



# CENÍK 2024



## ■ OBSAH

Odstředivá čerpadla	3-20
Normová čerpadla	15-19
Bazénová čerpadla	21-23
Ponorná drenážní a kalová čerpadla	24-25
Ponorná čerpadla do vrtů	26-29
Domácí vodárny	30
Čerpadla s hydrostatem	30
Tlakové stanice	30-42
Frekvenční měniče, jističe a ovládací panely	42-43



## ■ O SPOLEČNOSTI

Dynamicky se rozvíjející společnost Pentax disponuje více než 25 lety zkušeností na mezinárodním trhu hydraulických elektrických čerpadel. Je neustále připravena splňovat specifické požadavky zákazníků. Klade důraz především na profesionalitu a inovace. Hlavní filozofií společnosti je 5 konceptů, které ji charakterizují: spolehlivost, kvalita, rychlost, flexibilita, různorodost. Každý představuje silný bod, hodnotu, na kterou se společnost pyšní.

Zaručuje dynamické výrobní procesy a flexibilní distribuční systémy. Neustále se zaměřuje na požadavky trhu. Je to referenční bod, který podporuje podnikatelské aktivity s přizpůsobenými řešeními na mezinárodní úrovni.



Kollárova 969  
698 01 Veselí nad Moravou  
Telefon: +420 572 591 800  
E-mail: [aquatrading@aquatrading.cz](mailto:aquatrading@aquatrading.cz)

U Trati 3134/36a  
100 00 Praha 10  
Telefon: +420 286 584 883  
E-mail: [paha@aquatrading.cz](mailto:paha@aquatrading.cz)

©2023 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ASEKOL, která zajišťuje služby související s RP.



# ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
PM 45	0,37		40	40	<b>3 084 Kč</b>	<b>3 084 Kč</b>
PM 45 BR					<b>6 398 Kč</b>	<b>6 398 Kč</b>
PM 45 A					<b>3 594 Kč</b>	<b>3 594 Kč</b>
PM 65	0,5		53,1	45	<b>3 722 Kč</b>	<b>3 722 Kč</b>
PM 65 A					<b>4 716 Kč</b>	<b>4 716 Kč</b>
PM 80					<b>4 283 Kč</b>	<b>4 283 Kč</b>
PM 80 A	0,74		65	50	<b>5 302 Kč</b>	<b>5 302 Kč</b>
PM 90					<b>5 328 Kč</b>	<b>5 328 Kč</b>

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (PM 80 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit. Čerpadlo PM 45 A je samonasávací, PM 45 BR - těleso čerpadla z bronzu.



PM/BR



PMA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CP 45	0,37		40	40	<b>3 777 Kč</b>	<b>3 777 Kč</b>
CP 75	0,74		65	50	<b>5 123 Kč</b>	<b>5 123 Kč</b>

Těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C, max. pracovní tlak 6 bar (CP 75 - 8 bar), mechanická ucpávka keramika/grafit.



CP

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MD 75	0,59		51	45	<b>6 587 Kč</b>	<b>6 587 Kč</b>
MD 100	0,74		60		<b>6 614 Kč</b>	<b>6 614 Kč</b>

Sací schopnost 5 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. **DIESEL** varianta za příplatek 230,- Kč bez DPH.



MD

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAM 50N/60	0,44		40,5	55	<b>5 485 Kč</b>	<b>5 485 Kč</b>
CAM 75N/60	0,59		47,5		<b>5 666 Kč</b>	<b>5 666 Kč</b>
CAM 100N/00	0,74		50,9		<b>6 080 Kč</b>	<b>6 080 Kč</b>
CAM 120/00	0,88		55,1	70	<b>6 752 Kč</b>	<b>6 752 Kč</b>
CAM 140/00	1,1		62,5		<b>7 037 Kč</b>	<b>7 037 Kč</b>
CAM 150/00	1,1		50,7	120	<b>10 530 Kč</b>	<b>10 297 Kč</b>
CAM 200/00	1,5		58,1		<b>10 659 Kč</b>	<b>10 478 Kč</b>
CAM 300/00	-	2,2	64,8		-	<b>10 659 Kč</b>

Těleso čerpadla z litiny, zesílený difusor. Oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAM 50N-140



CAM 150-300

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CAB 150/00	1,1		61	90	<b>12 440 Kč</b>	<b>12 057 Kč</b>
CAB 200/00	1,5		62,5	110	<b>12 567 Kč</b>	<b>12 210 Kč</b>
CAB 300/00	2,2		64,5	140	<b>12 797 Kč</b>	<b>12 287 Kč</b>

Těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z mosazi.



CAB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	Varianta 4"				230V	400V
	230V	400V				
AP 75/00	0,59		14-31	6-35	<b>6 373 Kč</b>	<b>6 373 Kč</b>
AP 100/00	0,74		12-40		<b>6 628 Kč</b>	<b>6 628 Kč</b>
AP 150/00	1,1		42-50	6-60	<b>11 981 Kč</b>	<b>11 649 Kč</b>
AP 200/00	1,5		46-50	10-60	<b>12 083 Kč</b>	<b>11 853 Kč</b>

Sací schopnost 30 m, těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z technopolymeru nebo na objednávku z mosazi. Přesná technická data závisí na volbě ejektoru.



AP



APT

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA



INOX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
INOX 50/60	0,44		38,9	50	<b>6 143 Kč</b>	<b>6 085 Kč</b>
INOX 80N/60	0,59		44		<b>6 271 Kč</b>	<b>6 211 Kč</b>
INOX 100N/60	0,74		48	63,3	<b>6 489 Kč</b>	<b>6 551 Kč</b>
INOX 120/60	0,88		53,4		<b>6 908 Kč</b>	<b>6 908 Kč</b>
INOX 140/60	1,1		60,2		<b>7 214 Kč</b>	<b>7 214 Kč</b>

Těleso čerpadla z nerez, oběžné kolo z norylu nebo na objednávku z nerez. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.



MPX

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MPX 100/4	0,74		43	80	<b>8 387 Kč</b>	<b>8 387 Kč</b>
MPX 120/5	0,88		53		<b>8 667 Kč</b>	<b>8 667 Kč</b>



MPA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MP 80/3 A	0,59		34		<b>8 310 Kč</b>	<b>8 310 Kč</b>
MP 100/4 A	0,74		45,5		<b>8 845 Kč</b>	<b>8 845 Kč</b>
MP 120/5 A	0,88		56		<b>9 304 Kč</b>	<b>9 304 Kč</b>

Samonasávací schopnost 7 m, těleso čerpadla z nerez, oběžná kola z norylu.

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA, ULTRA A

Rada horizontálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7 st. a výše keramika/karbid křemíku. **Rada čerpadel ULTRA je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA A.**



ULTRA 3



ULTRA 5



ULTRA 7



ULTRA 9



ULTRA 18



ULTRA A

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3-50/2	0,37		20,2	80	<b>6 392 Kč</b>	<b>6 392 Kč</b>
ULTRA 3-70/3	0,51		30		<b>6 798 Kč</b>	<b>6 798 Kč</b>
ULTRA 3-90/4	0,66		40,8		<b>7 448 Kč</b>	<b>7 448 Kč</b>
ULTRA 3-100/5	0,75		52,2		<b>8 423 Kč</b>	<b>8 423 Kč</b>
ULTRA 3-120/6	0,9		62,8		<b>9 344 Kč</b>	<b>9 344 Kč</b>
ULTRA 3-150/7	1,1		75,5		<b>13 976 Kč</b>	<b>13 651 Kč</b>
ULTRA 5-70/2	0,51		22	140	<b>6 636 Kč</b>	<b>6 636 Kč</b>
ULTRA 5-80/3	0,6		33,4		<b>7 719 Kč</b>	<b>7 719 Kč</b>
ULTRA 5-120/4	0,9		45,3		<b>8 504 Kč</b>	<b>8 504 Kč</b>
ULTRA 5-150/5	1,1		56,8		<b>12 080 Kč</b>	<b>11 755 Kč</b>
ULTRA 5-180/6	1,3		69,3		<b>12 919 Kč</b>	<b>12 405 Kč</b>
ULTRA 5-200/7	1,5		80,3		<b>14 490 Kč</b>	<b>13 976 Kč</b>
ULTRA 7-100/2	0,75		24,8	170	<b>7 584 Kč</b>	<b>7 584 Kč</b>
ULTRA 7-120/3	0,9		36,7		<b>8 125 Kč</b>	<b>8 125 Kč</b>
ULTRA 7-180/4	1,3		49,5		<b>11 836 Kč</b>	<b>11 267 Kč</b>
ULTRA 7-250/5	1,85		62,6		<b>12 973 Kč</b>	<b>12 296 Kč</b>
ULTRA 7-300/6	2,2		74,8		<b>16 955 Kč</b>	<b>13 244 Kč</b>
ULTRA 7-350/7	-	2,57	89		-	<b>18 282 Kč</b>
ULTRA 9-100/2	0,75		23	240	<b>7 773 Kč</b>	<b>7 773 Kč</b>
ULTRA 9-150/3	1,1		35,2		<b>11 673 Kč</b>	<b>11 348 Kč</b>
ULTRA 9-200/4	1,5		47,1		<b>12 675 Kč</b>	<b>12 134 Kč</b>
ULTRA 9-250/5	1,85		59,2		<b>13 759 Kč</b>	<b>13 759 Kč</b>
ULTRA 18-180/2	-	1,3	23,1	420	-	<b>11 944 Kč</b>
ULTRA 18-250/3	-	1,85	35		-	<b>12 730 Kč</b>
ULTRA 18-400/4	-	3	47,1		-	<b>19 745 Kč</b>
ULTRA 3A-90/4	0,66		40,8	70	<b>8 247 Kč</b>	<b>8 247 Kč</b>
ULTRA 3A-100/5	0,75		52,2	76,7	<b>9 507 Kč</b>	<b>9 507 Kč</b>
ULTRA 5A-120/4	0,9		45,3	116,7	<b>9 324 Kč</b>	<b>9 324 Kč</b>
ULTRA 5A-150/5	1,1		56,8	130	<b>12 974 Kč</b>	<b>12 659 Kč</b>

## CELONEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA S

Řada horizontálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304. Max. teplota čerpané kapaliny 110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7 st. a výše keramika/karbid křemíku.

Řada čerpadel ULTRA S je nově doplněna o samonasávací modely ULTRA SA.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3S-50/2	0,37		21,7	80	<b>8 207 Kč</b>	<b>8 207 Kč</b>
ULTRA 3S-70/3	0,51		32,7		<b>8 938 Kč</b>	<b>8 938 Kč</b>
ULTRA 3S-90/4	0,66		44,3		<b>10 184 Kč</b>	<b>10 184 Kč</b>
ULTRA 3S-100/5	0,75		55,3		<b>11 782 Kč</b>	<b>11 782 Kč</b>
ULTRA 3S-120/6	0,9		66,6		<b>13 271 Kč</b>	<b>13 271 Kč</b>
ULTRA 3S-150/7	1,1		80,1		<b>20 449 Kč</b>	<b>20 232 Kč</b>
ULTRA 5S-70/2	0,51		22,3		140	<b>8 504 Kč</b>
ULTRA 5S-80/3	0,6		34	<b>9 940 Kč</b>		<b>9 940 Kč</b>
ULTRA 5S-120/4	0,9		45,5	<b>11 321 Kč</b>		<b>11 321 Kč</b>
ULTRA 5S-150/5	1,1		57,2	<b>16 034 Kč</b>		<b>15 736 Kč</b>
ULTRA 5S-180/6	1,3		68,9	<b>17 686 Kč</b>		<b>17 009 Kč</b>
ULTRA 5S-200/7	1,5		81	<b>21 803 Kč</b>		<b>21 153 Kč</b>
ULTRA 7S-100/2	0,75		23,6	180		<b>9 777 Kč</b>
ULTRA 7S-120/3	0,9		35,6		<b>10 725 Kč</b>	<b>10 725 Kč</b>
ULTRA 7S-180/4	1,3		48		<b>15 763 Kč</b>	<b>15 167 Kč</b>
ULTRA 7S-250/5	1,85		60,3		<b>17 767 Kč</b>	<b>16 955 Kč</b>
ULTRA 7S-300/6	2,2		72,5		<b>22 724 Kč</b>	<b>18 769 Kč</b>
ULTRA 7S-350/7	-	2,57	82,8		-	<b>26 082 Kč</b>
ULTRA 9S-100/2	0,75		23,9		240	<b>10 346 Kč</b>
ULTRA 9S-150/3	1,1		35,6	<b>15 194 Kč</b>		<b>14 923 Kč</b>
ULTRA 9S-200/4	1,5		47,6	<b>17 226 Kč</b>		<b>16 684 Kč</b>
ULTRA 9S-250/5	1,85		60	<b>19 392 Kč</b>		<b>18 607 Kč</b>
ULTRA 18S-180/2	-	1,3	23,7	420	-	<b>17 144 Kč</b>
ULTRA 18S-250/3	-	1,85	35,7		-	<b>18 986 Kč</b>
ULTRA 18S-400/4	-	3	46,3		-	<b>26 516 Kč</b>
ULTRA 3SA-90/4	0,66		43	76,7	<b>11 503 Kč</b>	<b>11 503 Kč</b>
ULTRA 3SA-100/5	0,75		54		<b>13 211 Kč</b>	<b>13 211 Kč</b>
ULTRA 5SA-120/4	0,9		45,5	130	<b>12 633 Kč</b>	<b>12 633 Kč</b>
ULTRA 5SA-150/5	1,1		56		<b>17 387 Kč</b>	<b>17 071 Kč</b>



## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V

Řada vertikálních vícestupňových odstředivých nerezových čerpadel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7 st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3V-100/5	0,75		52,2	80	<b>11 241 Kč</b>	<b>11 241 Kč</b>
ULTRA 3V-120/6	0,9		62,8		<b>12 029 Kč</b>	<b>12 029 Kč</b>
ULTRA 3V-150/7	1,1		75,5		<b>14 734 Kč</b>	<b>14 708 Kč</b>
ULTRA 3V-180/8	1,3		85,2		<b>15 496 Kč</b>	<b>15 180 Kč</b>
ULTRA 3V-200/9	1,5		95,8		<b>16 178 Kč</b>	<b>15 890 Kč</b>
ULTRA 3V-250/10	1,8		108,4		<b>16 704 Kč</b>	<b>16 467 Kč</b>
ULTRA 3V-280/11	2,1		119		<b>20 249 Kč</b>	<b>17 071 Kč</b>
ULTRA 3V-300/12	2,2		128,9	<b>20 906 Kč</b>	<b>18 148 Kč</b>	
ULTRA 5V-120/4	0,9		45,3	140	<b>11 766 Kč</b>	<b>11 766 Kč</b>
ULTRA 5V-150/5	1,1		56,8		<b>13 920 Kč</b>	<b>13 657 Kč</b>
ULTRA 5V-180/6	1,3		69,3		<b>14 655 Kč</b>	<b>14 077 Kč</b>
ULTRA 5V-200/7	1,5		80,3		<b>15 916 Kč</b>	<b>15 364 Kč</b>
ULTRA 5V-250/8	1,87		91,4		<b>16 782 Kč</b>	<b>16 100 Kč</b>
ULTRA 5V-280/9	2,1		102,1		<b>19 724 Kč</b>	<b>16 494 Kč</b>
ULTRA 5V-300/10	2,2		112,7		<b>21 668 Kč</b>	<b>17 229 Kč</b>
ULTRA 5V-350/11	2,57		127,6	<b>23 007 Kč</b>	<b>21 195 Kč</b>	
ULTRA 5V-380/12	-	3	140,3	-	<b>22 823 Kč</b>	
ULTRA 7V-180/4	1,3		49,5	170	<b>13 788 Kč</b>	<b>13 316 Kč</b>
ULTRA 7V-250/5	1,85		62,6		<b>14 760 Kč</b>	<b>14 077 Kč</b>
ULTRA 7V-300/6	2,2		74,8		<b>20 407 Kč</b>	<b>14 813 Kč</b>



ULTRA V



## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA V



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 7V-350/7	-	2,57	89	170	-	<b>19 094 Kč</b>
ULTRA 7V-400/8	-	3	102,3		-	<b>20 827 Kč</b>
ULTRA 7V-450/9	-	3,37	115,2		-	<b>26 658 Kč</b>
ULTRA 7V-550/10	-	4	128,1		-	<b>29 021 Kč</b>
ULTRA 9V-200/4	1,5		47,1	260	<b>14 261 Kč</b>	<b>13 762 Kč</b>
ULTRA 9V-250/5	1,87		59,2		<b>15 075 Kč</b>	<b>14 392 Kč</b>
ULTRA 9V-300/6	2,2		69,4		<b>20 564 Kč</b>	<b>15 995 Kč</b>
ULTRA 9V-400/7	-	3	83,3		-	<b>21 063 Kč</b>
ULTRA 9V-450/8	-	3,37	96,7	400	-	<b>26 841 Kč</b>
ULTRA 9V-500/9	-	3,37	107,1		-	<b>27 734 Kč</b>
ULTRA 9V-550/10	-	4	119,5		-	<b>29 862 Kč</b>
ULTRA 18V-250/3	-	1,85	34,5		-	<b>13 972 Kč</b>
ULTRA 18V-400/4	-	3	47,1	400	-	<b>19 987 Kč</b>
ULTRA 18V-450/5	-	3,37	59,2		-	<b>24 872 Kč</b>
ULTRA 18V-550/6	-	4	71,4		-	<b>26 815 Kč</b>
ULTRA 18V-750/8	-	5,5	96,1		-	<b>38 397 Kč</b>
ULTRA 18V-900/9	-	7,5	108,5	-	-	<b>41 575 Kč</b>

## NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Řada vertikálních vícestupňových odstředivých čerpadel - oběžná kola a tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SV-100/5	0,75		55,3	80	<b>15 154 Kč</b>	<b>15 154 Kč</b>	
ULTRA 3SV-120/6	0,9		66,6		<b>16 520 Kč</b>	<b>16 520 Kč</b>	
ULTRA 3SV-150/7	1,1		80,1		<b>21 983 Kč</b>	<b>21 956 Kč</b>	
ULTRA 3SV-180/8	1,3		91,5		<b>23 348 Kč</b>	<b>22 981 Kč</b>	
ULTRA 3SV-200/9	1,5		103		<b>24 662 Kč</b>	<b>24 346 Kč</b>	
ULTRA 3SV-250/10	1,8		114,4		<b>25 843 Kč</b>	<b>25 449 Kč</b>	
ULTRA 3SV-280/11	2,1		125,9		<b>32 120 Kč</b>	<b>28 496 Kč</b>	
ULTRA 3SV-300/12	2,2		137,3	<b>33 355 Kč</b>	<b>30 282 Kč</b>		
ULTRA 5SV-120/4	0,9		45,5	140	<b>14 498 Kč</b>	<b>14 498 Kč</b>	
ULTRA 5SV-150/5	1,1		57,2		<b>18 936 Kč</b>	<b>18 700 Kč</b>	
ULTRA 5SV-180/6	1,3		68,9		<b>20 328 Kč</b>	<b>19 698 Kč</b>	
ULTRA 5SV-200/7	1,5		81		<b>24 215 Kč</b>	<b>23 611 Kč</b>	
ULTRA 5SV-250/8	1,9		92,1		<b>25 870 Kč</b>	<b>25 108 Kč</b>	
ULTRA 5SV-280/9	2,1		103,4		<b>31 411 Kč</b>	<b>26 185 Kč</b>	
ULTRA 5SV-300/10	2,2		114,2		<b>32 541 Kč</b>	<b>27 551 Kč</b>	
ULTRA 5SV-350/11	2,57		125,1	<b>35 613 Kč</b>	<b>33 933 Kč</b>		
ULTRA 5SV-380/12	-	3	135,7	-	-	<b>36 323 Kč</b>	
ULTRA 7SV-180/4	1,3		48	180	<b>18 279 Kč</b>	<b>17 570 Kč</b>	
ULTRA 7SV-250/5	1,9		60,3		<b>19 960 Kč</b>	<b>19 199 Kč</b>	
ULTRA 7SV-300/6	2,2		71,8		<b>26 159 Kč</b>	<b>20 801 Kč</b>	
ULTRA 7SV-350/7	-	2,57	82,8		-	-	<b>28 995 Kč</b>
ULTRA 7SV-400/8	-	3	94,8		-	-	<b>31 385 Kč</b>
ULTRA 7SV-450/9	-	3,37	107,4		-	-	<b>37 399 Kč</b>
ULTRA 7SV-550/10	-	4	119,8		-	-	<b>40 026 Kč</b>
ULTRA 9SV-200/4	1,5		47,6	260	<b>19 356 Kč</b>	<b>18 726 Kč</b>	
ULTRA 9SV-250/5	1,87		60		<b>21 037 Kč</b>	<b>20 249 Kč</b>	
ULTRA 9SV-300/6	2,2		71,8		<b>29 730 Kč</b>	<b>24 714 Kč</b>	
ULTRA 9SV-400/7	-	3	82		-	-	<b>31 937 Kč</b>
ULTRA 9SV-450/8	-	3,37	93,5		-	-	<b>38 003 Kč</b>
ULTRA 9SV-500/9	-		105,4		-	-	<b>39 894 Kč</b>
ULTRA 9SV-550/10	-	4	117,6		-	-	<b>43 099 Kč</b>

# NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SV

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 18SV-250/3	-	1,85	35,7	400	-	<b>20 512 Kč</b>
ULTRA 18SV-400/4	-	3	46,3		-	<b>28 943 Kč</b>
ULTRA 18SV-450/5	-	3,37	58,1		-	<b>37 715 Kč</b>
ULTRA 18SV-550/6	-	4	70,1		-	<b>41 208 Kč</b>
ULTRA 18SV-750/8	-	5,5	94,2		-	<b>58 226 Kč</b>
ULTRA 18SV-900/9	-	7,5	106,4		-	<b>63 637 Kč</b>

# ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA L

Řada vertikální vícestupňových čerpadel v provedení IN-LINE, oběžná kola z norylu, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304, výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až 35 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7. st. a výše keramika/karbid křemíku.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
ULTRA 3L-100/5	0,75		52,2	80	<b>13 841 Kč</b>	<b>13 841 Kč</b>
ULTRA 3L-120/6	0,9		62,8		<b>14 576 Kč</b>	<b>14 576 Kč</b>
ULTRA 3L-150/7	1,1		75,5		<b>17 728 Kč</b>	<b>17 728 Kč</b>
ULTRA 3L-180/8	1,3		85,2		<b>18 805 Kč</b>	<b>18 516 Kč</b>
ULTRA 3L-200/9	1,5		95,8		<b>19 514 Kč</b>	<b>19 172 Kč</b>
ULTRA 3L-250/10	1,8		108,4		<b>20 170 Kč</b>	<b>19 855 Kč</b>
ULTRA 3L-280/11	2,1		119	140	<b>23 348 Kč</b>	<b>20 302 Kč</b>
ULTRA 3L-300/12	2,2		128,9		<b>23 637 Kč</b>	<b>21 116 Kč</b>
ULTRA 5L-120/4	0,9		45,3		<b>13 841 Kč</b>	<b>13 841 Kč</b>
ULTRA 5L-150/5	1,1		56,8		<b>14 786 Kč</b>	<b>14 445 Kč</b>
ULTRA 5L-180/6	1,3		69,3		<b>15 285 Kč</b>	<b>14 786 Kč</b>
ULTRA 5L-200/7	1,5		80,3		<b>16 546 Kč</b>	<b>16 073 Kč</b>
ULTRA 5L-250/8	1,87		91,4	170	<b>17 570 Kč</b>	<b>16 966 Kč</b>
ULTRA 5L-280/9	2,1		102,1		<b>20 512 Kč</b>	<b>17 439 Kč</b>
ULTRA 5L-300/10	2,2		112,7		<b>22 928 Kč</b>	<b>18 096 Kč</b>
ULTRA 5L-350/11	2,57		127,6		<b>24 031 Kč</b>	<b>21 615 Kč</b>
ULTRA 5L-380/12	-	3	140,3		-	<b>22 954 Kč</b>
ULTRA 7L-180/4	1,3		49,5		260	<b>14 524 Kč</b>
ULTRA 7L-250/5	1,85		62,6	<b>15 390 Kč</b>		<b>14 786 Kč</b>
ULTRA 7L-300/6	2,2		74,8	<b>18 358 Kč</b>		<b>15 548 Kč</b>
ULTRA 7L-350/7	-	2,57	89	-		<b>20 276 Kč</b>
ULTRA 7L-400/8	-	3	102,3	-		<b>22 114 Kč</b>
ULTRA 7L-450/9	-	3,37	115,2	-		<b>26 185 Kč</b>
ULTRA 7L-550/10	-	4	128,1	400	-	<b>29 074 Kč</b>
ULTRA 9L-200/4	1,5		47,1		<b>18 017 Kč</b>	<b>17 465 Kč</b>
ULTRA 9L-250/5	1,87		59,2		<b>18 884 Kč</b>	<b>18 174 Kč</b>
ULTRA 9L-300/6	2,2		69,4		<b>24 898 Kč</b>	<b>20 013 Kč</b>
ULTRA 9L-400/7	-	3	83,3		-	<b>25 161 Kč</b>
ULTRA 9L-450/8	-	3,37	96,7		-	<b>32 173 Kč</b>
ULTRA 9L-500/9	-	3,37	107,1	380	-	<b>32 541 Kč</b>
ULTRA 9L-550/10	-	4	119,5		-	<b>34 353 Kč</b>
ULTRA 18L-250/3	-	1,85	34,5		-	<b>18 148 Kč</b>
ULTRA 18L-400/4	-	3	47,1		-	<b>23 795 Kč</b>
ULTRA 18L-450/5	-	3,37	59,2		-	<b>29 730 Kč</b>
ULTRA 18L-550/6	-	4	71,4		-	<b>31 963 Kč</b>
ULTRA 18L-750/8	-	5,5	96,1	380	-	<b>45 883 Kč</b>
ULTRA 18L-900/9	-	7,5	108,5		-	<b>49 244 Kč</b>
ULTRA 18LG-920/10	-	7,5	120,4		-	<b>56 887 Kč</b>
ULTRA 18LG-1000/11	-		132,4		-	<b>53 552 Kč</b>



ULTRA L



ULTRA LG

## ■ NEREZOVÁ Odstředivá čerpadla ULTRA SL

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola a tělo čerpadla z oceli AISI 304, sací a výtlačné těleso z litiny. Teplota čerpané kapaliny -5 až +110 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit, 7 st. a výše keramika/karbid křemíku.



ULTRA SL



ULTRA SLG

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SL-100/5	0,75		55,3	80	<b>16 178 Kč</b>	<b>16 178 Kč</b>	
ULTRA 3SL-120/6	0,9		66,6		<b>17 387 Kč</b>	<b>17 387 Kč</b>	
ULTRA 3SL-150/7	1,1		80,1		<b>22 613 Kč</b>	<b>22 613 Kč</b>	
ULTRA 3SL-180/8	1,3		91,5		<b>24 163 Kč</b>	<b>23 900 Kč</b>	
ULTRA 3SL-200/9	1,5		103		<b>25 344 Kč</b>	<b>25 056 Kč</b>	
ULTRA 3SL-250/10	1,8		114,4		<b>26 526 Kč</b>	<b>26 211 Kč</b>	
ULTRA 3SL-280/11	2,1		125,9		<b>31 805 Kč</b>	<b>28 837 Kč</b>	
ULTRA 3SL-300/12	2,2		137,3		<b>32 619 Kč</b>	<b>30 098 Kč</b>	
ULTRA 5SL-120/4	0,9		45,5		140	<b>16 257 Kč</b>	<b>16 257 Kč</b>
ULTRA 5SL-150/5	1,1		57,2			<b>19 777 Kč</b>	<b>19 514 Kč</b>
ULTRA 5SL-180/6	1,3		68,9			<b>21 247 Kč</b>	<b>20 617 Kč</b>
ULTRA 5SL-200/7	1,5		81			<b>25 187 Kč</b>	<b>24 583 Kč</b>
ULTRA 5SL-250/8	1,9		92,1	<b>26 973 Kč</b>		<b>26 211 Kč</b>	
ULTRA 5SL-280/9	2,1		103,4	<b>30 965 Kč</b>		<b>27 314 Kč</b>	
ULTRA 5SL-300/10	2,2		114,2	<b>32 068 Kč</b>		<b>28 732 Kč</b>	
ULTRA 5SL-350/11	2,57		125,1	<b>35 036 Kč</b>		<b>33 381 Kč</b>	
ULTRA 5SL-380/12	-	3	135,7	-		<b>37 688 Kč</b>	
ULTRA 7SL-180/4	1,3		48	180		<b>19 015 Kč</b>	<b>18 463 Kč</b>
ULTRA 7SL-250/5	1,9		60,3			<b>20 801 Kč</b>	<b>20 092 Kč</b>
ULTRA 7SL-300/6	2,2		71,8			<b>24 767 Kč</b>	<b>21 615 Kč</b>
ULTRA 7SL-350/7	-	2,57	82,8		-	<b>28 444 Kč</b>	
ULTRA 7SL-400/8	-	3	94,8		-	<b>31 149 Kč</b>	
ULTRA 7SL-450/9	-	3,37	107,4		-	<b>36 953 Kč</b>	
ULTRA 7SL-550/10	-	4	119,8		-	<b>40 892 Kč</b>	
ULTRA 9SL-200/4	1,5		47,6		260	<b>21 037 Kč</b>	<b>20 381 Kč</b>
ULTRA 9SL-250/5	1,87		60			<b>22 692 Kč</b>	<b>22 035 Kč</b>
ULTRA 9SL-300/6	2,2		71,8			<b>29 573 Kč</b>	<b>26 526 Kč</b>
ULTRA 9SL-400/7	-	3	82			-	<b>32 436 Kč</b>
ULTRA 9SL-450/8	-	3,37	93,5			-	<b>37 846 Kč</b>
ULTRA 9SL-500/9	-		105,4	-		<b>39 763 Kč</b>	
ULTRA 9SL-550/10	-	4	117,6	-		<b>42 678 Kč</b>	
ULTRA 18SL-250/3	-	1,85	35,7	400		-	<b>22 009 Kč</b>
ULTRA 18SL-400/4	-	3	46,3			-	<b>29 100 Kč</b>
ULTRA 18SL-450/5	-	3,37	58,1			-	<b>39 133 Kč</b>
ULTRA 18SL-550/6	-	4	70,1			-	<b>43 230 Kč</b>
ULTRA 18SL-750/8	-	5,5	94,2			-	<b>60 433 Kč</b>
ULTRA 18SL-900/9	-	7,5	106,4		-	<b>65 580 Kč</b>	
ULTRA 3SLG-350/14	-	2,2	154,8		80	-	<b>57 491 Kč</b>
ULTRA 3SLG-380/16	-	3	177,5			-	<b>58 804 Kč</b>
ULTRA 3SLG-400/18	-		200,3			-	<b>62 718 Kč</b>
ULTRA 3SLG-450/20	-		218,3			-	<b>64 766 Kč</b>
ULTRA 5SLG-400/14	-	4	159,2			-	<b>57 517 Kč</b>
ULTRA 5SLG-450/16	-		182			120	-
ULTRA 5SLG-550/18	-		204,4	-			<b>64 188 Kč</b>
ULTRA 5SLG-600/20	-	226,7	-	<b>66 683 Kč</b>			
ULTRA 7SLG-750/12	-	5,5	143,7	160		-	<b>64 215 Kč</b>
ULTRA 7SLG-800/14	-		167,6			-	<b>66 184 Kč</b>
ULTRA 7SLG-900/16	-		191,5			-	<b>71 069 Kč</b>
ULTRA 7SLG-950/18	-	7,5	215,5	220		-	<b>76 847 Kč</b>
ULTRA 7SLG-1000/20	-		240,3		-	<b>78 817 Kč</b>	
ULTRA 9SLG-750/12	-	5,5	141,3	220	-	<b>66 999 Kč</b>	
ULTRA 9SLG-800/14	-		165,5		-	<b>71 148 Kč</b>	
ULTRA 9SLG-900/16	-		188,7		-	<b>74 562 Kč</b>	
ULTRA 9SLG-950/18	-	7,5	213,8	-	<b>80 813 Kč</b>		
ULTRA 9SLG-1000/20	-		236,7	-	<b>83 282 Kč</b>		



# CELONEREZOVÁ ODSŤŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA SLX

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla - oběžná kola, tělo čerpadla a výtlačné těleso z nerezové oceli AISI 304. Teplota čerpané kapaliny -15 až 110 °C. Čerpadla lze použít také k čerpání potravinářských kapalin a k čerpání roztoku vody s glykolem.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
ULTRA 3SLX-100/5	0,75		55,3	80	<b>23 532 Kč</b>	<b>23 532 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-120/6	0,9		66,6		<b>24 215 Kč</b>	<b>24 215 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-150/7	1,1		80,1		<b>30 518 Kč</b>	<b>30 518 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-180/8	1,3		91,5		<b>31 621 Kč</b>	<b>32 698 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-200/9	1,5		103		<b>33 775 Kč</b>	<b>33 539 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-250/10	1,8		114,4		<b>35 981 Kč</b>	<b>35 666 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-280/11	2,1		125,9		<b>42 915 Kč</b>	<b>38 608 Kč</b>	
ULTRA 3SLX-300/12	2,2		137,3		<b>42 468 Kč</b>	<b>39 579 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-120/4	0,9		45,5		140	<b>23 979 Kč</b>	<b>23 979 Kč</b>
ULTRA 5SLX-150/5	1,1		57,2			<b>27 734 Kč</b>	<b>27 498 Kč</b>
ULTRA 5SLX-180/6	1,3		68,9	<b>28 470 Kč</b>		<b>28 207 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-200/7	1,5		81	<b>32 908 Kč</b>		<b>32 619 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-250/8	1,9		92,1	<b>36 191 Kč</b>		<b>35 771 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-280/9	2,1		103,4	<b>38 975 Kč</b>		<b>35 088 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-300/10	2,2		114,2	<b>39 763 Kč</b>		<b>36 401 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-350/11	2,57		125,1	<b>44 228 Kč</b>		<b>42 967 Kč</b>	
ULTRA 5SLX-380/12	-	3	135,7	-		<b>44 596 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-180/4	1,3		48	180		<b>26 841 Kč</b>	<b>26 526 Kč</b>
ULTRA 7SLX-250/5	1,9		60,3		<b>29 625 Kč</b>	<b>29 179 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-300/6	2,2		71,8		<b>32 304 Kč</b>	<b>30 098 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-350/7	-	2,57	82,8		-	<b>36 822 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-400/8	-	3	94,8		-	<b>40 787 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-450/9	-	3,37	107,4		-	<b>46 959 Kč</b>	
ULTRA 7SLX-550/10	-	4	119,8		-	<b>47 169 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-200/4	1,5		47,6		260	<b>31 490 Kč</b>	<b>31 175 Kč</b>
ULTRA 9SLX-X250/5	1,87		60			<b>32 593 Kč</b>	<b>32 120 Kč</b>
ULTRA 9SLX-300/6	2,2		71,8			<b>39 317 Kč</b>	<b>37 216 Kč</b>
ULTRA 9SLX-400/7	-	3	82	-		<b>40 892 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-450/8	-	3,37	93,5	-		<b>48 062 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-500/9	-		105,4	-		<b>49 139 Kč</b>	
ULTRA 9SLX-550/10	-	4	117,6	-		<b>54 182 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-250/3	-	1,85	35,7	400		-	<b>32 147 Kč</b>
ULTRA 18SLX-400/4	-	3	46,3			-	<b>38 896 Kč</b>
ULTRA 18SLX-450/5	-	3,37	58,1			-	<b>47 301 Kč</b>
ULTRA 18SLX-550/6	-	4	70,1		-	<b>53 315 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-750/8	-	5,5	94,2		-	<b>69 178 Kč</b>	
ULTRA 18SLX-900/9	-	7,5	106,4		-	<b>76 847 Kč</b>	
ULTRA 3SLXG-350/14	-	2,2	154,8		80	-	<b>84 858 Kč</b>
ULTRA 3SLXG-380/16	-	3	177,5			-	<b>90 531 Kč</b>
ULTRA 3SLXG-400/18	-		200,3			-	<b>93 393 Kč</b>
ULTRA 3SLXG-450/20	-		218,3			-	<b>96 072 Kč</b>
ULTRA 5SLXG-400/14	-	4	159,2	-		<b>86 591 Kč</b>	
ULTRA 5SLXG-450/16	-		182	120		-	<b>91 476 Kč</b>
ULTRA 5SLXG-550/18	-		204,4			-	<b>117 031 Kč</b>
ULTRA 5SLXG-600/20	-	226,7	-			<b>97 858 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-750/12	-	5,5	143,7	160		-	<b>95 416 Kč</b>
ULTRA 7SLXG-800/14	-		167,6			-	<b>97 832 Kč</b>
ULTRA 7SLXG-900/16	-		191,5		-	<b>104 188 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-950/18	-	7,5	215,5	220	-	<b>112 435 Kč</b>	
ULTRA 7SLXG-1000/20	-		240,3		-	<b>114 798 Kč</b>	
ULTRA 9SLXG-750/12	-		5,5		141,3	-	<b>101 194 Kč</b>
ULTRA 9SLXG-800/14	-	165,5		-	<b>106 315 Kč</b>		
ULTRA 9SLXG-900/16	-	188,7		-	<b>111 568 Kč</b>		
ULTRA 9SLXG-950/18	-	7,5	213,8	-	<b>120 393 Kč</b>		
ULTRA 9SLXG-1000/20	-		236,7	-	<b>122 520 Kč</b>		



ULTRA SLX



ULTRA SLXG

## ■ NEREZOVÁ Odstředivá čerpadla ULTRA HS, HX

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla ve variantách:

HS - plášť čerpadla, oběžné kolo a hřídel z nerezové oceli AISI 304, spodní a horní část čerpadla z litiny

HX - kompletní hydraulická část čerpadla z nerezové oceli AISI 316

Teplota čerpané kapaliny -15 až 120 °C. Mechanická ucpávka keramika/grafit/EPDM/nerezová ocel.

Čerpadla jsou standardně dodávána s motorem IE3, na vyžádání je možno dodat pouze hydraulickou část.



ULTRA HX 18, 22



ULTRA HS



ULTRA HX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			HS	HX
ULTRA 18..-100/1	0,75	13	400	-	<b>43 834 Kč</b>
ULTRA 18..-200/2	1,5	27,1		-	<b>50 242 Kč</b>
ULTRA 18..-300/3	2,2	41,2		-	<b>55 653 Kč</b>
ULTRA 18..-400/4	3	55,1		-	<b>60 669 Kč</b>
ULTRA 18..-550/5	4	72,3		-	<b>71 385 Kč</b>
ULTRA 18..-750/6	5,5	88		-	<b>89 953 Kč</b>
ULTRA 18..-750/7		102,5		-	<b>96 282 Kč</b>
ULTRA 18..-1000/8	7,5	116,9		-	<b>102 244 Kč</b>
ULTRA 18..-1000/9		131,2		-	<b>109 624 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/10	11	147,3		-	<b>142 034 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/11		161,7		-	<b>152 749 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/12		176,2		-	<b>158 606 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/13		190,6		-	<b>163 465 Kč</b>
ULTRA 18..-1500/14		204,9		-	<b>170 845 Kč</b>
ULTRA 18..-2000/15		15	220,7	-	<b>182 322 Kč</b>
ULTRA 18..-2000/16	235,1		-	<b>187 522 Kč</b>	
ULTRA 18..-2000/17	249,4		-	<b>193 957 Kč</b>	
ULTRA 22..-200/1	1,1	14,3	466,7	-	<b>45 095 Kč</b>
ULTRA 22..-300/2	2,2	29,7		-	<b>53 578 Kč</b>
ULTRA 22..-400/2	3	45		-	<b>60 223 Kč</b>
ULTRA 22..-550/3	4	62,2		-	<b>71 306 Kč</b>
ULTRA 22..-750/5	5,5	78,6		-	<b>84 937 Kč</b>
ULTRA 22..-1000/6	7,5	94,2		-	<b>94 785 Kč</b>
ULTRA 22..-1000/7		109,5		-	<b>100 091 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/8	11	126,5		-	<b>132 973 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/9		142		-	<b>139 486 Kč</b>
ULTRA 22..-1500/10		157,5		-	<b>145 212 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/11	15	174		-	<b>162 887 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/12		189,5		-	<b>169 190 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/13		204,9		-	<b>174 522 Kč</b>
ULTRA 22..-2000/14		220,3		-	<b>182 480 Kč</b>
ULTRA 22..-2500/15	18,5	237,4		-	<b>196 505 Kč</b>
ULTRA 22..-2500/16		252,9		-	<b>202 046 Kč</b>
ULTRA 22..-2500/17		268,5		-	<b>209 426 Kč</b>
ULTRA 35..-300/1	2,2	24,8	750	<b>70 781 Kč</b>	<b>85 199 Kč</b>
ULTRA 35..-550/2-2R	4	36,2		<b>85 409 Kč</b>	<b>101 614 Kč</b>
ULTRA 35..-550/2-1R		42,8		<b>86 696 Kč</b>	<b>103 374 Kč</b>
ULTRA 35..-750/2	5,5	48,5		<b>103 347 Kč</b>	<b>122 310 Kč</b>
ULTRA 35..-750/3-2R		60,3		<b>112 724 Kč</b>	<b>134 023 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/3-1R	7,5	67,5		<b>116 637 Kč</b>	<b>138 436 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/3		72,2		<b>116 637 Kč</b>	<b>138 436 Kč</b>
ULTRA 35..-1000/4-2R		85,1		<b>122 677 Kč</b>	<b>146 000 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/4-1R	11	92,8		<b>155 244 Kč</b>	<b>180 773 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/4		99,4		<b>155 244 Kč</b>	<b>180 773 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/5-2R		109,2		<b>171 948 Kč</b>	<b>201 626 Kč</b>
ULTRA 35..-1500/5-1R	15	115,1		<b>171 948 Kč</b>	<b>201 626 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/5		121,1		<b>177 516 Kč</b>	<b>207 562 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/6-2R		133,8		<b>188 836 Kč</b>	<b>221 691 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/6-1R		139,7		<b>188 836 Kč</b>	<b>221 691 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/6		145,6		<b>188 836 Kč</b>	<b>221 691 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/7-2R		157,5		<b>194 141 Kč</b>	<b>228 336 Kč</b>
ULTRA 35..-2000/7-1R	18,5	163,3		<b>194 141 Kč</b>	<b>228 336 Kč</b>
ULTRA 35..-2500/7		169,2		<b>207 299 Kč</b>	<b>243 385 Kč</b>

# NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX

Typ	Příkon P2 [kW] 400V	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				HS	HX
ULTRA 35..-2500/8-2R	18,5	185,5	750	<b>215 283 Kč</b>	<b>253 392 Kč</b>
ULTRA 35..-2500/8-1R		191,9		<b>215 283 Kč</b>	<b>253 392 Kč</b>
ULTRA 35..-2500/8		198,4		<b>215 283 Kč</b>	<b>253 392 Kč</b>
ULTRA 35..-3000/9-2R	22	209,8		<b>241 625 Kč</b>	<b>282 991 Kč</b>
ULTRA 35..-3000/9-1R		216,2		<b>241 625 Kč</b>	<b>282 991 Kč</b>
ULTRA 35..-3000/9		222,7		<b>241 625 Kč</b>	<b>282 991 Kč</b>
ULTRA 35..-3000/10-2R	22	234		<b>276 372 Kč</b>	<b>326 457 Kč</b>
ULTRA 35..-3000/10-1R		240,3		<b>276 372 Kč</b>	<b>326 457 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/10		246,8		<b>304 212 Kč</b>	<b>355 111 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/11-2R	30	262,9		<b>312 931 Kč</b>	<b>365 958 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/11-1R		269,5		<b>312 931 Kč</b>	<b>365 958 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/11		276,2		<b>312 931 Kč</b>	<b>365 958 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/12-2R	30	288,1		<b>320 915 Kč</b>	<b>375 964 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/12-1R		294,7		<b>320 915 Kč</b>	<b>375 964 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/12		301,4		<b>320 915 Kč</b>	<b>375 964 Kč</b>
ULTRA 35..-4000/13-2R	30	313	<b>328 952 Kč</b>	<b>385 997 Kč</b>	
ULTRA 35..-4000/13-1R		319,6	<b>328 952 Kč</b>	<b>385 997 Kč</b>	
ULTRA 35..-4000/13		326,3	<b>328 952 Kč</b>	<b>385 997 Kč</b>	
ULTRA 50..-400/1-1R	3	19,6	1083	<b>76 611 Kč</b>	<b>91 608 Kč</b>
ULTRA 50..-550/1	4	25,1		<b>79 973 Kč</b>	<b>95 022 Kč</b>
ULTRA 50..-750/2-2R	5,5	38,4		<b>104 634 Kč</b>	<b>124 017 Kč</b>
ULTRA 50..-1000/2	7,5	49		<b>106 604 Kč</b>	<b>125 987 Kč</b>
ULTRA 50..-1500/3-2R	11	63		<b>147 917 Kč</b>	<b>171 580 Kč</b>
ULTRA 50..-1500/3		74,2		<b>147 917 Kč</b>	<b>171 580 Kč</b>
ULTRA 50..-2000/4-2R	15	87,5		<b>174 785 Kč</b>	<b>204 174 Kč</b>
ULTRA 50..-2000/4		97,5		<b>174 785 Kč</b>	<b>204 174 Kč</b>
ULTRA 50..-2500/5-2R	18,5	112,1		<b>203 937 Kč</b>	<b>239 052 Kč</b>
ULTRA 50..-2500/5		122,3		<b>203 937 Kč</b>	<b>239 052 Kč</b>
ULTRA 50..-3000/6-2R	22	136		<b>231 566 Kč</b>	<b>270 437 Kč</b>
ULTRA 50..-3000/6		146		<b>231 566 Kč</b>	<b>270 437 Kč</b>
ULTRA 50..-4000/7-2R	30	162,6		<b>270 857 Kč</b>	<b>313 273 Kč</b>
ULTRA 50..-4000/7		173		<b>270 857 Kč</b>	<b>313 273 Kč</b>
ULTRA 50..-4000/8 2R		187,2		<b>279 524 Kč</b>	<b>324 251 Kč</b>
ULTRA 50..-4000/8	30	197,5	<b>279 524 Kč</b>	<b>324 251 Kč</b>	
ULTRA 50..-5000/9-2R		211,7	<b>292 708 Kč</b>	<b>339 510 Kč</b>	
ULTRA 50..-5000/9		222	<b>292 708 Kč</b>	<b>339 510 Kč</b>	
ULTRA 50..-5000/10-2R	37	236,1	<b>300 824 Kč</b>	<b>349 543 Kč</b>	
ULTRA 50..-5000/10		246,4	<b>300 824 Kč</b>	<b>349 543 Kč</b>	
ULTRA 50..-6000/11-2R	45	261,5	<b>357 396 Kč</b>	<b>413 258 Kč</b>	
ULTRA 50..-6000/11		271,8	<b>357 396 Kč</b>	<b>413 258 Kč</b>	
ULTRA 50..-6000/12-2R		286	<b>366 063 Kč</b>	<b>424 210 Kč</b>	
ULTRA 50..-6000/12	45	296,3	<b>366 063 Kč</b>	<b>424 210 Kč</b>	
ULTRA 50..-6000/13-2R		310,4	<b>374 756 Kč</b>	<b>435 057 Kč</b>	
ULTRA 75..-550/1-1R	4	21,3	1417	<b>84 726 Kč</b>	<b>100 852 Kč</b>
ULTRA 75..-750/1	5,5	30,2		<b>101 325 Kč</b>	<b>119 762 Kč</b>
ULTRA 75..-1000/2-2R	7,5	38,9		<b>121 968 Kč</b>	<b>145 133 Kč</b>
ULTRA 75..-1500/2-1R	11	47,8		<b>157 293 Kč</b>	<b>183 294 Kč</b>
ULTRA 75..-1500/2		59,3		<b>157 293 Kč</b>	<b>183 294 Kč</b>
ULTRA 75..-2000/3-2R	15	67,3		<b>180 773 Kč</b>	<b>211 632 Kč</b>
ULTRA 75..-2000/3-1R		75,5		<b>180 773 Kč</b>	<b>211 632 Kč</b>
ULTRA 75..-2500/3	18,5	89,6		<b>186 524 Kč</b>	<b>217 384 Kč</b>
ULTRA 75..-2500/4-2R		95,5		<b>205 250 Kč</b>	<b>240 838 Kč</b>
ULTRA 75..-3000/4-1 R	22	103,7		<b>228 231 Kč</b>	<b>266 287 Kč</b>
ULTRA 75..-3000/4		111,8		<b>228 231 Kč</b>	<b>266 287 Kč</b>
ULTRA 75..-4000/5-2R	30	125,3		<b>266 182 Kč</b>	<b>307 547 Kč</b>
ULTRA 75..-4000/5-1R		133,9		<b>266 182 Kč</b>	<b>307 547 Kč</b>
ULTRA 75..-4000/5		142,4		<b>266 182 Kč</b>	<b>307 547 Kč</b>



ULTRA HS



ULTRA HX



## ■ NEREZOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ULTRA HS, HX



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			HS	HX
ULTRA 75..-4000/6-2R T	30	153,5	1417	<b>276 819 Kč</b>	<b>320 915 Kč</b>
ULTRA 75..-5000/6-1R T		162,1		<b>282 045 Kč</b>	<b>326 221 Kč</b>
ULTRA 75..-5000/6 T	37	170,6		<b>291 474 Kč</b>	<b>337 777 Kč</b>
ULTRA 75..-5000/7-2R T		181,7		<b>302 084 Kč</b>	<b>351 145 Kč</b>
ULTRA 75..-5000/7-1R T		190,1		<b>302 084 Kč</b>	<b>351 145 Kč</b>
ULTRA 75..-6000/7 T		199,5		<b>342 058 Kč</b>	<b>394 165 Kč</b>
ULTRA 75..-6000/8-2R T	45	210,6		<b>380 796 Kč</b>	<b>442 516 Kč</b>
ULTRA 75..-6000/8-1R T		219,2		<b>380 796 Kč</b>	<b>442 516 Kč</b>
ULTRA 75..-6000/8 T		227,7		<b>380 796 Kč</b>	<b>442 516 Kč</b>
ULTRA 90..-750/1-R T		5,5		26,4	<b>116 006 Kč</b>
ULTRA 90..-1000/1 T	7,5	35,6	1967	<b>117 976 Kč</b>	<b>140 143 Kč</b>
ULTRA 90..-1500/2-2R T	11	49,6		<b>162 572 Kč</b>	<b>189 991 Kč</b>
ULTRA 90..-2000/2 T	15	69,2		<b>180 116 Kč</b>	<b>210 897 Kč</b>
ULTRA 90..-2500/3-2R T	18,5	80,4		<b>203 937 Kč</b>	<b>239 052 Kč</b>
ULTRA 90..-3000/3 T	22	92,4		<b>225 552 Kč</b>	<b>262 952 Kč</b>
ULTRA 90..-4000/4-2R T	30	113,1		<b>252 761 Kč</b>	<b>290 870 Kč</b>
ULTRA 90..-4000/4 T		125,6		<b>252 761 Kč</b>	<b>290 870 Kč</b>
ULTRA 90..-5000/5-2R T	37	144,1		<b>291 474 Kč</b>	<b>337 777 Kč</b>
ULTRA 90..-5000/5 T		156,6		<b>291 474 Kč</b>	<b>337 777 Kč</b>
ULTRA 90..-6000/6-2R T	45	175,9		<b>340 666 Kč</b>	<b>392 405 Kč</b>
ULTRA 90..-6000/6		188,4		<b>340 666 Kč</b>	<b>392 405 Kč</b>

## ■ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA MS



Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			Vertikální	Horizontální
MS VA/HA - 3/5,5	5,5	88,2	400	<b>83 025 Kč</b>	<b>82 413 Kč</b>
MS VA/HA - 4/7,5	7,5	118		<b>95 760 Kč</b>	<b>96 866 Kč</b>
MS VA/HA - 5/9,2	9,2	148,2		<b>126 411 Kč</b>	<b>125 799 Kč</b>
MS VA/HA - 6/11	11	177,5		<b>133 191 Kč</b>	<b>132 580 Kč</b>
MS VA/HA - 8/15	15	237,8		<b>158 861 Kč</b>	<b>158 275 Kč</b>
MS VB/HB - 2/7,5	7,5	74,5		<b>80 731 Kč</b>	<b>80 093 Kč</b>
MS VB/HB - 3R/9,2	9,2	101,8	650	<b>114 455 Kč</b>	<b>111 677 Kč</b>
MS VB/HB - 3/11	11	112,7		<b>116 673 Kč</b>	<b>113 767 Kč</b>
MS VB/HB - 4/15	15	149,7		<b>134 823 Kč</b>	<b>134 135 Kč</b>
MS VB/HB - 5/18,5	18,5	187,7		<b>150 092 Kč</b>	<b>149 404 Kč</b>
MS VB/HB - 6/22	22	225,9		<b>170 663 Kč</b>	<b>170 026 Kč</b>
MS VC/HC - 2R1/11	11	78,4		950	<b>112 646 Kč</b>
MS VC/HC - 3R/15	15	110,4	<b>142 776 Kč</b>		<b>140 788 Kč</b>
MS VC/HC - 3/18,5	18,5	127,6	<b>150 525 Kč</b>		<b>149 098 Kč</b>
MS VC/HC - 4R1/22	22	159,5	<b>175 328 Kč</b>		<b>173 926 Kč</b>
MS VC/HC - 5/30	30	214,7	<b>232 072 Kč</b>		<b>230 619 Kč</b>
MS VC/HC - 6/37	37	256,5	<b>246 347 Kč</b>		<b>244 970 Kč</b>
MS VD/HD - 2/15	15	75,9	1500	<b>125 315 Kč</b>	<b>123 887 Kč</b>
MS VD/HD - 3R/18,5	18,5	99,6		<b>153 584 Kč</b>	<b>147 747 Kč</b>
MS VD/HD - 3/22	22	113,1		<b>161 130 Kč</b>	<b>164 163 Kč</b>
MS VD/HD - 4/30	30	152		<b>221 340 Kč</b>	<b>219 989 Kč</b>
MS VD/HD - 5/37	37	189,6		<b>235 003 Kč</b>	<b>233 576 Kč</b>

Vícetupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 2900 ot/min., tělo a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až +90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Na vyžádání možno dodat s motorem IE2, IE3 popř. pouze hydraulickou část čerpadla.

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA 4 MS

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Vertikální	Horizontální
4 MS VA/HA - 8/2,2			56	225	<b>115 577 Kč</b>	<b>114 506 Kč</b>
4 MS VB/HB - 4/2,2	2,2		35,4	375	<b>89 219 Kč</b>	<b>88 148 Kč</b>
4 MS VB/HB - 5/2,2			44,3		<b>97 759 Kč</b>	<b>96 688 Kč</b>
4 MS VB/HB - 6/3	3		53,2		<b>108 134 Kč</b>	<b>107 037 Kč</b>
4 MS VB/HB - 8/4	4		70,9	550	<b>135 639 Kč</b>	<b>134 491 Kč</b>
4 MS VC/HC - 3/2,2	2,2		30,2		<b>94 827 Kč</b>	<b>93 986 Kč</b>
4 MS VC/HC - 4/3	3		40,1		<b>107 547 Kč</b>	<b>106 681 Kč</b>
4 MS VC/HC - 5/4	4		50,1	750	<b>124 958 Kč</b>	<b>124 142 Kč</b>
4 MS VC/HC - 6/5,5	5,5		60,3		<b>143 949 Kč</b>	<b>143 006 Kč</b>
4 MS VD/HD - 2/2,2	2,2		18,3		<b>83 789 Kč</b>	<b>82 923 Kč</b>
4 MS VD/HD - 3/3	3		27,1	800	<b>96 510 Kč</b>	<b>95 668 Kč</b>
4 MS VD/HD - 4/4	4		36,2		<b>113 487 Kč</b>	<b>112 722 Kč</b>
4 MS VD/HD - 5/5,5	5,5		45,2		<b>131 662 Kč</b>	<b>130 744 Kč</b>
4 MS VD/HD - 6/7,5	7,5		54,2		<b>147 925 Kč</b>	<b>146 931 Kč</b>

Vícetupňová odstředivá čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, 1450 ot/min., těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z mosazi. Teplota čerpané kapaliny -10 až +90 °C (na vyžádání do 120°C), max. pracovní tlak 30 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2 (IE3 na vyžádání), lze dodat pouze hydraulickou část čerpadla.



MSV



MSH

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CH 160	1,1		24,5	450	<b>10 899 Kč</b>	<b>10 532 Kč</b>
CH 210	1,5		26,3		<b>11 346 Kč</b>	-
CH 310			28,2		-	<b>10 768 Kč</b>
CH 350	2,2		31,2	600	<b>19 855 Kč</b>	<b>11 004 Kč</b>
CH 400	3		25,4		<b>20 065 Kč</b>	<b>18 516 Kč</b>
CH 550	-	4	30,3	650	<b>23 900 Kč</b>	<b>21 562 Kč</b>
			37,4		-	<b>24 031 Kč</b>

Oběžné kolo z mosazi (model 160-310) nebo z litiny, max. teplota čerpané kapaliny 90 °C. Vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí.



CH

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CR 76/01	0,59		15	240	<b>6 487 Kč</b>	<b>6 487 Kč</b>
CR 102/01	0,74		20,5	280	<b>6 697 Kč</b>	<b>6 697 Kč</b>

Jednotupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (na vyžádání z norylu), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel z materiálu AISI 416. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



CR

## ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA KAPACITNÍ



CM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 45/00	0,3		19,3	70	<b>4 938 Kč</b>	<b>4 938 Kč</b>
CM 50/01	0,37		21,5	90	<b>5 410 Kč</b>	<b>5 410 Kč</b>
CM 75/61	0,59		26,5		<b>6 172 Kč</b>	<b>6 172 Kč</b>
CM 100 V/61	0,74		30		<b>6 198 Kč</b>	<b>6 198 Kč</b>
CM 100/61			33	<b>6 697 Kč</b>	<b>6 697 Kč</b>	
CM 164/01	1,1		40,5	110	<b>10 532 Kč</b>	<b>10 138 Kč</b>
CM 214/01	1,5		45,1	120	<b>11 162 Kč</b>	<b>10 689 Kč</b>
			50			
CM 314/01	2,2		55,9	130	<b>19 540 Kč</b>	<b>10 926 Kč</b>
CM 400	3		45,1	300	<b>22 849 Kč</b>	<b>21 195 Kč</b>
CM 550	-	4	54,1	350	-	<b>22 876 Kč</b>

Jednostupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (CM 45/00 z norylu) na vyžádání z norylu. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



CB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CB 100/01	0,74		42	80	<b>8 562 Kč</b>	<b>8 562 Kč</b>
CB 160/01	1,1		53	120	<b>11 976 Kč</b>	<b>11 582 Kč</b>
CB 210/01	1,5		57,3	140	<b>13 211 Kč</b>	<b>12 659 Kč</b>
CB 310/01	2,2		64	150	<b>19 777 Kč</b>	<b>11 477 Kč</b>
CB 400/01	3		63,6	200	<b>24 399 Kč</b>	<b>25 003 Kč</b>
CB 600/01	4		76,9	225	<b>29 520 Kč</b>	<b>25 791 Kč</b>
CB 751/01	-	5,5	90,7	250	-	<b>31 201 Kč</b>
CB 900/01	-	7,5	97,5	275	-	<b>33 512 Kč</b>
CB 800	-	5,5	70	450	-	<b>42 862 Kč</b>
CB 1000	-	7,5	80,7	500	-	<b>45 646 Kč</b>
CB 1250	-	9,2	89,5	550	-	<b>50 269 Kč</b>
CB 1500	-	11	98,3		-	<b>51 582 Kč</b>

Dvoustupňová čerpadla. Oběžná kola z mosazi (na vyžádání z norylu), těleso a konzole čerpadla z litiny, hřídel AISI 303. Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl). Pracovní tlak max. 6 bar (CB 100) nebo 11 bar (CB 160-1500).



CS

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CS 75/2	0,59		10,1	400	<b>6 802 Kč</b>	<b>6 802 Kč</b>
CS 100/2	0,74		12,8	450	<b>7 091 Kč</b>	<b>7 091 Kč</b>
CS 120/2	0,9		15	500	<b>7 301 Kč</b>	<b>7 301 Kč</b>
CS 150/2	1,1		12,3	800	<b>9 586 Kč</b>	<b>9 219 Kč</b>
CS 200/2	1,5		13,8	900	<b>9 875 Kč</b>	<b>9 639 Kč</b>
CSB 100/2	0,74	-	17,5	300	<b>9 271 Kč</b>	-
CSB 150/2	1,1		21,5	400	<b>9 534 Kč</b>	<b>9 166 Kč</b>
CS 200/3	1,5		12	900	<b>17 071 Kč</b>	<b>16 047 Kč</b>
CS 300/3	2,2		15,8	1000	<b>19 067 Kč</b>	<b>17 308 Kč</b>
CS 400/3	-	3	19,3		-	<b>18 385 Kč</b>
CS 450/4	3		14,2	1600	<b>21 930 Kč</b>	<b>21 484 Kč</b>
CS 550/4	-	4	17,1		-	<b>21 851 Kč</b>
CS 750/4	-	5,5	18,9	2200	-	<b>28 785 Kč</b>
CS 1000/4	-	7,5	23,6	2400	-	<b>31 411 Kč</b>

Oběžné kolo z litiny (varianta CS) popř. z mosazi (varianta CSB), tělo čerpadla z litiny a hřídel z AISI 304 nebo AISI 416 (CS 75-100). Max. teplota čerpané kapaliny 90 °C (mosaz) nebo 50 °C (noryl).



MB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
MB 150/01	1,1		38,2	160	<b>11 241 Kč</b>	<b>10 768 Kč</b>
MB 200/01	1,5		42,2	170	<b>11 398 Kč</b>	<b>11 083 Kč</b>
MB 300/01	2,2		46,2	180	<b>11 556 Kč</b>	<b>11 188 Kč</b>

Dvoustupňová čerpadla. Oběžné kolo z mosazi (noryl na vyžádání), těleso a konzole čerpadla z litiny. Max. teplota čerpané kapaliny 50 °C.



# NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)

Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso a konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z litiny (bronz nebo AISI 316 provedení na vyžádání). Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Určité modely je možno dodat čerpadlo s motorem IE2 či IE3, popř. s nerezovým tělem čerpadla a ocelovým oběžným kolem.



CM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 32-160 C	1,5		23	350	<b>19 934 Kč</b>	<b>19 724 Kč</b>
CM 32-160 B	2,2		28	400	<b>21 168 Kč</b>	<b>20 223 Kč</b>
CM 32-160 A	-	3	36,1		-	<b>21 300 Kč</b>
CM 32-200 C	4		40,2	450	<b>31 726 Kč</b>	<b>26 342 Kč</b>
CM 32-200 B1	-	5,5	48,3		-	<b>33 959 Kč</b>
CM 32-200 B	-			500	-	<b>34 904 Kč</b>
CM 32-200 A1	-	7,5	57,9		-	<b>35 298 Kč</b>
CM 32-200 A	-			550	-	<b>36 769 Kč</b>
CM 32-250 C	-	9,2	74,6		-	<b>49 454 Kč</b>
CM 32-250 B	-	11	84,8	450	-	<b>52 002 Kč</b>
CM 32-250 A	-	15	93,5		-	<b>71 831 Kč</b>
CM 40-125 C	1,5		17,9	600	<b>20 748 Kč</b>	<b>20 486 Kč</b>
CM 40-125 B	2,2		22,6	650	<b>22 272 Kč</b>	<b>20 932 Kč</b>
CM 40-125 A	-	3	26,8	700	-	<b>21 694 Kč</b>
CM 40-160 B	3		28,2	600	<b>26 316 Kč</b>	<b>24 767 Kč</b>
CM 40-160 A	4		33,8	700	<b>30 650 Kč</b>	<b>25 607 Kč</b>
CM 40-160 AP	-		38,6	800	-	<b>30 098 Kč</b>
CM 40-200 B1	-	5,5	44,7	650	-	<b>33 355 Kč</b>
CM 40-200 B	-		44,6	700	-	<b>35 009 Kč</b>
CM 40-200 A1	-	7,5	56,2	650	-	<b>36 296 Kč</b>
CM 40-200 A	-			700	-	<b>36 900 Kč</b>
CM 40-200 AP	-		61,7	750	-	<b>46 933 Kč</b>
CM 40-250 C	-	9,2	64,8	600	-	<b>49 901 Kč</b>
CM 40-250 B	-	11	73,7	650	-	<b>51 188 Kč</b>
CM 40-250 A	-	15	82,6	750	-	<b>71 201 Kč</b>
CM 40-250 BM	-	18,5	92,6	900	-	<b>89 953 Kč</b>
CM 40-250 AM	-	22	101,7	1000	-	<b>95 074 Kč</b>
CM 50-125 B	3		20	1200	<b>26 290 Kč</b>	<b>24 740 Kč</b>
CM 50-125 A	4		23,7		<b>31 385 Kč</b>	<b>25 581 Kč</b>
CM 50-160 B1	-	5,5	32,1	1100	-	<b>32 961 Kč</b>
CM 50-160 B	-			1200	-	<b>34 826 Kč</b>
CM 50-160 A1	-	7,5	38,1		-	<b>35 272 Kč</b>
CM 50-160 A	-			1300	-	<b>36 664 Kč</b>
CM 50-200 C	-	9,2	48,2		-	<b>47 248 Kč</b>
CM 50-200 B	-	11	53,1	1200	-	<b>49 717 Kč</b>
CM 50-200 A	-	15	59,9	1300	-	<b>70 019 Kč</b>
CM 50-250 C	-		69,2	1100	-	<b>72 120 Kč</b>
CM 50-250 B	-	18,5	78,8	1200	-	<b>80 813 Kč</b>
CM 50-250 A	-	22	88,5	1300	-	<b>85 383 Kč</b>
CM 65-125 B1	-	5,5	19,7	1800	-	<b>34 826 Kč</b>
CM 65-125 B	-			2000	-	<b>35 850 Kč</b>
CM 65-125 A1	-	7,5	24,6		-	<b>36 296 Kč</b>
CM 65-125 A	-			2200	-	<b>37 741 Kč</b>
CM 65-160 C	-	9,2	28,9		-	<b>47 432 Kč</b>
CM 65-160 B	-	11	33,2	2400	-	<b>49 901 Kč</b>
CM 65-160 A	-	15	40,1		-	<b>70 019 Kč</b>
CM 65-200 C	-		44,4	2300	-	<b>72 120 Kč</b>
CM 65-200 B	-	18,5	51,7		-	<b>80 708 Kč</b>
CM 65-200 A	-	22	60,3	2400	-	<b>85 383 Kč</b>
CM 65-250 B	-	30	80,6		-	<b>152 172 Kč</b>
CM 65-250 A	-	37	91,6	2500	-	<b>152 172 Kč</b>
CM 80-160 E	-	9,2	21,5	2800	-	<b>52 501 Kč</b>
CM 80-160 D	-	11	25,4	3000	-	<b>52 501 Kč</b>
CM 80-160 C	-	15	29	3250	-	<b>72 199 Kč</b>
CM 80-160 B	-	18,5	33,6	3500	-	<b>80 866 Kč</b>
CM 80-160 A	-	22	38	3750	-	<b>85 462 Kč</b>

## NORMOVÁ ČERPADLA CM (EN 733)



CM



CMG

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CM 80-200 B	-	30	50,4	3750	-	<b>152 277 Kč</b>
CM 80-200 A	-	37	57,3	4000	-	<b>165 251 Kč</b>
CM 100-160 B	-	30	41,7	5500	-	<b>160 786 Kč</b>
CM 100-160 A	-	37	46		-	<b>160 786 Kč</b>

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			Verze CMG	Verze CMGX
CMG 80-250 B	45	77,2	3750	<b>221 991 Kč</b>	<b>366 533 Kč</b>
CMG 80-250 A	55	90	4000	<b>265 788 Kč</b>	<b>411 902 Kč</b>
CMG 100-200 B	45	56,1	5500	<b>224 302 Kč</b>	<b>367 180 Kč</b>
CMG 100-200 A	55	61,1	6000	<b>268 099 Kč</b>	<b>412 549 Kč</b>
CMG 100-250 C	75	71,9	5000	<b>284 809 Kč</b>	<b>449 898 Kč</b>
CMG 100-250 B		83,6	5500	<b>315 433 Kč</b>	<b>481 539 Kč</b>
CMG 100-250 A	90	93,5	6000	<b>336 834 Kč</b>	<b>503 772 Kč</b>

Jednostupňová odstředivá čerpadla odpovídající kvalitě dle normy EN 733, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu. Hydraulická část čerpadla z litiny (CMG) nebo AISI316 (CMGX) a oběžné kolo z oceli. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max prac. tlak 10 bar. Standardně dodáváno s motorem IE2, na vyžádání lze dodat motor IE3.

## NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX



4 CA



4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 32-160 C	0,37	6,4	200	<b>57 400 Kč</b>	<b>134 388 Kč</b>
4 CA 32-160 B		7,4		<b>57 400 Kč</b>	<b>134 388 Kč</b>
4 CA 32-160 A	0,55	9,2	250	<b>58 539 Kč</b>	<b>135 527 Kč</b>
4 CA 32-200 C	0,75	11	300	<b>63 715 Kč</b>	<b>145 482 Kč</b>
4 CA 32-200 B		13,4		<b>65 770 Kč</b>	<b>147 537 Kč</b>
4 CA 32-200 A	1,1	15,9	350	<b>65 770 Kč</b>	<b>147 537 Kč</b>
4 CA 32-250 C	1,5	17,5		<b>77 706 Kč</b>	<b>180 893 Kč</b>
4 CA 32-250 B		20,3	<b>77 706 Kč</b>	<b>180 893 Kč</b>	
4 CA 32-250 A	2,2	22,6	400	<b>81 247 Kč</b>	<b>184 459 Kč</b>
4 CA 40-125 C	0,37	4,6		<b>58 465 Kč</b>	<b>130 525 Kč</b>
4 CA 40-125 B		5,5	<b>58 465 Kč</b>	<b>130 525 Kč</b>	
4 CA 40-125 A	0,55	6,4	450	<b>64 235 Kč</b>	<b>136 320 Kč</b>
4 CA 40-160 B		7,7		<b>60 273 Kč</b>	<b>138 697 Kč</b>
4 CA 40-160 A	0,75	8,9	500	<b>62 625 Kč</b>	<b>141 074 Kč</b>
4 CA 40-160 AP	1,1	11,7		<b>62 625 Kč</b>	<b>141 074 Kč</b>
4 CA 40-200 B			<b>64 705 Kč</b>	<b>143 129 Kč</b>	
4 CA 40-200 A	1,5	14,5	550	<b>66 785 Kč</b>	<b>150 385 Kč</b>
4 CA 40-200 AP				<b>66 785 Kč</b>	<b>150 385 Kč</b>
4 CA 40-250 C	1,1	15,7	450	<b>68 816 Kč</b>	<b>152 415 Kč</b>
4 CA 40-250 B	2,2	18,3	500	<b>79 885 Kč</b>	<b>174 974 Kč</b>
4 CA 40-250 A		21,6	550	<b>75 972 Kč</b>	<b>171 037 Kč</b>
4 CA 50-125 B	0,55	5,5	700	<b>75 972 Kč</b>	<b>171 037 Kč</b>
4 CA 50-125 A	0,75	6,4	750	<b>60 941 Kč</b>	<b>141 941 Kč</b>
4 CA 50-160 B		7,9	700	<b>63 269 Kč</b>	<b>144 244 Kč</b>
4 CA 50-160 A	1,1	9,4	800	<b>64 903 Kč</b>	<b>157 195 Kč</b>
4 CA 50-200 C		12	650	<b>67 033 Kč</b>	<b>159 275 Kč</b>
4 CA 50-200 B	1,5	13,1	700	<b>67 033 Kč</b>	<b>152 787 Kč</b>
4 CA 50-200 A		14,8	750	<b>70 029 Kč</b>	<b>155 783 Kč</b>
4 CA 50-250 C	2,2	18,5	800	<b>70 029 Kč</b>	<b>155 783 Kč</b>
4 CA 50-250 B	3	19,9		<b>75 403 Kč</b>	<b>184 211 Kč</b>
4 CA 50-250 A	4	23	900	<b>77 310 Kč</b>	<b>186 068 Kč</b>
4 CA 50-315 C	5,5	24,4	1400	<b>82 237 Kč</b>	<b>191 045 Kč</b>
4 CA 50-315 B	7,5	31,3	1500	<b>129 634 Kč</b>	<b>300 299 Kč</b>
4 CA 50-315 A	11	37,5	1600	<b>140 901 Kč</b>	<b>311 591 Kč</b>
				<b>156 675 Kč</b>	<b>327 340 Kč</b>

# NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Motor [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 65-125 B	0,75	5,1	1000	<b>67 008 Kč</b>	<b>150 533 Kč</b>
4 CA 65-125 A	1,1	6,2	1200	<b>69 138 Kč</b>	<b>152 638 Kč</b>
4 CA 65-160 C	1,5	7,8	1300	<b>71 986 Kč</b>	<b>164 401 Kč</b>
4 CA 65-160 B		8,7		<b>71 986 Kč</b>	<b>164 401 Kč</b>
4 CA 65-160 A	2,2	9,8	1400	<b>75 601 Kč</b>	<b>168 041 Kč</b>
4 CA 65-200 C		11,2		<b>78 795 Kč</b>	<b>176 609 Kč</b>
4 CA 65-200 B	3	12,3	1400	<b>80 776 Kč</b>	<b>178 590 Kč</b>
4 CA 65-200 A		14		<b>80 776 Kč</b>	<b>178 590 Kč</b>
4 CA 65-250 B	4	20,6	1500	<b>101 800 Kč</b>	<b>224 054 Kč</b>
4 CA 65-250 A				<b>107 595 Kč</b>	<b>229 849 Kč</b>
4 CA 65-315 CM	7,5	22,8	2100	<b>107 595 Kč</b>	<b>229 849 Kč</b>
4 CA 65-315 BM	11	23	2100	<b>139 687 Kč</b>	<b>291 063 Kč</b>
4 CA 65-315 AM		28,9	2200	<b>145 160 Kč</b>	<b>296 535 Kč</b>
4 CA 80-160 E	1,1	34,5	2300	<b>160 661 Kč</b>	<b>312 012 Kč</b>
4 CA 80-160 D		5,5	1600	<b>88 453 Kč</b>	<b>192 358 Kč</b>
4 CA 80-160 C	1,5	6,3	1700	<b>74 883 Kč</b>	<b>178 837 Kč</b>
4 CA 80-160 B		7	1800	<b>74 883 Kč</b>	<b>178 837 Kč</b>
4 CA 80-160 A	2,2	8,5	2000	<b>79 786 Kč</b>	<b>183 740 Kč</b>
4 CA 80-200 B		9,3	2200	<b>81 693 Kč</b>	<b>185 598 Kč</b>
4 CA 80-200 A	3	12,8	2500	<b>102 741 Kč</b>	<b>217 616 Kč</b>
4 CA 80-250 B		15,3	2800	<b>109 179 Kč</b>	<b>224 079 Kč</b>
4 CA 80-250 A	4	18,9	2200	<b>135 923 Kč</b>	<b>314 216 Kč</b>
4 CA 80-315 B		22,8	2400	<b>140 703 Kč</b>	<b>319 020 Kč</b>
4 CA 80-315 A	11	27,7	2500	<b>164 326 Kč</b>	<b>395 190 Kč</b>
4 CA 80-315 A		34,5	2800	<b>172 770 Kč</b>	<b>403 684 Kč</b>
4 CA 100-200 B	5,5	13,5	3000	<b>131 416 Kč</b>	<b>324 913 Kč</b>
4 CA 100-200 A		15,2	3200	<b>136 245 Kč</b>	<b>329 767 Kč</b>
4 CA 100-250 E	7,5	16,7	3000	<b>150 855 Kč</b>	<b>352 747 Kč</b>
4 CA 100-250 D		19,6	3200	<b>150 855 Kč</b>	<b>352 747 Kč</b>
4 CA 100-250 D	11	22,6	3400	<b>164 896 Kč</b>	<b>366 787 Kč</b>
4 CA 100-250 A				<b>164 896 Kč</b>	<b>366 787 Kč</b>
4 CA 100-315 B	15	31,8	3600	<b>193 286 Kč</b>	<b>418 146 Kč</b>
4 CA 100-315 A		37,1		<b>204 888 Kč</b>	<b>430 577 Kč</b>
4 CA 100-400 C	22	42,4	3800	<b>279 124 Kč</b>	<b>606 690 Kč</b>
4 CA 100-400 B		50,3	4000	<b>304 524 Kč</b>	<b>633 904 Kč</b>
4 CA 100-400 A	37	58,3	4200	<b>314 092 Kč</b>	<b>644 156 Kč</b>
4 CA 125-250 B		19,6		<b>215 959 Kč</b>	<b>440 952 Kč</b>
4 CA 125-250 A	15	23,2	4600	<b>239 579 Kč</b>	<b>466 260 Kč</b>
4 CA 125-315C		24,1	5800	<b>275 772 Kč</b>	<b>617 437 Kč</b>
4 CA 125-315B	30	31,5	6200	<b>310 209 Kč</b>	<b>654 334 Kč</b>
4 CA 125-315A		38,6		<b>325 579 Kč</b>	<b>670 776 Kč</b>
4 CA 125-400C	45	46,2	6600	<b>343 722 Kč</b>	<b>701 136 Kč</b>
4 CA 125-400B		53,4		<b>387 542 Kč</b>	<b>748 111 Kč</b>
4 CA 125-400A	75	58,6	6600	<b>441 416 Kč</b>	<b>805 833 Kč</b>
4 CA 150-315 D		25,7		7400	<b>305 564 Kč</b>
4 CA 150-315 C	37	29,6	8200	<b>320 679 Kč</b>	<b>678 354 Kč</b>
4 CA 150-315 B		34	9000	<b>343 467 Kč</b>	<b>702 795 Kč</b>
4 CA 150-315 A	55	39,4	9400	<b>384 260 Kč</b>	<b>746 476 Kč</b>
4 CA 150-400 C		45,6		<b>443 311 Kč</b>	<b>862 787 Kč</b>
4 CA 150-400 B	75	52,8	9800	<b>443 311 Kč</b>	<b>862 787 Kč</b>
4 CA 150-400 A		59	10200	<b>472 456 Kč</b>	<b>893 989 Kč</b>
4 CA 200-315D	37	21,2	13333	<b>467 232 Kč</b>	-
4 CA 200-315C		26,6	14167	<b>491 846 Kč</b>	-
4 CA 200-315B	55	33,4	15000	<b>591 274 Kč</b>	<b>1 107 519 Kč</b>
4 CA 200-315A		36,3		<b>645 195 Kč</b>	<b>1 165 216 Kč</b>
4 CA 200-400C	90	43	13333	<b>687 559 Kč</b>	<b>1 251 961 Kč</b>
4 CA 200-400B		49,5	14167	<b>na vyžádání</b>	<b>na vyžádání</b>
4 CA 200-400A	132	57,2	15000	<b>na vyžádání</b>	<b>na vyžádání</b>



4 CA



4 CAX



## NORMOVÁ ČERPADLA 4 CA a 4 CAX

Typ (1450 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			4 CA	4 CAX
4 CA 250-315B	75	33,2	19500	<b>591 274 Kč</b>	<b>1 310 574 Kč</b>
4 CA 250-315A	90	35,8	20000	<b>665 071 Kč</b>	<b>1 231 531 Kč</b>
4 CA 250-400D	110	38,3	21667	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400D	132			na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400C	160	44	23333	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400C				na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400B	200	50	25000	na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400B				na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400A				na vyžádání	na vyžádání
4 CA 250-400A		55,7	26667	na vyžádání	na vyžádání

Normová čerpadla řady A CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzou nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Čerpadlo v provedení motoru IE2, na vyžádání IE3, 1450 ot/min. Model 4 CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkovou těsnicí šňůrou.

## NORMOVÁ ČERPADLA CA a CAX



CA



CAX

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			CA	CAX
CA 32-160 C	1,5	23	350	<b>61 313 Kč</b>	<b>138 276 Kč</b>
CA 32-160 C	2,2			<b>63 442 Kč</b>	<b>140 455 Kč</b>
CA 32-160 B	3	28	400	<b>63 442 Kč</b>	<b>140 455 Kč</b>
CA 32-160 A		36,1	<b>67 949 Kč</b>	<b>144 912 Kč</b>	
CA 32-160 A	4	40,2	450	<b>71 911 Kč</b>	<b>148 899 Kč</b>
CA 32-200 C				<b>73 769 Kč</b>	<b>155 560 Kč</b>
CA 32-200 C	5,5	48,3	500	<b>82 857 Kč</b>	<b>164 599 Kč</b>
CA 32-200 B				<b>82 857 Kč</b>	<b>164 599 Kč</b>
CA 32-200 B	7,5	57,9	550	<b>85 977 Kč</b>	<b>164 599 Kč</b>
CA 32-200 A				<b>85 977 Kč</b>	<b>148 528 Kč</b>
CA 32-250 C	11	74,6	450	<b>118 020 Kč</b>	<b>221 182 Kč</b>
CA 32-250 B		84,8		<b>118 020 Kč</b>	<b>221 182 Kč</b>
CA 32-250 A	15	93,5		<b>125 672 Kč</b>	<b>228 809 Kč</b>
CA 40-125 C	1,5	17,9	600	<b>62 353 Kč</b>	<b>134 363 Kč</b>
CA 40-125 C	2,2			<b>64 482 Kč</b>	<b>136 542 Kč</b>
CA 40-125 B	3	22,6	650	<b>64 482 Kč</b>	<b>136 542 Kč</b>
CA 40-125 B				<b>69 014 Kč</b>	<b>136 542 Kč</b>
CA 40-125 A	4	26,8	700	<b>69 014 Kč</b>	<b>141 074 Kč</b>
CA 40-160 B				<b>69 633 Kč</b>	<b>148 131 Kč</b>
CA 40-160 B	5,5	28,2	600	<b>72 729 Kč</b>	<b>151 177 Kč</b>
CA 40-160 A				<b>72 729 Kč</b>	<b>151 177 Kč</b>
CA 40-160 A	7,5	33,8	700	<b>82 015 Kč</b>	<b>160 463 Kč</b>
CA 40-160 AP				<b>82 015 Kč</b>	<b>160 463 Kč</b>
CA 40-200 B	11	38,6	800	<b>83 030 Kč</b>	<b>166 629 Kč</b>
CA 40-200 B				<b>86 100 Kč</b>	<b>166 629 Kč</b>
CA 40-200 A	15	44,6	700	<b>86 100 Kč</b>	<b>169 700 Kč</b>
CA 40-200 A				<b>110 195 Kč</b>	<b>169 700 Kč</b>
CA 40-200 AP	18,5	56,2	750	<b>83 030 Kč</b>	<b>166 629 Kč</b>
CA 40-200 AP				<b>110 195 Kč</b>	<b>169 700 Kč</b>
CA 40-250 C	22	61,7	750	<b>110 195 Kč</b>	<b>169 700 Kč</b>
CA 40-250 C		64,8	600	<b>112 696 Kč</b>	<b>193 910 Kč</b>
CA 40-250 B	11	73,7	650	<b>112 696 Kč</b>	<b>193 910 Kč</b>
CA 40-250 B				<b>120 372 Kč</b>	<b>201 074 Kč</b>
CA 40-250 A	15	82,6	750	<b>120 372 Kč</b>	<b>201 074 Kč</b>
CA 40-250 A				<b>124 359 Kč</b>	<b>204 819 Kč</b>
CA 40-250 BM	18,5	92,6	900	<b>120 372 Kč</b>	<b>204 819 Kč</b>
CA 40-250 AM				<b>141 272 Kč</b>	<b>224 302 Kč</b>
CA 50-125 B	3	101,7	1000	<b>141 272 Kč</b>	<b>224 302 Kč</b>
CA 50-125 A	4	20	1200	<b>70 351 Kč</b>	<b>151 252 Kč</b>
CA 50-125 A		23,7		<b>73 397 Kč</b>	<b>154 322 Kč</b>

Typ (2900 ot/min)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			CA	CAX
CA 50-160 B	5,5	32,1	1200	<b>83 178 Kč</b>	<b>175 494 Kč</b>
CA 50-160 A	7,5	38,1	1300	<b>86 373 Kč</b>	<b>178 614 Kč</b>
CA 50-200 C	11	48,2	1200	<b>105 341 Kč</b>	<b>191 070 Kč</b>
CA 50-200 B		53,1		<b>105 341 Kč</b>	<b>191 070 Kč</b>
CA 50-200 A	15	59,9	1300	<b>112 919 Kč</b>	<b>198 648 Kč</b>
CA 50-250 C	15	69,2	1100	<b>120 991 Kč</b>	<b>214 479 Kč</b>
CA 50-250 B	18,5	78,8	1200	<b>124 978 Kč</b>	<b>218 224 Kč</b>
CA 50-250 A	22	88,5	1300	<b>142 287 Kč</b>	<b>234 425 Kč</b>
CA 50-315 DN	37	87,8	2200	<b>255 553 Kč</b>	-
CA 50-315 CN	45	101,8		<b>299 408 Kč</b>	-
CA 50-315 BN	55	122,3	2400	<b>299 408 Kč</b>	-
CA 50-315 AN	75	146,1		<b>359 780 Kč</b>	-
CA 65-125 B	5,5	19,7	2000	<b>84 887 Kč</b>	<b>167 595 Kč</b>
CA 65-125 A	7,5	24,6	2200	<b>88 007 Kč</b>	<b>170 715 Kč</b>
CA 65-160 C	11	28,9	2400	<b>106 035 Kč</b>	<b>185 982 Kč</b>
CA 65-160 B		33,2		<b>106 035 Kč</b>	<b>185 982 Kč</b>
CA 65-160 A	15	40,1	2300	<b>113 662 Kč</b>	<b>193 101 Kč</b>
CA 65-200 C	15	44,4		<b>121 833 Kč</b>	<b>204 980 Kč</b>
CA 65-200 B	18,5	51,7	2400	<b>125 795 Kč</b>	<b>208 678 Kč</b>
CA 65-200 A	22	60,3		<b>143 377 Kč</b>	<b>225 088 Kč</b>
CA 65-250 B	30	80,6	2500	<b>189 472 Kč</b>	<b>303 645 Kč</b>
CA 65-250 A	37	91,6		<b>196 475 Kč</b>	<b>310 579 Kč</b>
CA 65-315 CN	55	93,9	3000	<b>272 698 Kč</b>	-
CA 65-315 BN	75	116,5	3250	<b>332 836 Kč</b>	-
CA 65-315 AN	90	138,2	3500	<b>352 990 Kč</b>	-
CA 80-160 E	11	21,5	2800	<b>115 123 Kč</b>	<b>204 449 Kč</b>
CA 80-160 D		25,4	3000	<b>115 123 Kč</b>	<b>204 449 Kč</b>
CA 80-160 C	15	29	3250	<b>122 774 Kč</b>	<b>211 590 Kč</b>
CA 80-160 B	18,5	33,6	3500	<b>125 969 Kč</b>	<b>214 595 Kč</b>
CA 80-160 A	22	38	3750	<b>144 268 Kč</b>	<b>231 675 Kč</b>
CA 80-200 B	30	50,4		<b>190 489 Kč</b>	<b>297 752 Kč</b>
CA 80-200 A	37	57,3	4000	<b>197 492 Kč</b>	<b>304 732 Kč</b>
CA 80-250 B	45	77,2	3750	<b>238 516 Kč</b>	<b>404 922 Kč</b>
CA 80-250 A	55	90	4000	<b>279 447 Kč</b>	<b>445 854 Kč</b>
CA 80-315 BN	90	108	4250	<b>362 419 Kč</b>	-
CA 80-315 AN	110	140,5		<b>509 527 Kč</b>	-
CA 100-200 B	45	56,1	5500	<b>235 326 Kč</b>	<b>418 027 Kč</b>
CA 100-200 A	55	61,1	6000	<b>276 396 Kč</b>	<b>456 994 Kč</b>
CA 100-250 C	55	71,9	5000	<b>276 396 Kč</b>	<b>464 690 Kč</b>
CA 100-250 C	75			<b>339 700 Kč</b>	<b>528 109 Kč</b>
CA 100-250 B	75	83,6	5500	<b>339 700 Kč</b>	<b>528 109 Kč</b>
CA 100-250 A	90	93,5	6000	<b>359 900 Kč</b>	<b>548 263 Kč</b>



CA



CAX

Normová čerpadla řady CA jsou osazena tělesem čerpadla z litiny, oběžným kolem z litiny (standardní provedení), bronzu nebo AISI 316. Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C (na vyžádání do 120 °C). Čerpadlo v provedení motoru IE2, na vyžádání IE3, 2900 ot/min. Model CAX je osazen nerezovou hydraulickou částí popř. u veškerých modelů je možno keramickou ucpávku za příplatek nahradit ucpávkovou těsnicí šňůrou.



MECHANICKÁ UCPÁVKA



UCPÁVKOVÁ TĚSNICÍ ŠŤŮRA

## ■ Odstředivá čerpadla CMS, CMX



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
CMS 32B/1,5	1,5		23,9	500	<b>27 072 Kč</b>	<b>25 542 Kč</b>
CMS 32B/2,2	2,2		29,5		<b>27 938 Kč</b>	<b>26 995 Kč</b>
CMS 32C/3	-	3	36,9		-	<b>30 742 Kč</b>
CMS 32C/4	4		49,7	450	<b>41 143 Kč</b>	<b>34 897 Kč</b>
CMS 32C/5,5	-	5,5	63,9		-	<b>40 378 Kč</b>
CMS 40A/1,5	1,5		16,4		550	<b>28 091 Kč</b>
CMS 40A/2,2	2,2		21,5	650	<b>28 907 Kč</b>	<b>27 989 Kč</b>
CMS 40A/3	-	3	27,1	750	-	<b>29 493 Kč</b>
CMS 40B/4	4		36,6		<b>40 072 Kč</b>	<b>33 597 Kč</b>
CMS 40C/5,5	-	5,5	44,4		900	-
CMS 40C/7,5	-	7,5	54	1000	-	<b>44 202 Kč</b>
CMS 40C/11	-	11	68,5	1100	-	<b>66 252 Kč</b>
CMS 50A/3	-	3	22,3	1000	-	<b>31 303 Kč</b>
CMS 50A/4	4		26	1100	<b>41 907 Kč</b>	<b>35 433 Kč</b>
CMS 50B/5,5	-	5,5	34,9	1200	-	<b>42 545 Kč</b>
CMS 50C/7,5	-	7,5	39,8	1300	-	<b>46 088 Kč</b>
CMS 50C/11	-	11	55,8		-	<b>68 240 Kč</b>
CMS 50C/15	-	15	65,9		-	<b>97 402 Kč</b>
CMS 50C/18,5	-	18,5	69,6	1200	-	<b>108 210 Kč</b>
CMS 65A/5,5	-	5,5	20,3	2100	-	<b>42 800 Kč</b>
CMS 65A/7,5	-	7,5	25,1	2200	-	<b>45 527 Kč</b>
CMS 65B/11	-	11	34,8	2100	-	<b>69 209 Kč</b>
CMS 65B/15	-	15	41,9		-	<b>98 472 Kč</b>
CMS 65C/18,5	-	18,5	49,7		-	<b>110 045 Kč</b>
CMS 65C/22	-	22	58,1	2300	-	<b>117 055 Kč</b>
CMS 80B/11	-	11	27,3	3400	-	<b>72 956 Kč</b>
CMS 80B/15	-	15	32,2		-	<b>102 041 Kč</b>
CMS 80B/18,5	-	18,5	38,4		3600	-
CMS 80C/22	-	22	41,9	3200	-	<b>120 497 Kč</b>
CMX 32B/1,5	1,5		23,9	500	<b>28 678 Kč</b>	<b>26 766 Kč</b>
CMX 32B/2,2	2,2		29,5		<b>29 672 Kč</b>	<b>28 550 Kč</b>
CMX 32C/3	-	3	36,9		-	<b>32 986 Kč</b>
CMX 32C/4	4		49,7	450	<b>45 502 Kč</b>	<b>37 956 Kč</b>
CMX 32C/5,5	-	5,5	63,9		-	<b>44 559 Kč</b>
CMX 40A/1,5	1,5		16,4		550	<b>29 238 Kč</b>
CMX 40A/2,2	2,2		21,5	650	<b>30 258 Kč</b>	<b>29 111 Kč</b>
CMX 40A/3	-	3	27,1	750	-	<b>30 921 Kč</b>
CMX 40B/4	4		36,6		<b>43 666 Kč</b>	<b>35 841 Kč</b>
CMX 40C/5,5	-	5,5	44,4		900	-
CMX 40C/7,5	-	7,5	54	1000	-	<b>47 923 Kč</b>
CMX 40C/11	-	11	68,5	1100	-	<b>74 358 Kč</b>
CMX 50A/3	-	3	22,3	1000	-	<b>32 399 Kč</b>
CMX 50A/4	4		26	1100	<b>45 170 Kč</b>	<b>37 319 Kč</b>
CMX 50B/5,5	-	5,5	34,9	1200	-	<b>45 910 Kč</b>
CMX 50C/7,5	-	7,5	39,8	1300	-	<b>49 249 Kč</b>
CMX 50C/11	-	11	55,8		-	<b>75 836 Kč</b>
CMX 50C/15	-	15	65,9		-	<b>110 861 Kč</b>
CMX 50C/18,5	-	18,5	69,6	1200	-	<b>123 836 Kč</b>
CMX 65A/5,5	-	5,5	20,3	2100	-	<b>45 298 Kč</b>
CMX 65A/7,5	-	7,5	25,1	2200	-	<b>48 586 Kč</b>
CMX 65B/11	-	11	34,8	2100	-	<b>77 034 Kč</b>
CMX 65B/15	-	15	41,9		-	<b>112 085 Kč</b>
CMX 65C/18,5	-	18,5	49,7		-	<b>125 977 Kč</b>
CMX 65C/22	-	22	58,1	2300	-	<b>134 440 Kč</b>
CMX 80B/11	-	11	27,3	3400	-	<b>80 093 Kč</b>
CMX 80B/15	-	15	32,2		-	<b>115 042 Kč</b>
CMX 80B/18,5	-	18,5	38,4		3600	-
CMX 80C/22	-	22	41,9	3200	-	<b>137 194 Kč</b>

Jednostupňová odstředivá čerpadla, vhodná k čerpání vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu, těleso čerpadla z oceli AISI 304 (CMS) nebo AISI 316 (CMX), konzole čerpadla z litiny, oběžné kolo z oceli AISI 304 (CMS) nebo AISI 316 (CMX). Teplota čerpané kapaliny -10 až 90 °C. Max. prac. tlak 10 bar. Za příplatek protipíruba AISI 304 nebo AISI 316.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL1 25	0,16		12	133	<b>11 446 Kč</b>	<b>11 446 Kč</b>
POOL1 33	0,25			167	<b>11 446 Kč</b>	<b>11 446 Kč</b>
POOL1 50	0,37		13	200	<b>12 083 Kč</b>	<b>12 083 Kč</b>
POOL1 75	0,55		14	250	<b>12 516 Kč</b>	<b>12 516 Kč</b>
POOL1 100	0,75		16	267	<b>13 765 Kč</b>	<b>13 765 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL1

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL1 EASY 25	0,16		12	167	<b>20 801 Kč</b>	
POOL1 EASY 33	0,25			200	<b>20 801 Kč</b>	
POOL1 EASY 50	0,37			233	<b>21 413 Kč</b>	
POOL1 EASY 75	0,55		14	267	<b>21 871 Kč</b>	
POOL1 EASY 100	0,7			300	<b>23 146 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL1 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL2 50	0,37		12	292	<b>13 485 Kč</b>	<b>13 485 Kč</b>
POOL2 75	0,55		14	325	<b>14 504 Kč</b>	<b>14 504 Kč</b>
POOL2 100	0,75		16	387	<b>16 008 Kč</b>	<b>16 008 Kč</b>
POOL2 150	1,1		18	450	<b>17 436 Kč</b>	<b>17 436 Kč</b>
POOL2 200	1,5			467	<b>20 444 Kč</b>	<b>20 444 Kč</b>
POOL2 300	2,2		21	533	<b>24 038 Kč</b>	<b>22 024 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.



POOL2

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2 EASY 50	0,37		12	292	<b>22 815 Kč</b>	
POOL2 EASY 75	0,55		14	325	<b>23 783 Kč</b>	
POOL2 EASY 100	0,75		16	387	<b>25 338 Kč</b>	
POOL2 EASY 150	1,1		18	450	<b>26 740 Kč</b>	
POOL2 EASY 200	1,5			467	<b>29 799 Kč</b>	
POOL2 EASY 300	2,2		21	533	<b>33 291 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Kompletní ovládání bazénu, ochrany pro čerpadlo a pro osoby, časové hodiny a vstupy/výstupy pro řízení osvětlovacího systému, chlorátoru soli, tepelného čerpadla, teplotní sondy atd.



POOL2 EASY

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V				230V	
POOL2-I 150	1,1		18	450	<b>48 969 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Těleso čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami pro větší pohodlí a minimalizaci nákladů na energii, 5 konfigurovatelných denních filtračních cyklů, program čištění filtru, ovládání osvětlení bazénu, funkce pro čištění vodní hladiny, 2 výstupy pro aktivaci chlorátoru solného roztoku a stav čerpadla, ochrana proti přepětí, proti chodu nasucho a prasknutí potrubí.



POOL2-I

## ■ BAZÉNOVÁ ČERPADLA



POOL2-IM

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V			230V	
POOL2-IM 300	2,2	21	533	<b>65 308 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem a digitálním ovládacím panelem. Těleso čerpadla, oběžné kolo z norylu, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Údržbový klíč pro snadné otevírání.

Funkce: pohon s proměnnými otáčkami, synchronní motor IE5 s permanentními magnety, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Čerpadlo je extrémně tiché (≈ 40 dB) a je vhodné pro bazény o velikosti od 15 m<sup>3</sup> do 450 m<sup>3</sup>.



POOL3

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			400V	
POOL3 300	2,2	16	1033	<b>38 415 Kč</b>	
POOL3 400	3	18	1200	<b>40 862 Kč</b>	
POOL3 550	4	20	1333	<b>48 408 Kč</b>	

Samonasávací čerpadlo pro bazény s vestavěným velkým předfiltrem. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				Noryl	Mosaz
POOL4 4-250	1,8	12	883	<b>52 588 Kč</b>	-
POOL4 4-300	2,2	14	1033	<b>52 588 Kč</b>	-
POOL4 4-400	3	16	1233	<b>53 837 Kč</b>	-
POOL4 4-550	4	14	2050	<b>60 159 Kč</b>	<b>76 856 Kč</b>
POOL4 4-750	5,5	16	2383	<b>81 419 Kč</b>	<b>96 586 Kč</b>
POOL4 4-1000	7,5	18	2667	<b>83 789 Kč</b>	<b>98 345 Kč</b>
POOL4 2-1250	9,2	20	2783	-	<b>99 620 Kč</b>
POOL4 2-1500	11	22	3133	-	<b>100 792 Kč</b>

Vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 2 a 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo na vyžádání z bronzu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



V-POOL4

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				Noryl	Mosaz
V-POOL4 4-250	1,8	12	883	<b>188 074 Kč</b>	-
V-POOL4 4-300	2,2	14	1033	<b>188 074 Kč</b>	-
V-POOL4 4-400	3	16	1233	<b>189 858 Kč</b>	-
V-POOL4 4-550	4	14	2050	<b>196 919 Kč</b>	<b>214 636 Kč</b>
V-POOL4 4-750	5,5	16	2383	<b>205 790 Kč</b>	<b>223 405 Kč</b>
V-POOL4 4-1000	7,5	18	2667	<b>214 049 Kč</b>	<b>232 072 Kč</b>
V-POOL4 2-1250	9,2	20	2783	-	<b>235 793 Kč</b>
V-POOL4 2-1500	11	22	3133	-	<b>237 833 Kč</b>

Vertikální vysokoprůtokové samonasávací čerpadlo dostupné ve 4 pólových verzích ideální pro větší filtrační systémy, s velkým předfiltrem. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a předfiltr z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo mosazi pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Mosaz
POOL4-I 4-250	1,8		12	883	<b>88 505 Kč</b>	-
POOL4-I 4-300	2,2		14	1033	<b>88 505 Kč</b>	-
POOL4-I 4-400	3		16	1233	<b>89 754 Kč</b>	-
POOL4-I 4-550	4		14	2050	<b>96 051 Kč</b>	<b>112 747 Kč</b>

Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem pro velký komfort a minimalizaci nákladů. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Oběžné kolo z norylu nebo mosazi pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-I

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
POOL4-IM 4-250	1,8		12	883	<b>67 934 Kč</b>	-
POOL4-IM 4-300	2,2		14	1033	<b>67 934 Kč</b>	-
POOL4-IM 4-400	3		16	1233	<b>68 801 Kč</b>	-
POOL4-IM 4-550		4	14	2050	<b>73 440 Kč</b>	<b>85 523 Kč</b>

Komerční bazénové čerpadlo s frekvenčním měničem a vysoce synchronním motorem IE5 s permanentními magnety pro velký komfort a minimalizaci nákladů, úspora energie až 80 % ve srovnání s klasickými modely. Systém naprogramování několika denních filtračních cyklů s různou provozní rychlostí pro každý cyklus. Oběžné kolo z norylu, těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken, kataforézní nátěr a šrouby z oceli AISI316 poskytují vysokou odolnost proti korozi. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.



POOL4-IM

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			400V	
POOL5 300	2,2	16	1033	<b>35 101 Kč</b>	
POOL5 400	3	18	1200	<b>37 447 Kč</b>	
POOL5 550	4	20	1333	<b>45 017 Kč</b>	

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v akvaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C. Oběžné kolo z norylu nebo na vyžádání z mosazi pro mořskou vodu.



POOL5

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V				Noryl	Mosaz
POOL6 4-250	1,8		12	883	<b>44 253 Kč</b>	-
POOL6 4-300	2,2		14	1033	<b>44 253 Kč</b>	-
POOL6 4-400	3		16	1233	<b>45 400 Kč</b>	-
POOL6 4-550	4		14	2050	<b>51 875 Kč</b>	<b>68 520 Kč</b>
POOL6 4-750	5,5		16	2383	<b>72 701 Kč</b>	<b>87 868 Kč</b>
POOL6 4-1000	7,5		18	2667	<b>74 715 Kč</b>	<b>89 398 Kč</b>
POOL6 2-1250	9,2		20	2783	-	<b>90 596 Kč</b>
POOL6 2-1500	11		22	3133	-	<b>91 743 Kč</b>

Čerpadlo ideální pro protiproudé plavecké instalace a lze jej použít v akvaparcích, fontánách, vodopádech atd. Těleso čerpadla, těleso těsnění a difuzor vyztužený polypropylenem ze skelných vláken jsou odolné vůči chemickým přípravkům používaným pro bazény. Oběžné kolo z norylu nebo mosazi pro mořskou vodu. Max. teplota čerpané kapaliny 40 °C.





## PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DH 80 G	0,98	-	15,7	250	<b>10 145 Kč</b>	-
DH 80	0,98				<b>9 891 Kč</b>	<b>10 451 Kč</b>
DH 100 G	1,37	-	19,4	300	<b>10 426 Kč</b>	-
DH 100	1,37				<b>10 145 Kč</b>	<b>10 655 Kč</b>

Ponorná drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 10 mm. Těleso čerpadla z nerezové oceli, hydraulická část z litiny, oběžné kolo z mosazi, hřídel AISI 430. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C, max. ponor 5 m, kabel H07RNF - 10 m, verze G - 230V s plovákem.

## PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DX 80 G	1,05	-	7,4	200	<b>11 089 Kč</b>	-
DX 80	1,05				<b>10 859 Kč</b>	<b>11 420 Kč</b>
DX 80/2 G	1,05	-			<b>11 344 Kč</b>	-
DX 80/2	1,05				<b>11 063 Kč</b>	<b>11 598 Kč</b>
DX 100 G	1,35	-	9,8	300	<b>11 395 Kč</b>	-
DX 100	1,35				<b>11 114 Kč</b>	<b>11 598 Kč</b>
DX 100/2 G	1,35	-			<b>11 573 Kč</b>	-
DX 100/2	1,35				<b>11 344 Kč</b>	<b>11 853 Kč</b>

Ponorná kalová celonerezová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Max. průměr čerpaných částí - 28 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF - 10 m, verze G- 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DG 80 G	1,05	-	8,3	250	<b>10 273 Kč</b>	-
DG 80	1,05				<b>10 018 Kč</b>	<b>10 553 Kč</b>
DG 80/2 G	1,05	-			<b>10 273 Kč</b>	-
DG 80/2	1,05				<b>10 018 Kč</b>	<b>10 553 Kč</b>
DG 82 G	1	-	6,6	350	<b>10 273 Kč</b>	-
DG 82	1				<b>10 018 Kč</b>	<b>10 553 Kč</b>
DG 100 G	1,35	-	10,4	300	<b>10 502 Kč</b>	-
DG 100	1,35				<b>10 273 Kč</b>	<b>10 145 Kč</b>
DG 100/2 G	1,35	-			<b>10 502 Kč</b>	-
DG 100/2	1,35				<b>10 273 Kč</b>	<b>10 426 Kč</b>
DG 102 G	1,2	-	7,5	400	<b>10 502 Kč</b>	-
DG 102	1,2				<b>10 273 Kč</b>	<b>10 757 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s odsazeným vortexovým oběžným kolem, vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Sací a výtlačné těleso z litiny, maximální průměr čerpaných částí 35 mm a 50 mm (verze 82-102), maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DB 100 G	1,35	-	11,4	600	<b>12 389 Kč</b>	-
DB 100	1,35				<b>12 159 Kč</b>	<b>12 899 Kč</b>
DB 150 G	1,7	-	13,6	650	<b>12 542 Kč</b>	-
DB 150	1,7				<b>12 746 Kč</b>	<b>13 255 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanalovým oběžným kolem vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální průměr čerpaných částí 50 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 101 G	1,2	-	19	220	<b>17 359 Kč</b>	-
DTR 101	1,2				<b>17 232 Kč</b>	<b>17 614 Kč</b>

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanalovým oběžným kolem vhodná pro čerpání kalové a odpadní vody. Dvojitá mechanická ucpávka keramika/karbid křemíku. Hydraulická část z litiny, hřídel AISI 430, maximální průměr čerpaných částí 50 mm, maximální ponor 5 m, teplota čerpané kapaliny do 40 °C, kabel H07RNF 10 m, verze G- 230V s plovákem.

# PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DM 160	1,1		17	900	<b>29 649 Kč</b>	<b>29 131 Kč</b>
DM 210	1,5		19,9	1000	<b>29 778 Kč</b>	<b>29 183 Kč</b>
DM 310	-	2,2	23,9	1100	-	<b>29 390 Kč</b>
DM 410	-	3	26	1200	-	<b>39 972 Kč</b>
DM 560	-	4	29,1	1300	-	<b>40 541 Kč</b>
DM 1000	-	7,5	34,9	2400	-	<b>56 943 Kč</b>
DM 250-4	-	1,8	10,8	1400	-	<b>46 233 Kč</b>
DM 300-4	-	2,2	12,6	1500	-	<b>47 061 Kč</b>
DM 400-4	-	3	14	1600	-	<b>48 173 Kč</b>
DM 550-4	-	4	14,7	3000	-	<b>62 454 Kč</b>
DM 750-4	-	5,5	17		-	<b>63 308 Kč</b>

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro čerpání hrubých nečistot za velmi těžkých podmínek. Materiál hřídele AISI 304 a dvojitá mechanická ucpávka s olejovou bariérou. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.

DM a DMT - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm

DMT-4 - litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 60 mm (DMT 250/4-400/4) a 90 mm (DMT 550/4-750/4)



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DV 160	1,1		12,2	800	<b>29 002 Kč</b>	<b>28 511 Kč</b>
DV 210	1,5		13,7	850	<b>29 131 Kč</b>	<b>28 536 Kč</b>
DV 310	-	2,2	15,5	900	-	<b>28 692 Kč</b>
DV 400	-	3	21	1300	-	<b>39 092 Kč</b>
DV 550	-	4	23,9	1500	-	<b>39 816 Kč</b>
DV 750	-	5,5	24,2	1800	-	<b>57 978 Kč</b>
DV 1000	-	7,5	26,7	2000	-	<b>60 597 Kč</b>
DV 250-4	-	1,8	8,7	1600	-	<b>45 224 Kč</b>
DV 300-4	-	2,2	10,1	1800	-	<b>45 948 Kč</b>
DV 400-4	-	3	11,8	2000	-	<b>46 828 Kč</b>
DV 550-4	-	4	12,6	3000	-	<b>63 230 Kč</b>
DV 750-4	-	5,5	14,7	3400	-	<b>63 955 Kč</b>

Průmyslová litinová kalová čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 50 mm (45 mm pro modely DVT 400 a DVT 550), vortexové litinové oběžné kolo. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku + keramika/grafit s olejovou bariérou, materiál hřídele AISI 304, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. Dostupná ve verzi P se spouštěcím zařízením popř včetně protipřírub. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DC 160	1,1		18,9	600	<b>28 304 Kč</b>	<b>27 786 Kč</b>
DC 210	1,5		23	650	<b>28 459 Kč</b>	<b>27 864 Kč</b>
DC 310	-	2,2	26,4	700	-	<b>28 045 Kč</b>
DC 410	-	3	33,8	800	-	<b>42 507 Kč</b>
DC 560	-	4	38,7	850	-	<b>43 335 Kč</b>
DC 750	-	5,5	47,6	900	-	<b>58 548 Kč</b>
DC 1000	-	7,5	55,1		-	<b>59 143 Kč</b>

Průmyslová litinová drenážní čerpadla pro vodu s pevnými příměsími do 10 mm. Dvojitá mechanická ucpávka karbid křemíku + keramika/grafit, ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
DTR 150	1,1		19,4	300	<b>31 641 Kč</b>	<b>31 201 Kč</b>
DTR 200	1,5		22,1		<b>31 693 Kč</b>	<b>31 305 Kč</b>
DTR 300	-	2,2	26,1		-	<b>31 356 Kč</b>
DTR 400	-	3	33,5		-	<b>47 630 Kč</b>
DTR 550	-	4	38,6		-	<b>48 509 Kč</b>
DTR 750	-	5,5	47,8		-	<b>63 411 Kč</b>
DTR 1000	-	7,5	54,6		-	<b>64 084 Kč</b>

Průmyslová litinová čerpadla s nerezovým drtičem sloužícím k mletí méně tvrdých částí, např. kostí, textilií a podobně. Nedoporučuje se pro kapaliny obsahující abraziva. Ponor do 20 m, teplota čerpané kapaliny 0 až 40 °C, kabel 10 m. V provedení motoru 3x 230V za příplatek.



## ■ PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4"



4L

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 4" vrty, max. teplota čerpané kapaliny 30 °C, max. množství písku 300 g/m<sup>3</sup>. Oběžná kola a difusory z polykarbonátu Lexan/Noryl, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304 a hřídele AISI 420. Připojení motoru ve standardu NEMA. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

Typ	Motor	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
		230V	400V			230V	400V
4L 2/08	MPC	0,37		46	35	<b>10 885 Kč</b>	<b>10 783 Kč</b>
4L 2/13		0,55		74		<b>13 128 Kč</b>	<b>12 924 Kč</b>
4L 2/17		0,75		97		<b>13 714 Kč</b>	<b>13 638 Kč</b>
4L 2/25		1,1		143		<b>17 920 Kč</b>	<b>18 048 Kč</b>
4L 2/34		1,5		194		<b>21 948 Kč</b>	<b>21 336 Kč</b>
4L 2/50		2,2		286		<b>32 093 Kč</b>	<b>30 742 Kč</b>
4L 3/07	MPC	0,37		46	60	<b>10 477 Kč</b>	<b>10 375 Kč</b>
4L 3/10		0,55		66		<b>11 777 Kč</b>	<b>11 598 Kč</b>
4L 3/14		0,75		92		<b>12 720 Kč</b>	<b>12 618 Kč</b>
4L 3/21		1,1		138		<b>15 703 Kč</b>	<b>15 805 Kč</b>
4L 3/28		1,5		184		<b>17 818 Kč</b>	<b>17 207 Kč</b>
4L 3/41		2,2		269		<b>26 868 Kč</b>	<b>25 466 Kč</b>
4L 3/56		-	3	368		-	<b>37 192 Kč</b>
4L 3/70		-	4	460		-	<b>44 941 Kč</b>
4L 4/07	MPC	0,55		46	90	<b>10 579 Kč</b>	<b>10 400 Kč</b>
4L 4/10		0,75		66		<b>11 089 Kč</b>	<b>11 012 Kč</b>
4L 4/14		1,1		93		<b>12 950 Kč</b>	<b>13 077 Kč</b>
4L 4/20		1,5		133		<b>15 805 Kč</b>	<b>15 193 Kč</b>
4L 4/29		2,2		192		<b>21 183 Kč</b>	<b>19 807 Kč</b>
4L 4/39		-	3	258		-	<b>27 964 Kč</b>
4L 4/52		-	4	345		-	<b>40 098 Kč</b>
4L 5/06	MPC	0,55		41	100	<b>10 579 Kč</b>	<b>10 400 Kč</b>
4L 5/08		0,75		55		<b>10 987 Kč</b>	<b>10 885 Kč</b>
4L 5/12		1,1		83		<b>12 312 Kč</b>	<b>12 465 Kč</b>
4L 5/16		1,5		110		<b>14 785 Kč</b>	<b>14 148 Kč</b>
4L 5/23		2,2		158		<b>18 532 Kč</b>	<b>17 181 Kč</b>
4L 5/32		-	3	220		-	<b>25 134 Kč</b>
4L 5/42		-	4	289		-	<b>34 107 Kč</b>
4L 5/52		-	5,5	358		-	<b>42 774 Kč</b>
4L 5/68		-	7,5	468		-	<b>53 735 Kč</b>
4L 7/04	MPC	0,55		26	160	<b>10 477 Kč</b>	<b>10 273 Kč</b>
4L 7/06		0,75		38		<b>10 987 Kč</b>	<b>10 885 Kč</b>
4L 7/09		1,1		57		<b>12 465 Kč</b>	<b>12 567 Kč</b>
4L 7/12		1,5		77		<b>14 887 Kč</b>	<b>14 275 Kč</b>
4L 7/17		2,2		109		<b>18 048 Kč</b>	<b>16 671 Kč</b>
4L 7/23		-	3	147		-	<b>23 120 Kč</b>
4L 7/31		-	4	198		-	<b>30 258 Kč</b>
4L 7/42		-	5,5	268		-	<b>38 721 Kč</b>
4L 7/56		-	7,5	358		-	<b>54 016 Kč</b>
4L 9/04	MPC	0,75		25	200	<b>10 553 Kč</b>	<b>10 477 Kč</b>
4L 9/07		1,1		44		<b>12 032 Kč</b>	<b>12 159 Kč</b>
4L 9/09		1,5		56		<b>13 663 Kč</b>	<b>13 051 Kč</b>
4L 9/13		2,2		81		<b>17 130 Kč</b>	<b>15 754 Kč</b>
4L 9/18		-	3	112		-	<b>20 265 Kč</b>
4L 9/24		-	4	150		-	<b>27 225 Kč</b>
4L 9/31		-	5,5	193		-	<b>32 450 Kč</b>
4L 9/42		-	7,5	262		-	<b>44 100 Kč</b>
4L 10/05	MPC	1,1		39	250	<b>12 032 Kč</b>	<b>12 159 Kč</b>
4L 10/07		1,5		54		<b>13 995 Kč</b>	<b>13 357 Kč</b>
4L 10/10		2,2		77		<b>17 436 Kč</b>	<b>16 034 Kč</b>
4L 10/14		-	3	108		-	<b>20 393 Kč</b>
4L 10/19		-	4	146		-	<b>26 868 Kč</b>
4L 10/26		-	5,5	200		-	<b>32 858 Kč</b>
4L 10/35		-	7,5	270		-	<b>43 106 Kč</b>



## PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 4"

Typ	Motor	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
		230V	400V			230V	400V
4L 12/04	MPC	1,1		28	300	<b>11 548 Kč</b>	<b>11 649 Kč</b>
4L 12/05		1,5		35		<b>13 357 Kč</b>	<b>12 746 Kč</b>
4L 12/07		2,2		49		<b>16 212 Kč</b>	<b>14 836 Kč</b>
4L 12/10		-	3	70		-	<b>19 246 Kč</b>
4L 12/13		-	4	91		-	<b>23 477 Kč</b>
4L 12/18		-	5,5	126		-	<b>28 091 Kč</b>
4L 12/24		-	7,5	168		-	<b>37 013 Kč</b>
4L 16/05	MPC	1,1		28	400	<b>15 193 Kč</b>	<b>15 295 Kč</b>
4L 16/07		1,5		39		<b>17 818 Kč</b>	<b>17 207 Kč</b>
4L 16/10		2,2		56		<b>22 611 Kč</b>	<b>21 209 Kč</b>
4L 16/14		-	3	78		-	<b>28 780 Kč</b>
4L 16/19		-	4	106		-	<b>36 758 Kč</b>
4L 16/23		-	5,5	128		-	<b>39 002 Kč</b>
4L 16/32		-	7,5	178		-	<b>55 010 Kč</b>



4L

## PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6"

Ponorná vícestupňová čerpadla pro 6" vrty, max. teplota čerpané kapaliny 30 °C, max. množství písku 400 g/m<sup>3</sup>. Oběžná kola a difusory z polykarbonátu Lexan/Noryl, těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304 a hřídele AISI 420. Připojení motoru ve standardu NEMA. Série čerpadel splňující směrnici EU 547/2012.

- \* DOL - Direct-On-Line (přímé připojení k síti)
- \* Y/Δ - pro rozběh pomocí přepínače Y/Δ

Typ	Motor	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
					400V	DOL
6L 9/06	MPC	2,2	92	180	<b>28 958 Kč</b>	-
6L 9/08		3	123		<b>33 266 Kč</b>	-
6L 9/10		4	154		<b>38 747 Kč</b>	-
6L 9/14		5,5	215		<b>44 839 Kč</b>	-
6L 9/20		7,5	308		<b>68 240 Kč</b>	<b>69 744 Kč</b>
6L 9/24		9,2	369		<b>74 689 Kč</b>	<b>76 015 Kč</b>
6L 9/29		11	446		<b>80 909 Kč</b>	<b>82 235 Kč</b>
6L 9/34		13	523		<b>92 253 Kč</b>	<b>93 323 Kč</b>
6L 9/39		15	600		<b>97 096 Kč</b>	<b>98 192 Kč</b>
6L 12/05	MPC	2,2	73	240	<b>27 174 Kč</b>	-
6L 12/07		3	102		<b>32 170 Kč</b>	-
6L 12/09		4	131		<b>37 829 Kč</b>	-
6L 12/12		5,5	175		<b>41 627 Kč</b>	-
6L 12/17		7,5	248		<b>63 295 Kč</b>	<b>64 773 Kč</b>
6L 12/20		9,2	292		<b>69 846 Kč</b>	<b>71 146 Kč</b>
6L 12/24		11	351		<b>75 938 Kč</b>	<b>77 289 Kč</b>
6L 12/29		13	424		<b>87 996 Kč</b>	<b>89 092 Kč</b>
6L 12/33		15	482		<b>90 978 Kč</b>	<b>92 074 Kč</b>
6L 14/05	MPC	3	75	300	<b>29 952 Kč</b>	-
6L 14/06		4	90		<b>34 413 Kč</b>	-
6L 14/08		5,5	120		<b>38 058 Kč</b>	-
6L 14/12		7,5	180		<b>23 528 Kč</b>	-
6L 14/14		9,2	210		<b>63 524 Kč</b>	<b>64 875 Kč</b>
6L 14/17		11	255		<b>66 328 Kč</b>	<b>67 654 Kč</b>
6L 14/20		13	300		<b>78 207 Kč</b>	<b>79 303 Kč</b>
6L 14/23		15	345		<b>79 329 Kč</b>	<b>80 399 Kč</b>
6L 14/29		18,5	435		<b>92 253 Kč</b>	<b>93 247 Kč</b>
6L 14/34	22	510	<b>108 490 Kč</b>	<b>109 434 Kč</b>		



6L

# PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6"



6L

Typ	Motor	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
		400V			DOL	Y/Δ
6L 17/04	MPC	3	59	400	29 238 Kč	-
6L 17/05		4	74		34 107 Kč	-
6L 17/07		5,5	103		37 396 Kč	-
6L 17/09		7,5	133		57 075 Kč	58 579 Kč
6L 17/12		9,2	177		62 581 Kč	63 906 Kč
6L 17/14		11	207		65 512 Kč	66 812 Kč
6L 17/16		13	236		74 766 Kč	75 862 Kč
6L 17/19		15	281		78 691 Kč	79 762 Kč
6L 17/23		18,5	340		90 366 Kč	91 386 Kč
6L 17/28		22	413		105 075 Kč	105 992 Kč
6L 17/33		26	487		121 134 Kč	121 389 Kč
6L 17/38		30	561		126 258 Kč	126 538 Kč

6L 23/03	MPC	3	41	600	28 729 Kč	-
6L 23/04		4	55		33 572 Kč	-
6L 23/06		5,5	83		37 013 Kč	-
6L 23/08		7,5	110		55 953 Kč	57 483 Kč
6L 23/10		9,2	138		61 153 Kč	62 479 Kč
6L 23/12		11	165		64 671 Kč	66 022 Kč
6L 23/14		13	193		73 975 Kč	75 046 Kč
6L 23/16		15	220		77 034 Kč	78 130 Kč
6L 23/20		18,5	275		88 123 Kč	89 117 Kč
6L 23/24		22	330		102 908 Kč	103 826 Kč
6L 23/28		26	385		118 534 Kč	118 789 Kč
6L 23/33		30	454		124 422 Kč	124 677 Kč

6L 35/04	MPC	5,5	55	800	52 818 Kč	54 296 Kč
6L 35/05		7,5	68		55 341 Kč	56 845 Kč
6L 35/07		9,2	96		60 210 Kč	61 510 Kč
6L 35/08		11	109		64 391 Kč	65 716 Kč
6L 35/09		13	123		72 930 Kč	74 026 Kč
6L 35/11		15	150		75 072 Kč	76 168 Kč
6L 35/13		18,5	178		87 384 Kč	88 403 Kč
6L 35/16		22	219		102 602 Kč	103 545 Kč
6L 35/19		26	260		119 350 Kč	119 630 Kč
6L 35/22		30	301		123 377 Kč	123 632 Kč
6L 35/27	MPE	37	369	171 148 Kč	173 264 Kč	

6L 36/03	MPC	3	37	700	29 850 Kč	-
6L 36/04		4	49		35 025 Kč	-
6L 36/06		5,5	74		40 302 Kč	-
6L 36/08		7,5	98		60 618 Kč	62 097 Kč
6L 36/10		9,2	123		66 812 Kč	68 163 Kč
6L 36/12		11	147		71 936 Kč	73 236 Kč
6L 36/14		13	172		82 413 Kč	83 509 Kč
6L 36/16		15	196		86 033 Kč	87 103 Kč
6L 36/20		18,5	245		99 900 Kč	100 894 Kč
6L 36/23		22	282		115 067 Kč	116 010 Kč
6L 36/28		26	343		134 976 Kč	135 231 Kč
6L 36/32		30	392		141 476 Kč	141 731 Kč
6L 36/39	MPE	37	478	192 535 Kč	194 676 Kč	

## PONORNÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6"

Typ	Motor	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
		400V			DOL	Y/Δ
6L 43/03	MPC	4	35	900	<b>33 470 Kč</b>	-
6L 43/04		5,5	46		<b>36 886 Kč</b>	-
6L 43/06		7,5	69		<b>57 202 Kč</b>	<b>58 706 Kč</b>
6L 43/07		9,2	81		<b>61 893 Kč</b>	<b>63 218 Kč</b>
6L 43/09		11	104		<b>66 455 Kč</b>	<b>67 781 Kč</b>
6L 43/11		13	127		<b>77 442 Kč</b>	<b>78 538 Kč</b>
6L 43/12		15	138		<b>79 023 Kč</b>	<b>80 093 Kč</b>
6L 43/15		18,5	173		<b>91 641 Kč</b>	<b>92 609 Kč</b>
6L 43/18		22	207		<b>106 834 Kč</b>	<b>107 777 Kč</b>
6L 43/22		26	253		<b>124 958 Kč</b>	<b>125 213 Kč</b>
6L 43/25		30	288		<b>130 005 Kč</b>	<b>130 285 Kč</b>
6L 43/31	MPE	37	357	<b>179 432 Kč</b>	<b>181 548 Kč</b>	

## PONORNÁ LITINOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8" A 10"

	6LMG	8LMG	10LMG
Materiál těla čerpadla	litina GG25		
Materiál oběžných kol	litina GG25 (AISI 304 na vyžádání)		
Materiál hřídele	AISI 304		
Max. teplota kapaliny	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)		
Množství písku v kapalině	50g/m3		
Připojení k motoru	NEMA		
Rozpětí příkonu P2 [kW]	10 až 37	5,5 až 110	13 až 250
Max. výtlač H max [m]	až 443	až 413	až 360
Max. průtok Q max [l/min]	až 1400	až 3200	až 5800
Cena	<b>na vyžádání</b>		



## PONORNÁ NEREZOVÁ ČERPADLA DO VRTŮ 6", 8", 10" A 12"

	6LRS	6LMS	8LRS	8LMS	10LMS	12LMS
Materiál těla čerpadla	AISI 304 (vyrobeno mikrolitím), AISI 316 na vyžádání					
Materiál oběžných kol	AISI 304, AISI 316 na vyžádání					
Max. teplota kapaliny	do 30 °C (do 50 °C na vyžádání)					
Množství písku v kapalině	50g/m3					
Připojení k motoru	NEMA					
Rozpětí příkonu P2 [kW]	2,2 až 37	4 až 37	9,2 až 75	5,5 až 110	15 až 221	37 až 350
Max. výtlač H max [m]	až 660	až 386	až 689	až 550	až 375	až 310
Max. průtok Q max [l/min]	až 800	až 1500	až 1300	až 3200	až 5800	až 9000
Cena	<b>na vyžádání</b>					



## PONORNÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V			230V (s plovákem)	400V	
5PES 3/4	0,55	45	70	<b>15 269 Kč</b>	<b>16 901 Kč</b>	<b>15 269 Kč</b>
5PES 3/5	0,75	56		<b>15 881 Kč</b>	<b>17 487 Kč</b>	<b>15 856 Kč</b>
5PES 3/6	0,75	67		<b>16 697 Kč</b>	<b>18 201 Kč</b>	<b>16 467 Kč</b>
5PES 3/7	0,9	78		<b>18 073 Kč</b>	<b>19 577 Kč</b>	<b>17 869 Kč</b>
5PES 3/8	1,1	90		<b>19 577 Kč</b>	<b>21 132 Kč</b>	<b>18 914 Kč</b>
5PES 5/4	0,75	45	120	<b>15 779 Kč</b>	<b>17 334 Kč</b>	<b>15 779 Kč</b>
5PES 5/5	0,9	56		<b>16 493 Kč</b>	<b>18 124 Kč</b>	<b>16 467 Kč</b>
5PES 5/6	1,1	67		<b>18 073 Kč</b>	<b>19 577 Kč</b>	<b>17 512 Kč</b>

Čelonezová ponorná vícešupňová čerpadla se spodním sáním a 20m kabelem. Teplota čerpané kapaliny do 40 °C. Maximální množství písku 50 g/m<sup>3</sup>, maximální průchodnost nečistot 2 mm, maximální ponor 20 m, maximální počet spuštění 20/hod.

1-fázové v provedení s plovákovým spínačem za příplatek.



5PES



## ■ DOMÁCÍ VODÁRNY



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM-CAM 100/24 L	0,75	52	60	<b>8 484 Kč</b>
DOM-CAM 100/35 L				<b>9 477 Kč</b>
DOM-CAM 100/50 L				<b>9 991 Kč</b>
DOM-CAM 100/60 L				<b>10 658 Kč</b>
DOM-CAM 100/80 L				<b>11 220 Kč</b>

Automatická vodárna s čerpadlem CAM 100 a 24 až 80l tlakovou nádobou s vyměnitelným vakem EPDM. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
DOM PLUS-CAM 100/24 L	0,75	52	60	<b>9 066 Kč</b>
DOM PLUS-CAM 100/50 L				<b>11 167 Kč</b>
DOM PLUS-U 3A-90/4-24	0,66	40,8	70	<b>11 233 Kč</b>
DOM PLUS-U 3A-90/4-50				<b>13 334 Kč</b>

Automatické vodárny s čerpadly CAM 100 nebo ULTRA 3A-90/4 s 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilkem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m. Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

\*Na vyžádání je možné osadit vodárnu jiným typem čerpadla řady ULTRA A/ ULTRA SA viz strana 4-5. Více informací a cenovou nabídku vám poskytne váš obchodní zástupce.

[Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu a tříleté záruky na čerpadlo.](#)



## ■ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA S HYDROSTATEM



CAM-HYDRO

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
CAM-HYDRO	0,75	52	60	<b>8 483 Kč</b>

Samonasávací čerpadlo řady CAM s hydrostatem vhodné pro použití v domácnosti, na posílení tlaku a na zavlažování.



ULTRA HYDRO

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
ULTRA HYDRO 3-90/4	0,66	40	80	<b>9 851 Kč</b>
ULTRA HYDRO 3-100/5	0,75	52		<b>10 826 Kč</b>
ULTRA HYDRO 3-150/7	1,1	57	140	<b>16 379 Kč</b>

Odstředivé čerpadlo řady ULTRA s hydrostatem vhodné pro použití v domácnosti, na posílení tlaku a na zavlažování.

## ■ TLAKOVÉ STANICE S FREKVENČNÍM MĚNIČEM



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	230V			
AQUADOMUS	0,82	60	90	<b>31 621 Kč</b>

Automatický víceetapový frekvenčně řízený systém Plug & Play pro řízení tlaku vody. Skládá se z víceetapového čerpadla Pentax, 4pólového synchronního motoru s permanentním magnetem (max. 4200 RPM), elektronického řízení invertoru, expanzní nádrže, zpětného ventilu a tlakového senzoru. Jednoduché a pohodlné ovládání přes Bluetooth. Kompaktní a energeticky efektivní design, integrovaná regulace frekvence, tichý chod. Ideální pro domácí zásobování vodou, zemědělství, skleníky, zavlažovací systémy, regulace tlaku vody.

## TLAKOVÉ STANICE - ŘADY CB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2CB 100/00	2x0,74	-	42	160	<b>50 164 Kč</b>	-
2CB 160/00	2x1,1		53	240	<b>56 624 Kč</b>	<b>62 744 Kč</b>
2CB 210/00	2x1,5		57,3	280	<b>59 093 Kč</b>	<b>64 845 Kč</b>
2CB 310/00	-	2x2,2	64	300	-	<b>67 104 Kč</b>
2CB 400/00	2x3		63,6	400	<b>103 295 Kč</b>	<b>108 285 Kč</b>
2CB 600/00	2x4		76,9	450	<b>114 877 Kč</b>	<b>111 227 Kč</b>
2CB 751/00	-	2x5,5	90,7	500	-	<b>121 496 Kč</b>
2CB 900/00	-	2x7,5	97,5	550	-	<b>125 724 Kč</b>
2CB 800	-	2x5,5	70	900	-	<b>148 468 Kč</b>
2CB 1000	-	2x7,5	80,7	1000	-	<b>159 000 Kč</b>
2CB 1250	-	2x9,2	89,5	1100	-	<b>168 192 Kč</b>
2CB 1500	-	2x11	98,3		-	<b>169 663 Kč</b>

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly CB, ovládaná tlakovými spínači. Doplátek za verzi s mosaznými koly 3%.



2CB

## TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA A ULTRA S

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3-50/2	-	2x0,37	20,2	160	-	<b>52 475 Kč</b>
2U 3-70/3	-	2x0,51	30		-	<b>53 289 Kč</b>
2U 3-90/4	-	2x0,66	40,8		-	<b>54 523 Kč</b>
2U 3-100/5	-	2x0,75	52,2		-	<b>56 519 Kč</b>
2U 3-120/6	-	2x0,9	62,8		-	<b>60 275 Kč</b>
2U 3-150/7	2x1,1		75,5		<b>67 419 Kč</b>	<b>68 758 Kč</b>
2U 5-70/2	-	2x0,51	22	280	-	<b>55 311 Kč</b>
2U 5-80/3	-	2x0,6	33,4		-	<b>57 412 Kč</b>
2U 5-120/4	-	2x0,9	45,3		-	<b>58 909 Kč</b>
2U 5-150/5	2x1,1		56,8		<b>61 562 Kč</b>	<b>65 449 Kč</b>
2U 5-180/6	2x1,3		69,3		<b>65 134 Kč</b>	<b>68 443 Kč</b>
2U 5-200/7	2x1,5		80,3		<b>68 154 Kč</b>	<b>71 437 Kč</b>
2U 7-100/2	-	2x0,75	24,8	340	-	<b>62 429 Kč</b>
2U 7-120/3	-	2x0,9	36,7		-	<b>63 532 Kč</b>
2U 7-180/4	2x1,3		49,5		<b>66 447 Kč</b>	<b>69 861 Kč</b>
2U 7-250/5	2x1,85		62,6		<b>68 627 Kč</b>	<b>71 752 Kč</b>
2U 7-300/6	2x2,2		74,8		<b>87 904 Kč</b>	<b>75 429 Kč</b>
2U 7-350/7	-	2x2,57	89		-	<b>87 116 Kč</b>
2U 9-100/2	-	2x0,75	23	480	-	<b>60 354 Kč</b>
2U 9-150/3	2x1,1		35,2		<b>67 839 Kč</b>	<b>67 287 Kč</b>
2U 9-200/4	2x1,5		47,1		<b>65 685 Kč</b>	<b>68 784 Kč</b>
2U 9-250/5	2x1,85		59,2	840	<b>67 839 Kč</b>	<b>70 754 Kč</b>
2U 18-180/2	-	2x1,3	23,1	840	-	<b>79 841 Kč</b>
2U 18-250/3	-	2x1,85	35		-	<b>81 260 Kč</b>
2U 18-400/4	-	2x3	47,1		-	<b>111 358 Kč</b>

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z Norylu, ovládaná tlakovými spínači.



2U

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3S-50/2	-	2x0,37	21,7	160	-	<b>55 994 Kč</b>
2U 3S-70/3	-	2x0,51	32,7		-	<b>57 596 Kč</b>
2U 3S-90/4	-	2x0,66	44,3		-	<b>59 960 Kč</b>
2U 3S-100/5	-	2x0,75	55,3		-	<b>63 190 Kč</b>
2U 3S-120/6	-	2x0,9	66,6		-	<b>68 023 Kč</b>
2U 3S-150/7	2x1,1		80,1		<b>80 367 Kč</b>	<b>81 785 Kč</b>
2U 5S-70/2	-	2x0,51	22,3	280	-	<b>58 909 Kč</b>
2U 5S-80/3	-	2x0,6	34		-	<b>61 825 Kč</b>
2U 5S-120/4	-	2x0,9	45,5		-	<b>64 451 Kč</b>
2U 5S-150/5	2x1,1		57,2		<b>69 441 Kč</b>	<b>73 276 Kč</b>
2U 5S-180/6	2x1,3		68,9		<b>74 457 Kč</b>	<b>77 583 Kč</b>
2U 5S-200/7	2x1,5		81		<b>82 625 Kč</b>	<b>85 777 Kč</b>



2US

## ■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA A ULTRA S



2U S

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 7S-100/2	-	2x0,75	23,6	340	-	<b>66 657 Kč</b>
2U 7S-120/3	-	2x0,9	35,6		-	<b>68 706 Kč</b>
2U 7S-180/4		2x1,3	48		<b>74 195 Kč</b>	<b>77 451 Kč</b>
2U 7-250/5		2x1,85	60,3		<b>78 056 Kč</b>	<b>80 997 Kč</b>
2U 7S-300/6		2x2,2	72,5		<b>94 654 Kč</b>	<b>86 381 Kč</b>
2U 7S-350/7	-	2x2,57	82,8		-	<b>100 905 Kč</b>
2U 9S-100/2	-	2x0,75	23,9	480	-	<b>65 449 Kč</b>
2U 9S-150/3		2x1,1	35,6		<b>74 904 Kč</b>	<b>74 326 Kč</b>
2U 9S-200/4		2x1,5	47,6		<b>74 773 Kč</b>	<b>77 740 Kč</b>
2U 9S-250/5		2x1,85	60		<b>78 948 Kč</b>	<b>81 706 Kč</b>
2U 18S-180/2	-	2x1,3	23,7	840	-	<b>90 163 Kč</b>
2U 18S-250/3	-	2x1,85	35,7		-	<b>93 709 Kč</b>
2U 18S-400/4	-	2x3	46,3		-	<b>117 924 Kč</b>

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z nerezové oceli AISI 304, ovládaná tlakovými spínači.

## ■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L



2U VL

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				ULTRA V	ULTRA L
2U 3...-100/5	2x0,75	52,2	160	<b>60 511 Kč</b>	<b>70 781 Kč</b>
2U 3...-120/6	2x0,9	62,8		<b>62 035 Kč</b>	<b>72 172 Kč</b>
2U 3...-150/7	2x1,1	75,5		<b>72 041 Kč</b>	<b>78 686 Kč</b>
2U 3...-180/8	2x1,3	85,2		<b>74 825 Kč</b>	<b>82 126 Kč</b>
2U 3...-200/9	2x1,5	95,8		<b>76 165 Kč</b>	<b>83 545 Kč</b>
2U 3...-250/10	2x1,8	108,4		<b>77 425 Kč</b>	<b>84 937 Kč</b>
2U 3...-280/11	2x2,1	119		<b>79 106 Kč</b>	<b>86 512 Kč</b>
2U 3...-300/12	2x2,2	128,9		<b>81 312 Kč</b>	<b>88 036 Kč</b>
2U 5...-120/4	2x0,9	45,3	280	<b>61 509 Kč</b>	<b>70 334 Kč</b>
2U 5...-150/5	2x1,1	56,8		<b>69 888 Kč</b>	<b>71 857 Kč</b>
2U 5...-180/6	2x1,3	69,3		<b>72 514 Kč</b>	<b>74 589 Kč</b>
2U 5...-200/7	2x1,5	80,3		<b>75 140 Kč</b>	<b>77 215 Kč</b>
2U 5...-250/8	2x1,87	91,4		<b>76 664 Kč</b>	<b>79 027 Kč</b>
2U 5...-280/9	2x2,1	102,1		<b>78 134 Kč</b>	<b>80 498 Kč</b>
2U 5...-300/10	2x2,2	112,7		<b>79 553 Kč</b>	<b>81 890 Kč</b>
2U 5...-350/11	2x2,57	127,6		<b>88 298 Kč</b>	<b>89 034 Kč</b>
2U 5...-380/12	2x3	140,3		<b>91 608 Kč</b>	<b>94 470 Kč</b>
2U 7...-180/4	2x1,3	49,5	340	<b>74 169 Kč</b>	<b>76 243 Kč</b>
2U 7...-250/5	2x1,85	62,6		<b>75 771 Kč</b>	<b>77 845 Kč</b>
2U 7...-300/6	2x2,2	74,8		<b>79 054 Kč</b>	<b>81 128 Kč</b>
2U 7...-350/7	2x2,57	89		<b>88 614 Kč</b>	<b>93 000 Kč</b>
2U 7...-400/8	2x3	102,3		<b>102 113 Kč</b>	<b>105 869 Kč</b>
2U 7...-450/9	2x3,37	115,2		<b>112 750 Kč</b>	<b>112 225 Kč</b>
2U 7...-550/10	2x4	128,1		<b>119 526 Kč</b>	<b>119 368 Kč</b>
2U 9...-200/4	2x1,5	47,1	520	<b>72 987 Kč</b>	<b>82 836 Kč</b>
2U 9...-250/5	2x1,87	59,2		<b>73 722 Kč</b>	<b>84 254 Kč</b>
2U 9...-300/6	2x2,2	69,4		<b>80 813 Kč</b>	<b>89 769 Kč</b>
2U 9...-400/7	2x3	83,3		<b>101 824 Kč</b>	<b>109 073 Kč</b>
2U 9...-450/8	2x3,37	96,7		<b>111 489 Kč</b>	<b>123 334 Kč</b>
2U 9...-500/9	2x3,37	107,1		<b>115 140 Kč</b>	<b>125 855 Kč</b>
2U 9...-550/10	2x4	119,5		<b>119 421 Kč</b>	<b>129 611 Kč</b>
2U 18...-250/3	2x1,85	34,5		800	<b>84 621 Kč</b>
2U 18...-400/4	2x3	47,1	<b>111 095 Kč</b>		<b>118 449 Kč</b>
2U 18...-450/5	2x3,37	59,2	<b>116 322 Kč</b>		<b>127 405 Kč</b>
2U 18...-550/6	2x4	71,4	<b>124 621 Kč</b>		<b>135 100 Kč</b>
2U 18...-750/8	2x5,5	96,1	<b>151 121 Kč</b>		<b>167 588 Kč</b>
2U 18...-900/9	2x7,5	108,5	<b>159 210 Kč</b>		<b>175 572 Kč</b>

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

# TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
2U 3...-100/5	2x0,75	55,3	160	<b>68 443 Kč</b>	<b>75 429 Kč</b>	<b>90 557 Kč</b>
2U 3...-120/6	2x0,9	66,6		<b>71 227 Kč</b>	<b>77 872 Kč</b>	<b>92 002 Kč</b>
2U 3...-150/7	2x1,1	80,1		<b>86 696 Kč</b>	<b>88 666 Kč</b>	<b>104 713 Kč</b>
2U 3...-180/8	2x1,3	91,5		<b>90 767 Kč</b>	<b>93 131 Kč</b>	<b>111 095 Kč</b>
2U 3...-200/9	2x1,5	103		<b>93 341 Kč</b>	<b>95 521 Kč</b>	<b>112 776 Kč</b>
2U 3...-250/10	2x1,8	114,4		<b>95 783 Kč</b>	<b>97 858 Kč</b>	<b>117 188 Kč</b>
2U 3...-280/11	2x2,1	125,9		<b>102 454 Kč</b>	<b>103 768 Kč</b>	<b>123 675 Kč</b>
2U 3...-300/12	2x2,2	137,3		<b>106 131 Kč</b>	<b>106 315 Kč</b>	<b>125 593 Kč</b>
2U 5...-120/4	2x0,9	45,5	280	<b>66 263 Kč</b>	<b>74 641 Kč</b>	<b>90 032 Kč</b>
2U 5...-150/5	2x1,1	57,2		<b>78 975 Kč</b>	<b>81 233 Kč</b>	<b>97 149 Kč</b>
2U 5...-180/6	2x1,3	68,9		<b>82 836 Kč</b>	<b>85 304 Kč</b>	<b>100 170 Kč</b>
2U 5...-200/7	2x1,5	81		<b>90 636 Kč</b>	<b>93 078 Kč</b>	<b>108 968 Kč</b>
2U 5...-250/8	2x1,9	92,1		<b>93 525 Kč</b>	<b>96 361 Kč</b>	<b>115 166 Kč</b>
2U 5...-280/9	2x2,1	103,4		<b>96 230 Kč</b>	<b>99 250 Kč</b>	<b>117 215 Kč</b>
2U 5...-300/10	2x2,2	114,2		<b>98 988 Kč</b>	<b>101 982 Kč</b>	<b>118 685 Kč</b>
2U 5...-350/11	2x2,57	125,1		<b>111 568 Kč</b>	<b>111 174 Kč</b>	<b>130 005 Kč</b>
2U 5...-380/12	2x3	135,7	360	<b>116 374 Kč</b>	<b>122 205 Kč</b>	<b>135 967 Kč</b>
2U 7...-180/4	2x1,3	48		<b>82 914 Kč</b>	<b>85 252 Kč</b>	<b>101 640 Kč</b>
2U 7...-250/5	2x1,9	60,3		<b>86 250 Kč</b>	<b>88 508 Kč</b>	<b>107 208 Kč</b>
2U 7...-300/6	2x2,2	71,8		<b>91 161 Kč</b>	<b>93 499 Kč</b>	<b>110 701 Kč</b>
2U 7...-350/7	2x2,57	82,8		<b>107 917 Kč</b>	<b>107 392 Kč</b>	<b>124 463 Kč</b>
2U 7...-400/8	2x3	94,8		<b>121 469 Kč</b>	<b>121 732 Kč</b>	<b>141 456 Kč</b>
2U 7...-450/9	2x3,37	107,4		<b>134 470 Kč</b>	<b>134 233 Kč</b>	<b>154 640 Kč</b>
2U 7...-550/10	2x4	119,8		<b>140 931 Kč</b>	<b>143 347 Kč</b>	<b>156 190 Kč</b>
2U 9...-200/4	2x1,5	47,6	520	<b>83 098 Kč</b>	<b>88 981 Kč</b>	<b>110 780 Kč</b>
2U 9...-250/5	2x1,87	60		<b>86 224 Kč</b>	<b>92 159 Kč</b>	<b>112 802 Kč</b>
2U 9...-300/6	2x2,2	71,8		<b>98 567 Kč</b>	<b>103 059 Kč</b>	<b>124 805 Kč</b>
2U 9...-400/7	2x3	82		<b>121 890 Kč</b>	<b>123 781 Kč</b>	<b>141 141 Kč</b>
2U 9...-450/8	2x3,37	93,5		<b>134 233 Kč</b>	<b>135 048 Kč</b>	<b>155 638 Kč</b>
2U 9...-500/9	2x3,37	105,4		<b>139 906 Kč</b>	<b>140 563 Kč</b>	<b>159 709 Kč</b>
2U 9...-550/10	2x4	117,6		<b>146 420 Kč</b>	<b>146 472 Kč</b>	<b>169 873 Kč</b>
2U 18...-250/3	2x1,85	35,7		800	<b>98 068 Kč</b>	<b>102 139 Kč</b>
2U 18...-400/4	2x3	46,3	-		<b>126 171 Kč</b>	<b>146 052 Kč</b>
2U 18...-450/5	2x3,37	58,1	<b>142 506 Kč</b>		<b>146 604 Kč</b>	<b>163 334 Kč</b>
2U 18...-550/6	2x4	70,1	<b>152 776 Kč</b>		<b>157 923 Kč</b>	<b>178 593 Kč</b>
2U 18...-750/8	2x5,5	94,2	<b>191 541 Kč</b>		<b>197 082 Kč</b>	<b>214 968 Kč</b>
2U 18...-900/9	2x7,5	106,4	<b>204 016 Kč</b>		<b>208 927 Kč</b>	<b>232 013 Kč</b>



2U SV/SL/SLX

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.



## ■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA A ULTRA S



3U, 3U S

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP			
					400V		
<b>ULTRA</b>	3U 3-50/2	3x0,37	20,2	240	86 584 Kč		
	3U 3-70/3	3x0,51	30		87 927 Kč		
	3U 3-90/4	3x0,66	40,8		89 963 Kč		
	3U 3-100/5	3x0,75	52,2		93 256 Kč		
	3U 3-120/6	3x0,9	62,8		99 454 Kč		
	3U 3-150/7	3x1,1	75,5		113 451 Kč		
	3U 5-70/2	3x0,51	22	420	91 263 Kč		
		3U 5-80/3	3x0,6		33,4	94 730 Kč	
		3U 5-120/4	3x0,7		45,3	97 200 Kč	
		3U 5-150/5	3x1,1		56,8	107 991 Kč	
		3U 5-180/6	3x1,3	69,3	112 931 Kč		
		3U 5-200/7	3x1,5	80,3	117 871 Kč		
		3U 7-100/2	3x0,75	24,8	510	103 008 Kč	
			3U 7-120/3	3x0,9		36,7	104 828 Kč
			3U 7-180/4	3x1,3		49,5	115 271 Kč
			3U 7-250/5	3x1,85		62,6	118 391 Kč
			3U 7-300/6	3x2,2		74,8	124 458 Kč
			3U 7-350/7	3x2,57		87,2	143 741 Kč
		3U 9-100/2	3x0,75	23	720	99 584 Kč	
			3U 9-150/3	3x1,1		35,2	111 024 Kč
3U 9-200/4	3x1,5		47,1	113 494 Kč			
3U 9-250/5	3x1,85		59,2	116 744 Kč			
3U 18-180/2	3x1,3	23,1	1260	131 738 Kč			
	3U 18-250/3	3x1,85		35	134 079 Kč		
3U 18-400/4	3x3	47,2		183 741 Kč			

<b>ULTRA S</b>	3U 3S-50/2	3x0,37	21,7	240	92 390 Kč	
	3U 3S-70/3	3x0,51	32,7		95 033 Kč	
	3U 3S-90/4	3x0,66	44,3		98 934 Kč	
	3U 3S-100/5	3x0,75	55,3		104 264 Kč	
	3U 3S-120/6	3x0,9	66,6		112 238 Kč	
	3U 3S-150/7	3x1,1	80,1		134 945 Kč	
	3U 5S-70/2	3x0,51	22,3	420	97 200 Kč	
		3U 5S-80/3	3x0,6		34	102 011 Kč
		3U 5S-120/4	3x0,7		45,5	106 344 Kč
		3U 5S-150/5	3x1,1		57,2	120 905 Kč
	3U 5S-180/6	3x1,3	68,9	128 012 Kč		
	3U 5S-200/7	3x1,5	81	141 532 Kč		
	3U 7S-100/2	3x0,75	23,6	540	109 984 Kč	
		3U 7S-120/3	3x0,9		35,6	113 365 Kč
		3U 7S-180/4	3x1,3		48	127 794 Kč
		3U 7S-250/5	3x1,85		60,3	133 645 Kč
		3U 7S-300/6	3x2,2		72,5	142 529 Kč
		3U 7S-350/7	3x2,57		83,5	166 493 Kč
	3U 9S-100/2	3x0,75	23,9	720	107 991 Kč	
		3U 9S-150/3	3x1,1		35,6	122 638 Kč
3U 9S-200/4		3x1,5	47,6		128 271 Kč	
3U 9S-250/5		3x1,85	60		134 815 Kč	
3U 18S-180/2	3x1,3	23,7	1260	148 769 Kč		
	3U 18S-250/3	3x1,85		35,7	154 620 Kč	
3U 18S-400/4	3x3	47,9		194 575 Kč		

Tlaková stanice se třemi odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

# TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			ULTRA V	ULTRA L
3U 3...-100/5	3x0,75	52,2	240	<b>102 139 Kč</b>	<b>121 285 Kč</b>
3U 3...-120/6	3x0,9	62,8		<b>104 424 Kč</b>	<b>123 334 Kč</b>
3U 3...-150/7	3x1,1	75,5		<b>120 550 Kč</b>	<b>132 526 Kč</b>
3U 3...-180/8	3x1,3	85,2		<b>125 304 Kč</b>	<b>138 514 Kč</b>
3U 3...-200/9	3x1,5	95,8		<b>127 274 Kč</b>	<b>140 405 Kč</b>
3U 3...-250/10	3x1,8	108,4		<b>128 981 Kč</b>	<b>142 428 Kč</b>
3U 3...-280/11	3x2,1	119		<b>131 791 Kč</b>	<b>144 896 Kč</b>
3U 3...-300/12	3x2,2	128,9		<b>134 943 Kč</b>	<b>147 208 Kč</b>
3U 5...-120/4	3x0,9	45,3	420	<b>103 610 Kč</b>	<b>120 681 Kč</b>
3U 5...-150/5	3x1,1	56,8		<b>117 530 Kč</b>	<b>122 809 Kč</b>
3U 5...-180/6	3x1,3	69,3		<b>122 047 Kč</b>	<b>127 668 Kč</b>
3U 5...-200/7	3x1,5	80,3		<b>125 829 Kč</b>	<b>131 423 Kč</b>
3U 5...-250/8	3x1,87	91,4		<b>127 956 Kč</b>	<b>133 945 Kč</b>
3U 5...-280/9	3x2,1	102,1		<b>130 136 Kč</b>	<b>136 440 Kč</b>
3U 5...-300/10	3x2,2	112,7		<b>132 237 Kč</b>	<b>138 436 Kč</b>
3U 5...-350/11	3x2,57	127,6		<b>145 238 Kč</b>	<b>148 573 Kč</b>
3U 5...-380/12	3x3	140,3	<b>149 965 Kč</b>	<b>157 582 Kč</b>	
3U 7...-180/4	3x1,3	49,5	510	<b>125 803 Kč</b>	<b>131 502 Kč</b>
3U 7...-250/5	3x1,85	62,6		<b>127 930 Kč</b>	<b>133 839 Kč</b>
3U 7...-300/6	3x2,2	74,8		<b>133 551 Kč</b>	<b>139 381 Kč</b>
3U 7...-350/7	3x2,57	89		<b>147 444 Kč</b>	<b>157 424 Kč</b>
3U 7...-400/8	3x3	102,3		<b>170 845 Kč</b>	<b>180 221 Kč</b>
3U 7...-450/9	3x3,37	115,2		<b>185 553 Kč</b>	<b>188 363 Kč</b>
3U 7...-550/10	3x4	128,1		<b>196 189 Kč</b>	<b>199 000 Kč</b>
3U 9...-200/4	3x1,5	47,1		780	<b>123 124 Kč</b>
3U 9...-250/5	3x1,87	59,2	<b>124 857 Kč</b>		<b>142 979 Kč</b>
3U 9...-300/6	3x2,2	69,4	<b>135 809 Kč</b>		<b>151 620 Kč</b>
3U 9...-400/7	3x3	83,3	<b>170 188 Kč</b>		<b>183 215 Kč</b>
3U 9...-450/8	3x3,37	96,7	<b>183 084 Kč</b>		<b>203 727 Kč</b>
3U 9...-500/9	3x3,37	107,1	<b>189 098 Kč</b>		<b>208 061 Kč</b>
3U 9...-550/10	3x4	119,5	<b>195 323 Kč</b>		<b>213 392 Kč</b>
3U 18...-250/3	3x1,85	34,5	1200		<b>144 555 Kč</b>
3U 18...-400/4	3x3	47,1		<b>188 153 Kč</b>	<b>202 388 Kč</b>
3U 18...-450/5	3x3,37	59,2		<b>193 721 Kč</b>	<b>213 760 Kč</b>
3U 18...-550/6	3x4	71,4		<b>207 509 Kč</b>	<b>226 209 Kč</b>
3U 18...-750/8	3x5,5	96,1		<b>246 484 Kč</b>	<b>274 639 Kč</b>
3U 18...-900/9	3x7,5	108,5		<b>258 723 Kč</b>	<b>286 668 Kč</b>



3U L

Tlaková stanice se třemi ostředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

## ■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX



Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
3U 3 ...-100/5	3x0,75	55,3	240	<b>113 459 Kč</b>	<b>128 035 Kč</b>	<b>149 466 Kč</b>
3U 3 ...-120/6	3x0,9	66,6		<b>117 530 Kč</b>	<b>131 450 Kč</b>	<b>151 620 Kč</b>
3U 3 ...-150/7	3x1,1	80,1		<b>141 561 Kč</b>	<b>146 893 Kč</b>	<b>169 768 Kč</b>
3U 3 ...-180/8	3x1,3	91,5		<b>148 048 Kč</b>	<b>154 220 Kč</b>	<b>179 722 Kč</b>
3U 3 ...-200/9	3x1,5	103		<b>151 804 Kč</b>	<b>157 556 Kč</b>	<b>182 138 Kč</b>
3U 3 ...-250/10	3x1,8	114,4		<b>155 218 Kč</b>	<b>160 917 Kč</b>	<b>188 520 Kč</b>
3U 3 ...-280/11	3x2,1	125,9		<b>165 225 Kč</b>	<b>169 637 Kč</b>	<b>198 002 Kč</b>
3U 3 ...-300/12	3x2,2	137,3		<b>170 293 Kč</b>	<b>173 314 Kč</b>	<b>200 891 Kč</b>
3U 5 ...-120/4	3x0,9	45,5	420	<b>110 360 Kč</b>	<b>126 853 Kč</b>	<b>148 757 Kč</b>
3U 5 ...-150/5	3x1,1	57,2		<b>130 530 Kč</b>	<b>136 177 Kč</b>	<b>158 895 Kč</b>
3U 5 ...-180/6	3x1,3	68,9		<b>136 728 Kč</b>	<b>142 979 Kč</b>	<b>164 227 Kč</b>
3U 5 ...-200/7	3x1,5	81		<b>147 864 Kč</b>	<b>154 115 Kč</b>	<b>176 754 Kč</b>
3U 5 ...-250/8	3x1,9	92,1		<b>151 961 Kč</b>	<b>158 737 Kč</b>	<b>185 631 Kč</b>
3U 5 ...-280/9	3x2,1	103,4		<b>156 216 Kč</b>	<b>163 071 Kč</b>	<b>188 862 Kč</b>
3U 5 ...-300/10	3x2,2	114,2		<b>160 103 Kč</b>	<b>167 037 Kč</b>	<b>190 963 Kč</b>
3U 5 ...-350/11	3x2,57	125,1		<b>178 120 Kč</b>	<b>180 142 Kč</b>	<b>207 115 Kč</b>
3U 5 ...-380/12	3x3	135,7	540	<b>184 922 Kč</b>	<b>197 240 Kč</b>	<b>216 859 Kč</b>
3U 7 ...-180/4	3x1,3	48		<b>138 278 Kč</b>	<b>144 397 Kč</b>	<b>167 772 Kč</b>
3U 7 ...-250/5	3x1,9	60,3		<b>142 979 Kč</b>	<b>149 151 Kč</b>	<b>175 730 Kč</b>
3U 7 ...-300/6	3x2,2	71,8		<b>150 780 Kč</b>	<b>157 004 Kč</b>	<b>181 639 Kč</b>
3U 7 ...-350/7	3x2,57	82,8		<b>174 706 Kč</b>	<b>176 938 Kč</b>	<b>201 232 Kč</b>
3U 7 ...-400/8	3x3	94,8		<b>197 739 Kč</b>	<b>201 495 Kč</b>	<b>229 807 Kč</b>
3U 7 ...-450/9	3x3,37	107,4		<b>216 754 Kč</b>	<b>219 748 Kč</b>	<b>248 874 Kč</b>
3U 7 ...-550/10	3x4	119,8		<b>226 366 Kč</b>	<b>233 379 Kč</b>	<b>251 606 Kč</b>
3U 9 ...-200/4	3x1,5	47,6	780	<b>137 543 Kč</b>	<b>149 519 Kč</b>	<b>180 773 Kč</b>
3U 9 ...-250/5	3x1,87	60		<b>142 034 Kč</b>	<b>154 168 Kč</b>	<b>183 504 Kč</b>
3U 9 ...-300/6	3x2,2	71,8		<b>161 101 Kč</b>	<b>170 504 Kč</b>	<b>201 626 Kč</b>
3U 9 ...-400/7	3x3	82		<b>198 002 Kč</b>	<b>204 305 Kč</b>	<b>229 098 Kč</b>
3U 9 ...-450/8	3x3,37	93,5		<b>215 651 Kč</b>	<b>220 352 Kč</b>	<b>249 793 Kč</b>
3U 9 ...-500/9	3x3,37	105,4		<b>224 580 Kč</b>	<b>229 045 Kč</b>	<b>256 386 Kč</b>
3U 9 ...-550/10	3x4	117,6		<b>233 773 Kč</b>	<b>237 607 Kč</b>	<b>271 041 Kč</b>
3U 18 ...-250/3	3x1,85	35,7		1200	<b>163 622 Kč</b>	<b>173 130 Kč</b>
3U 18 ...-400/4	3x3	46,3	<b>205 539 Kč</b>		<b>212 000 Kč</b>	<b>240 417 Kč</b>
3U 18 ...-450/5	3x3,37	58,1	<b>231 173 Kč</b>		<b>241 179 Kč</b>	<b>265 079 Kč</b>
3U 18 ...-550/6	3x4	70,1	<b>247 141 Kč</b>		<b>258 881 Kč</b>	<b>288 296 Kč</b>
3U 18 ...-750/8	3x5,5	94,2	<b>304 343 Kč</b>		<b>316 845 Kč</b>	<b>342 347 Kč</b>
3U 18 ...-900/9	3x7,5	106,4	<b>322 833 Kč</b>		<b>334 205 Kč</b>	<b>367 218 Kč</b>

Tlaková stanice se třemi ostředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

# TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT A ULTRAMAT S - s frekven. měniči

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 3-50/2+2xEPIC	2U 3-50/2+2xIPFC 306	2x0,37	20,2	160	<b>101 798 Kč</b>	<b>160 550 Kč</b>	
2U 3-70/3+2xEPIC	2U 3-70/3+2xIPFC 306	2x0,51	30		<b>102 691 Kč</b>	<b>161 338 Kč</b>	
2U 3-90/4+2xEPIC	2U 3-90/4+2xIPFC 306	2x0,66	40,8		<b>103 873 Kč</b>	<b>162 546 Kč</b>	
2U 3-100/5+2xEPIC	2U 3-100/5+2xIPFC 306	2x0,75	52,2		<b>105 790 Kč</b>	<b>164 542 Kč</b>	
2U 3-120/6+2xEPIC	2U 3-120/6+2xIPFC 306	2x0,9	62,8		<b>107 681 Kč</b>	<b>166 380 Kč</b>	
2U 3-150/7+2xEPIC	2U 3-150/7+2xIPFC 306	2x1,1	75,5		<b>116 243 Kč</b>	<b>174 942 Kč</b>	
2U 5-70/2+2xEPIC	2U 5-70/2+2xIPFC 306	2x0,51	22	280	<b>101 115 Kč</b>	<b>159 840 Kč</b>	
2U 5-80/3+2xEPIC	2U 5-80/3+2xIPFC 306	2x0,6	33,4		<b>103 321 Kč</b>	<b>162 047 Kč</b>	
2U 5-120/4+2xEPIC	2U 5-120/4+2xIPFC 306	2x0,9	45,3		<b>104 766 Kč</b>	<b>163 465 Kč</b>	
2U 5-150/5+2xEPIC	2U 5-150/5+2xIPFC 306	2x1,1	56,8		<b>111 279 Kč</b>	<b>170 031 Kč</b>	
2U 5-180/6+2xEPIC	2U 5-180/6+2xIPFC 306	2x1,3	69,3		<b>112 487 Kč</b>	<b>171 213 Kč</b>	
2U 5-200/7+2xEPIC	2U 5-200/7+2xIPFC 306	2x1,5	80,3		<b>115 560 Kč</b>	<b>174 259 Kč</b>	
2U 7-100/2+2xEPIC	2U 7-100/2+2xIPFC 306	2x0,75	24,8	340	<b>103 006 Kč</b>	<b>161 705 Kč</b>	
2U 7-120/3+2xEPIC	2U 7-120/3+2xIPFC 306	2x0,9	36,7		<b>104 057 Kč</b>	<b>162 835 Kč</b>	
2U 7-180/4+2xEPIC	2U 7-180/4+2xIPFC 306	2x1,3	49,5		<b>110 360 Kč</b>	<b>169 085 Kč</b>	
2U 7-250/5+2xEPIC	2U 7-250/5+2xIPFC 306	2x1,85	62,6		<b>112 225 Kč</b>	<b>170 976 Kč</b>	
2U 7-300/6+2xIPFC 114	2U 7-300/6+2xIPFC 309	2x2,2	74,8		<b>179 459 Kč</b>	<b>180 169 Kč</b>	
2U 7-350/7+2xIPFC 114	2U 7-350/7+2xIPFC 309	2x2,57	89		<b>168 718 Kč</b>	<b>195 690 Kč</b>	
2U 9-100/2+2xEPIC	2U 9-100/2+2xIPFC 306	2x0,75	23	480	<b>109 388 Kč</b>	<b>168 114 Kč</b>	
2U 9-150/3+2xEPIC	2U 9-150/3+2xIPFC 306	2x1,1	35,2		<b>116 926 Kč</b>	<b>175 651 Kč</b>	
2U 9-200/4+2xEPIC	2U 9-200/4+2xIPFC 306	2x1,5	47,1		<b>117 924 Kč</b>	<b>176 675 Kč</b>	
2U 9-250/5+2xIPFC 114	2U 9-250/5+2xIPFC 306	2x1,85	59,2		<b>165 724 Kč</b>	<b>185 789 Kč</b>	
2U 18-180/2+2xEPIC	2U 18-180/2+2xIPFC 306	2x1,3	23,1		<b>130 504 Kč</b>	<b>189 151 Kč</b>	
2U 18-250/3+2xIPFC 114	2U 18-250/3+2xIPFC 306	2x1,85	35		<b>177 831 Kč</b>	<b>197 870 Kč</b>	
2U 18-400/4+2xIPFC 114	2U 18-400/4+2xIPFC 309	2x3	47,1	<b>187 943 Kč</b>	<b>264 028 Kč</b>		



2U (IPFC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 3S-50/2+2xEPIC	2U 3S-50/2+2xIPFC306	2x0,37	21,7	160	<b>105 343 Kč</b>	<b>164 043 Kč</b>	
2U 3S-70/3+2xEPIC	2U 3S-70/3+2xIPFC306	2x0,51	32,7		<b>106 893 Kč</b>	<b>165 697 Kč</b>	
2U 3S-90/4+2xEPIC	2U 3S-90/4+2xIPFC306	2x0,66	44,3		<b>109 336 Kč</b>	<b>168 035 Kč</b>	
2U 3S-100/5+2xEPIC	2U 3S-100/5+2xIPFC306	2x0,75	55,3		<b>112 513 Kč</b>	<b>171 213 Kč</b>	
2U 3S-120/6+2xEPIC	2U 3S-120/6+2xIPFC306	2x0,9	66,6		<b>115 455 Kč</b>	<b>174 128 Kč</b>	
2U 3S-150/7+2xEPIC	2U 3S-150/7+2xIPFC306	2x1,1	80,1		<b>129 112 Kč</b>	<b>187 890 Kč</b>	
2U 5S-70/2+2xEPIC	2U 5S-70/2+2xIPFC306	2x0,51	22,3	280	<b>104 766 Kč</b>	<b>163 491 Kč</b>	
2U 5S-80/3+2xEPIC	2U 5S-80/3+2xIPFC306	2x0,6	34		<b>107 681 Kč</b>	<b>166 380 Kč</b>	
2U 5S-120/4+2xEPIC	2U 5S-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,5		<b>110 439 Kč</b>	<b>169 085 Kč</b>	
2U 5S-150/5+2xEPIC	2U 5S-150/5+2xIPFC306	2x1,1	57,2		<b>119 132 Kč</b>	<b>177 910 Kč</b>	
2U 5S-180/6+2xEPIC	2U 5S-180/6+2xIPFC306	2x1,3	68,9		<b>121 732 Kč</b>	<b>180 457 Kč</b>	
2U 5S-200/7+2xEPIC	2U 5S-200/7+2xIPFC306	2x1,5	81		<b>129 926 Kč</b>	<b>188 599 Kč</b>	
2U 7S-100/2+2xEPIC	2U 7S-100/2+2xIPFC306	2x0,75	23,6	360	<b>107 234 Kč</b>	<b>165 907 Kč</b>	
2U 7S-120/3+2xEPIC	2U 7S-120/3+2xIPFC306	2x0,9	35,6		<b>109 178 Kč</b>	<b>167 982 Kč</b>	
2U 7S-180/4+2xEPIC	2U 7S-180/4+2xIPFC306	2x1,3	48		<b>117 950 Kč</b>	<b>176 728 Kč</b>	
2U 7S-250/5+2xEPIC	2U 7S-250/5+2xIPFC306	2x1,85	60,3		<b>121 601 Kč</b>	<b>180 195 Kč</b>	
2U 7S-300/6+2xIPFC114	2U 7S-300/6+2xIPFC309	2x2,2	72,5		<b>180 326 Kč</b>	<b>191 120 Kč</b>	
2U 7S-350/7+2xIPFC114	2U 7S-350/7+2xIPFC306	2x2,57	82,8		<b>185 579 Kč</b>	<b>205 592 Kč</b>	
2U 9S-100/2+2xEPIC	2U 9S-100/2+2xIPFC306	2x0,75	23,9	480	<b>120 393 Kč</b>	<b>179 171 Kč</b>	
2U 9S-150/3+2xEPIC	2U 9S-150/3+2xIPFC306	2x1,1	35,6		<b>129 375 Kč</b>	<b>188 074 Kč</b>	
2U 9S-200/4+2xEPIC	2U 9S-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,6		<b>132 841 Kč</b>	<b>191 514 Kč</b>	
2U 9S-250/5+2xIPFC114	2U 9S-250/5+2xIPFC306	2x1,85	60		<b>182 506 Kč</b>	<b>202 703 Kč</b>	
2U 18S-180/2+2xEPIC	2U 18S-180/2+2xIPFC306	2x1,3	23,7		<b>140 747 Kč</b>	<b>199 499 Kč</b>	
2U 18S-250/3+2xIPFC114	2U 18S-250/3+2xIPFC309	2x1,85	35,7		<b>190 175 Kč</b>	<b>210 345 Kč</b>	
2U 18S-400/4+2xIPFC114	2U 18S-400/4+2xIPFC309	2x3	46,3	<b>205 040 Kč</b>	<b>256 228 Kč</b>		



2U S (IPFC)



## ■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT V - s frekvenčními měniči



2U V (IPFC)

Typ		Příkon P <sub>2</sub> [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3V-100/5+2xEPIC	2U 3V-100/5+2xIPFC306	2x0,75	52,2	160	<b>110 964 Kč</b>	<b>169 689 Kč</b>
2U 3V-120/6+2xEPIC	2U 3V-120/6+2xIPFC306	2x0,9	62,8		<b>112 566 Kč</b>	<b>171 239 Kč</b>
2U 3V-150/7+2xEPIC	2U 3V-150/7+2xIPFC306	2x1,1	75,5		<b>117 976 Kč</b>	<b>176 754 Kč</b>
2U 3V-180/8+2xEPIC	2U 3V-180/8+2xIPFC306	2x1,3	85,2		<b>119 027 Kč</b>	<b>177 752 Kč</b>
2U 3V-200/9+2xEPIC	2U 3V-200/9+2xIPFC306	2x1,5	95,8		<b>120 340 Kč</b>	<b>179 065 Kč</b>
2U 3V-250/10+2xEPIC	2U 3V-250/10+2xIPFC306	2x1,8	108,4		<b>128 849 Kč</b>	<b>187 522 Kč</b>
2U 3V-280/11+2xIPFC114	2U 3V-280/11+2xIPFC114	2x2,1	119	280	<b>175 888 Kč</b>	<b>196 032 Kč</b>
2U 3V-300/12+2xIPFC114	2U 3V-300/12+2xIPFC114	2x2,2	128,9		<b>178 120 Kč</b>	<b>198 264 Kč</b>
2U 5V-120/4+2xEPIC	2U 5V-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,3		<b>111 936 Kč</b>	<b>170 661 Kč</b>
2U 5V-150/5+2xEPIC	2U 5V-150/5+2xIPFC306	2x1,1	56,8		<b>115 875 Kč</b>	<b>174 601 Kč</b>
2U 5V-180/6+2xEPIC	2U 5V-180/6+2xIPFC306	2x1,3	69,3		<b>116 716 Kč</b>	<b>175 467 Kč</b>
2U 5V-200/7+2xEPIC	2U 5V-200/7+2xIPFC306	2x1,5	80,3		<b>119 368 Kč</b>	<b>178 120 Kč</b>
2U 5V-250/8+2xEPIC	2U 5V-250/8+2xIPFC306	2x1,9	91,4	340	<b>128 140 Kč</b>	<b>186 840 Kč</b>
2U 5V-280/9+2xIPFC114	2U 5V-280/9+2xIPFC306	2x2,1	102,1		<b>177 989 Kč</b>	<b>194 929 Kč</b>
2U 5V-300/10+2xIPFC114	2U 5V-300/10+2xIPFC306	2x2,2	112,7		<b>189 440 Kč</b>	<b>196 347 Kč</b>
2U 5V-350/11+2xIPFC114	2U 5V-350/11+2xIPFC306	2x2,6	127,6		<b>190 175 Kč</b>	<b>207 325 Kč</b>
-	2U 5V-380/12+2xIPFC309	2x2,6	140,3		-	<b>242 335 Kč</b>
2U 7V-180/4+2xEPIC	2U 7V-180/4+2xIPFC306	2x1,3	49,5		520	<b>115 140 Kč</b>
2U 7V-250/5+2xEPIC	2U 7V-250/5+2xIPFC306	2x1,85	62,6	<b>116 742 Kč</b>		<b>175 520 Kč</b>
2U 7V-300/6+2xIPFC114	2U 7V-300/6+2xIPFC306	2x2,2	74,8	<b>184 108 Kč</b>		<b>184 318 Kč</b>
2U 7V-350/7+2xIPFC114	2U 7V-350/7+2xIPFC306	2x2,6	89	<b>172 158 Kč</b>		<b>195 743 Kč</b>
-	2U 7V-400/8+2xIPFC309	2x3	102,3	-		<b>234 324 Kč</b>
-	2U 7V-450/9+2xIPFC309	2x3,31	115,2	-		<b>239 524 Kč</b>
-	2U 7V-550/10+2xIPFC311	2x4	128,1	-	<b>247 692 Kč</b>	
2U 9V-200/4+2xEPIC	2U 9V-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,1	800	<b>122 047 Kč</b>	<b>180 773 Kč</b>
2U 9V-250/5+2xIPFC114	2U 9V-250/5+2xIPFC306	2x1,9	59,2		<b>175 126 Kč</b>	<b>195 191 Kč</b>
2U 9V-300/6+2xIPFC114	2U 9V-300/6+2xIPFC306	2x2,2	69,4		<b>195 060 Kč</b>	<b>198 553 Kč</b>
-	2U 9V-400/7+2xIPFC309	2x3	83,3		-	<b>247 141 Kč</b>
-	2U 9V-450/8+2xIPFC309	2x3,31	96,7		-	<b>251 711 Kč</b>
-	2U 9V-500/9+2xIPFC309	2x3,7	107,1		-	<b>253 575 Kč</b>
-	2U 9V-550/10+2xIPFC311	2x4	119,5	-	<b>265 210 Kč</b>	
2U 18V-250/3+2xIPFC114	2U 18V-250/3+2xIPFC306	2x1,9	34,5	800	<b>181 114 Kč</b>	<b>201 258 Kč</b>
2U 18V-400/4+2xIPFC114	2U 18V-400/4+2xIPFC309	2x3	47,1		<b>190 569 Kč</b>	<b>246 195 Kč</b>
-	2U 18V-450/5+2xIPFC309	2x3,31	59,2		-	<b>254 652 Kč</b>
-	2U 18V-550/6+2xIPFC311	2x4	71,4		-	<b>269 806 Kč</b>
-	2U 18V-750/8+2xIPFC314	2x5,5	96,1		-	<b>289 609 Kč</b>
-	2U 18V-900/9+2xIPFC318	2x6,6	108,5		-	<b>296 070 Kč</b>

Vertikální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C.

# NOVÁ ŘADA BAZÉNOVÝCH ČERPADEL!

# POOL

VÍCE NA STRANĚ 21-23

# TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 3L-100/5+2xEPIC	2U 3L-100/5+2xIPFC306	2x0,75	52,2	160	<b>116 295 Kč</b>	<b>174 995 Kč</b>	
2U 3L-120/6+2xEPIC	2U 3L-120/6+2xIPFC306	2x0,9	62,8		<b>117 714 Kč</b>	<b>176 413 Kč</b>	
2U 3L-150/7+2xEPIC	2U 3L-150/7+2xIPFC306	2x1,1	75,5		<b>124 174 Kč</b>	<b>182 874 Kč</b>	
2U 3L-180/8+2xEPIC	2U 3L-180/8+2xIPFC306	2x1,3	85,2		<b>125 803 Kč</b>	<b>184 502 Kč</b>	
2U 3L-200/9+2xEPIC	2U 3L-200/9+2xIPFC306	2x1,5	95,8		<b>127 063 Kč</b>	<b>185 841 Kč</b>	
2U 3L-250/10+2xIPFC114	2U 3L-250/10+2xIPFC306	2x1,8	108,4		<b>135 783 Kč</b>	<b>194 535 Kč</b>	
2U 3L-280/11+2xIPFC114	2U 3L-280/11+2xIPFC306	2x2,1	119		<b>182 637 Kč</b>	<b>202 729 Kč</b>	
2U 3L-300/12+2xIPFC114	2U 3L-300/12+2xIPFC306	2x2,2	128,9	280	<b>184 266 Kč</b>	<b>204 305 Kč</b>	
2U 5L-120/4+2xEPIC	2U 5L-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,3		<b>115 770 Kč</b>	<b>174 574 Kč</b>	
2U 5L-150/5+2xEPIC	2U 5L-150/5+2xIPFC306	2x1,1	56,8		<b>117 372 Kč</b>	<b>176 045 Kč</b>	
2U 5L-180/6+2xEPIC	2U 5L-180/6+2xIPFC306	2x1,3	69,3		<b>118 160 Kč</b>	<b>176 912 Kč</b>	
2U 5L-200/7+2xEPIC	2U 5L-200/7+2xIPFC306	2x1,5	80,3		<b>120 786 Kč</b>	<b>179 538 Kč</b>	
2U 5L-250/8+2xIPFC114	2U 5L-250/8+2xIPFC306	2x1,9	91,4		<b>175 730 Kč</b>	<b>195 900 Kč</b>	
2U 5L-280/9+2xIPFC114	2U 5L-280/9+2xIPFC306	2x2,1	102,1		<b>176 675 Kč</b>	<b>196 767 Kč</b>	
2U 5L-300/10+2xIPFC114	2U 5L-300/10+2xIPFC306	2x2,2	112,7	360	<b>194 666 Kč</b>	<b>198 212 Kč</b>	
2U 5L-350/11+2xIPFC114	2U 5L-350/11+2xIPFC306	2x2,6	127,6		<b>193 563 Kč</b>	<b>205 303 Kč</b>	
2U 5L-380/12+2xIPFC114	2U 5L-380/12+2xIPFC309	2x2,6	140,3		<b>187 995 Kč</b>	<b>208 087 Kč</b>	
2U 7L-180/4+2xEPIC	2U 7L-180/4+2xIPFC306	2x1,3	49,5		<b>116 584 Kč</b>	<b>175 284 Kč</b>	
2U 7L-250/5+2xIPFC114	2U 7L-250/5+2xIPFC306	2x1,85	62,6		<b>175 940 Kč</b>	<b>196 111 Kč</b>	
2U 7L-300/6+2xIPFC114	2U 7L-300/6+2xIPFC306	2x2,2	74,8		<b>199 078 Kč</b>	<b>197 634 Kč</b>	
2U 7L-350/7+2xIPFC114	2U 7L-350/7+2xIPFC306	2x2,6	89		<b>185 290 Kč</b>	<b>214 810 Kč</b>	
-	2U 7L-400/8+2xIPFC309	2x3	102,3	-	<b>251 054 Kč</b>		
-	2U 7L-450/9+2xIPFC309	2x3,31	115,2	-	<b>250 345 Kč</b>		
-	2U 7L-550/10+2xIPFC309	2x4	128,1	-	<b>256 386 Kč</b>		
2U 9L-200/4+2xEPIC	2U 9L-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,1	520	<b>129 532 Kč</b>	<b>188 258 Kč</b>	
2U 9L-250/5+2xIPFC114	2U 9L-250/5+2xIPFC306	2x1,9	59,2		<b>182 847 Kč</b>	<b>202 913 Kč</b>	
2U 9L-300/6+2xIPFC114	2U 9L-300/6+2xIPFC306	2x2,2	69,4		<b>200 523 Kč</b>	<b>206 669 Kč</b>	
-	2U 9L-400/7+2xIPFC309	2x3	83,3		-	<b>248 323 Kč</b>	
-	2U 9L-450/8+2xIPFC309	2x3,31	96,7		-	<b>262 610 Kč</b>	
-	2U 9L-500/9+2xIPFC309	2x3,7	107,1		-	<b>263 267 Kč</b>	
-	2U 9L-550/10+2xIPFC311	2x4	119,5		-	<b>274 402 Kč</b>	
2U 18L-250/3+2xIPFC114	2U 18L-250/3+2xIPFC306	2x1,9	34,5	800	<b>189 597 Kč</b>	<b>209 768 Kč</b>	
2U 18L-400/4+2xIPFC114	2U 18L-400/4+2xIPFC309	2x3	47,1		<b>199 183 Kč</b>	<b>261 848 Kč</b>	
-	2U 18L-450/5+2xIPFC309	2x3,31	59,2		-	<b>264 527 Kč</b>	
-	2U 18L-550/6+2xIPFC311	2x4	71,4		-	<b>276 477 Kč</b>	
-	2U 18L-750/8+2xIPFC314	2x5,5	96,1		-	<b>372 471 Kč</b>	
-	2U 18L-900/9+2xIPFC318	2x6,6	108,5		-	<b>401 125 Kč</b>	
-	2U 18LG-550/10+2xIPFC318	2x7,4	117,4		-	<b>415 097 Kč</b>	
-	2U 18LG-1000/11+2xIPFC318	2x8,4	130,5	-	<b>421 768 Kč</b>		



2U L (EPIC)



2U LG (IPFC)



## ■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči



2U SV (IPFC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP			
	230V	400V				230V	400V		
2U 3SV-100/5+2xEPIC	2U 3SV-100/5+2xIPFC306	2x0,75	55,3	160	160	<b>118 895 Kč</b>	<b>177 595 Kč</b>		
2U 3SV-120/6+2xEPIC	2U 3SV-120/6+2xIPFC306	2x0,9	66,6			<b>121 758 Kč</b>	<b>180 484 Kč</b>		
2U 3SV-150/7+2xEPIC	2U 3SV-150/7+2xIPFC306	2x1,1	80,1			<b>132 736 Kč</b>	<b>191 383 Kč</b>		
2U 3SV-180/8+2xEPIC	2U 3SV-180/8+2xIPFC306	2x1,3	91,5			<b>134 995 Kč</b>	<b>193 668 Kč</b>		
2U 3SV-200/9+2xEPIC	2U 3SV-200/9+2xIPFC306	2x1,5	103			<b>137 516 Kč</b>	<b>196 242 Kč</b>		
2U 3SV-250/10+2xEPIC	2U 3SV-250/10+2xIPFC306	2x1,8	114,4			<b>147 234 Kč</b>	<b>205 959 Kč</b>		
2U 3SV-280/11+2xIPFC114	2U 3SV-280/11+2xIPFC306	2x2,1	125,9			<b>199 236 Kč</b>	<b>219 406 Kč</b>		
2U 3SV-300/12+2xIPFC114	2U 3SV-300/12+2xIPFC306	2x2,2	137,3			<b>202 834 Kč</b>	<b>222 952 Kč</b>		
2U 5SV-120/4+2xEPIC	2U 5SV-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,5			280	280	<b>116 742 Kč</b>	<b>175 494 Kč</b>
2U 5SV-150/5+2xEPIC	2U 5SV-150/5+2xIPFC306	2x1,1	57,2					<b>124 936 Kč</b>	<b>183 635 Kč</b>
2U 5SV-180/6+2xEPIC	2U 5SV-180/6+2xIPFC306	2x1,3	68,9	<b>127 037 Kč</b>	<b>185 815 Kč</b>				
2U 5SV-200/7+2xEPIC	2U 5SV-200/7+2xIPFC306	2x1,5	81	<b>134 785 Kč</b>	<b>193 510 Kč</b>				
2U 5SV-250/8+2xEPIC	2U 5SV-250/8+2xIPFC306	2x1,9	92,1	<b>145 002 Kč</b>	<b>203 727 Kč</b>				
2U 5SV-280/9+2xIPFC114	2U 5SV-280/9+2xIPFC306	2x2,1	103,4	<b>192 985 Kč</b>	<b>213 129 Kč</b>				
2U 5SV-300/10+2xIPFC114	2U 5SV-300/10+2xIPFC306	2x2,2	114,2	<b>195 795 Kč</b>	<b>215 913 Kč</b>				
2U 5SV-350/11+2xIPFC114	2U 5SV-350/11+2xIPFC306	2x2,6	125,1	<b>208 349 Kč</b>	<b>228 441 Kč</b>				
2U 5SV-380/12+2xIPFC114	2U 5SV-380/12+2xIPFC306	2x2,6	135,7	<b>213 129 Kč</b>	<b>264 396 Kč</b>				
2U 7SV-180/4+2xEPIC	2U 7SV-180/4+2xIPFC306	2x1,3	48	360	360			<b>123 964 Kč</b>	<b>182 690 Kč</b>
2U 7SV-250/5+2xIPFC114	2U 7SV-250/5+2xIPFC306	2x1,85	60,3			<b>173 130 Kč</b>	<b>193 248 Kč</b>		
2U 7SV-300/6+2xIPFC114	2U 7SV-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8			<b>196 715 Kč</b>	<b>208 271 Kč</b>		
2U 7SV-350/7+2xIPFC114	2U 7SV-350/7+2xIPFC306	2x2,6	82,8			<b>204 935 Kč</b>	<b>225 079 Kč</b>		
-	2U 7SV-400/8+2xIPFC309	2x3	94,8			-	<b>261 034 Kč</b>		
-	2U 7SV-450/9+2xIPFC309	2x3,31	107,4			-	<b>273 247 Kč</b>		
-	2U 7SV-550/10+2xIPFC309	2x4	119,8			-	<b>278 683 Kč</b>		
2U 9SV-200/4+2xEPIC	2U 9SV-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,6			520	520	<b>132 132 Kč</b>	<b>190 910 Kč</b>
2U 9SV-250/5+2xIPFC114	2U 9SV-250/5+2xIPFC306	2x1,9	60					<b>187 128 Kč</b>	<b>207 194 Kč</b>
2U 9SV-300/6+2xIPFC114	2U 9SV-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8					<b>199 656 Kč</b>	<b>216 202 Kč</b>
-	2U 9SV-400/7+2xIPFC306	2x3	82	-	<b>262 242 Kč</b>				
-	2U 9SV-450/8+2xIPFC309	2x3,31	93,5	-	<b>274 455 Kč</b>				
-	2U 9SV-500/9+2xIPFC309	2x3,7	105,4	-	<b>278 368 Kč</b>				
-	2U 9SV-550/10+2xIPFC311	2x4	117,6	-	<b>292 209 Kč</b>				
2U 18SV-250/3+2xEPIC	2U 18SV-250/3+2xIPFC306	2x1,9	35,7	800	800			<b>148 652 Kč</b>	<b>207 456 Kč</b>
2U 18SV-400/4+2xIPFC114	2U 18SV-400/4+2xIPFC309	2x3	46,3					<b>211 659 Kč</b>	<b>262 899 Kč</b>
-	2U 18SV-450/5+2xIPFC309	2x3,31	58,1					-	<b>280 837 Kč</b>
-	2U 18SV-550/6+2xIPFC311	2x4	70,1			-	<b>295 308 Kč</b>		
-	2U 18SV-750/8+2xIPFC314	2x5,5	94,2			-	<b>397 631 Kč</b>		
-	2U 18SV-900/9+2xIPFC318	2x6,6	106,4			-	<b>430 566 Kč</b>		

Vertikální nerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C.

## ■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči



2U SL (EPIC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 3SL-100/5+2xEPIC	2U 3SL-100/5+2xIPFC306	2x0,75	55,3	160	160	<b>120 970 Kč</b>	<b>179 696 Kč</b>
2U 3SL-120/6+2xEPIC	2U 3SL-120/6+2xIPFC306	2x0,9	66,6			<b>123 334 Kč</b>	<b>182 138 Kč</b>
2U 3SL-150/7+2xEPIC	2U 3SL-150/7+2xIPFC306	2x1,1	80,1			<b>134 181 Kč</b>	<b>192 854 Kč</b>
2U 3SL-180/8+2xEPIC	2U 3SL-180/8+2xIPFC306	2x1,3	91,5			<b>136 702 Kč</b>	<b>195 480 Kč</b>
2U 3SL-200/9+2xEPIC	2U 3SL-200/9+2xIPFC306	2x1,5	103			<b>139 118 Kč</b>	<b>197 791 Kč</b>
2U 3SL-250/10+2xEPIC	2U 3SL-250/10+2xIPFC306	2x1,8	114,4			<b>148 731 Kč</b>	<b>207 483 Kč</b>
2U 3SL-280/11+2xIPFC114	2U 3SL-280/11+2xIPFC306	2x2,1	125,9			<b>199 919 Kč</b>	<b>220 010 Kč</b>
2U 3SL-300/12+2xIPFC114	2U 3SL-300/12+2xIPFC306	2x2,2	137,3			<b>202 493 Kč</b>	<b>222 558 Kč</b>



## TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
2U 5SL-120/4+2xEPIC	2U 5SL-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,5	280	<b>120 209 Kč</b>	<b>178 908 Kč</b>	
2U 5SL-150/5+2xEPIC	2U 5SL-150/5+2xIPFC306	2x1,1	57,2		<b>126 722 Kč</b>	<b>185 421 Kč</b>	
2U 5SL-180/6+2xEPIC	2U 5SL-180/6+2xIPFC306	2x1,3	68,9		<b>128 849 Kč</b>	<b>187 601 Kč</b>	
2U 5SL-200/7+2xEPIC	2U 5SL-200/7+2xIPFC306	2x1,5	81		<b>136 650 Kč</b>	<b>195 428 Kč</b>	
2U 5SL-250/8+2xEPIC	2U 5SL-250/8+2xIPFC306	2x1,9	92,1		<b>193 117 Kč</b>	<b>213 182 Kč</b>	
2U 5SL-280/9+2xIPFC114	2U 5SL-280/9+2xIPFC306	2x2,1	103,4		<b>195 349 Kč</b>	<b>215 441 Kč</b>	
2U 5SL-300/10+2xIPFC114	2U 5SL-300/10+2xIPFC306	2x2,2	114,2		<b>198 107 Kč</b>	<b>218 198 Kč</b>	
2U 5SL-350/11+2xIPFC114	2U 5SL-350/11+2xIPFC306	2x2,6	125,1		<b>207 273 Kč</b>	<b>227 391 Kč</b>	
2U 5SL-380/12+2xIPFC114	2U 5SL-380/12+2xIPFC309	2x2,6	135,7		<b>215 808 Kč</b>	<b>266 944 Kč</b>	
2U 7SL-180/4+2xEPIC	2U 7SL-180/4+2xIPFC306	2x1,3	48	360	<b>125 593 Kč</b>	<b>184 371 Kč</b>	
2U 7SL-250/5+2xEPIC	2U 7SL-250/5+2xIPFC306	2x1,9	60,3		<b>140 826 Kč</b>	<b>199 604 Kč</b>	
2U 7SL-300/6+2xIPFC114	2U 7SL-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8		<b>198 474 Kč</b>	<b>210 030 Kč</b>	
2U 7SL-350/7+2xIPFC114	2U 7SL-350/7+2xIPFC306	2x2,6	82,8		<b>203 780 Kč</b>	<b>223 871 Kč</b>	
-	2U 7SL-400/8+2xIPFC309	2x3	94,8		-	<b>260 456 Kč</b>	
-	2U 7SL-450/9+2xIPFC309	2x3,4	107,4		-	<b>272 301 Kč</b>	
-	2U 7SL-550/10+2xIPFC309	2x4	119,8		-	<b>280 417 Kč</b>	
2U 9SL-200/4+2xEPIC	2U 9SL-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,6		520	<b>135 599 Kč</b>	<b>194 403 Kč</b>
2U 9SL-250/5+2xIPFC114	2U 9SL-250/5+2xIPFC306	2x1,9	60			<b>190 727 Kč</b>	<b>210 818 Kč</b>
2U 9SL-300/6+2xIPFC114	2U 9SL-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8	<b>199 814 Kč</b>		<b>219 905 Kč</b>	
-	2U 9SL-400/7+2xIPFC306	2x3	82	-		<b>263 135 Kč</b>	
-	2U 9SL-450/8+2xIPFC309	2x3,31	93,5	-		<b>274 324 Kč</b>	
-	2U 9SL-500/9+2xIPFC309	2x3,7	105,4	-		<b>278 053 Kč</b>	
-	2U 9SL-550/10+2xIPFC311	2x4	117,6	-		<b>296 070 Kč</b>	
2U 18SL-250/3+2xEPIC	2U 18SL-250/3+2xIPFC306	2x1,9	35,7	800		<b>197 608 Kč</b>	<b>217 647 Kč</b>
2U 18SL-400/4+2xIPFC114	2U 18SL-400/4+2xIPFC309	2x3	46,3			<b>212 105 Kč</b>	<b>263 267 Kč</b>
-	2U 18SL-450/5+2xIPFC309	2x3,31	58,1		-	<b>283 700 Kč</b>	
-	2U 18SL-550/6+2xIPFC311	2x4	70,1		-	<b>299 300 Kč</b>	
-	2U 18SL-750/8+2xIPFC314	2x5,5	94,2		-	<b>401 991 Kč</b>	
-	2U 18SL-900/9+2xIPFC318	2x6,6	106,4		-	<b>434 401 Kč</b>	
-	2U 18SLG-920/10+2xIPFC318	2x7,4	117,4		-	<b>na vyžádání</b>	
-	2U 18SLG-1000/11+2xIPFC318	2x8,4	130,5		-	<b>na vyžádání</b>	



2U SLG (IPFC)

Vertikální nerezové provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C.

## TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3SLX-100/5+2xEPIC	2U 3SLX-100/5+2xIPFC306	2x0,75	55,3	160	<b>136 792 Kč</b>	<b>195 896 Kč</b>
2U 3SLX-120/6+2xEPIC	2U 3SLX-120/6+2xIPFC306	2x0,9	66,6		<b>138 311 Kč</b>	<b>197 416 Kč</b>
2U 3SLX-150/7+2xEPIC	2U 3SLX-150/7+2xIPFC306	2x1,1	80,1		<b>151 135 Kč</b>	<b>210 169 Kč</b>
2U 3SLX-180/8+2xEPIC	2U 3SLX-180/8+2xIPFC306	2x1,3	91,5		<b>155 551 Kč</b>	<b>214 656 Kč</b>
2U 3SLX-200/9+2xEPIC	2U 3SLX-200/9+2xIPFC306	2x1,5	103		<b>157 212 Kč</b>	<b>216 352 Kč</b>
2U 3SLX-250/10+2xEPIC	2U 3SLX-250/10+2xIPFC306	2x1,8	114,4		<b>169 046 Kč</b>	<b>228 151 Kč</b>
2U 3SLX-280/11+2xIPFC114	2U 3SLX-280/11+2xIPFC306	2x2,1	125,9		<b>221 156 Kč</b>	<b>241 435 Kč</b>
2U 3SLX-300/12+2xIPFC114	2U 3SLX-300/12+2xIPFC306	2x2,2	137,3		<b>223 134 Kč</b>	<b>243 378 Kč</b>
2U 5SLX-120/4+2xEPIC	2U 5SLX-120/4+2xIPFC306	2x0,9	45,5		280	<b>136 297 Kč</b>
2U 5SLX-150/5+2xEPIC	2U 5SLX-150/5+2xIPFC306	2x1,1	57,2	<b>143 434 Kč</b>		<b>202 538 Kč</b>
2U 5SLX-180/6+2xEPIC	2U 5SLX-180/6+2xIPFC306	2x1,3	68,9	<b>144 635 Kč</b>		<b>203 740 Kč</b>
2U 5SLX-200/7+2xEPIC	2U 5SLX-200/7+2xIPFC306	2x1,5	81	<b>153 396 Kč</b>		<b>212 501 Kč</b>
2U 5SLX-250/8+2xEPIC	2U 5SLX-250/8+2xIPFC306	2x1,9	92,1	<b>166 998 Kč</b>		<b>226 138 Kč</b>
2U 5SLX-280/9+2xIPFC114	2U 5SLX-280/9+2xIPFC306	2x2,1	103,4	<b>214 656 Kč</b>		<b>234 935 Kč</b>
2U 5SLX-300/10+2xIPFC114	2U 5SLX-300/10+2xIPFC306	2x2,2	114,2	<b>216 139 Kč</b>		<b>236 453 Kč</b>



2U SLX (EPIC)



## ■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P <sub>2</sub> [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	230V	400V
2U 5SLX-350/11+2xIPFC114	2U 5SLX-350/11+2xIPFC306				2x2,6	125,1
2U 5SLX-380/12+2xIPFC114	2U 5SLX-380/12+2xIPFC309	2x2,6	135,7	<b>230 836 Kč</b>	<b>282 451 Kč</b>	
2U 7SLX-180/4+2xEPIC	2U 7SLX-180/4+2xIPFC306	2x1,3	48	360	<b>142 832 Kč</b>	<b>201 937 Kč</b>
2U 7SLX-250/5+2xEPIC	2U 7SLX-250/5+2xIPFC306	2x1,9	60,3		<b>160 391 Kč</b>	<b>219 496 Kč</b>
2U 7SLX-300/6+2xIPFC114	2U 7SLX-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8		<b>208 367 Kč</b>	<b>228 646 Kč</b>
2U 7SLX-350/7+2xIPFC114	2U 7SLX-350/7+2xIPFC306	2x2,6	82,8		<b>222 110 Kč</b>	<b>242 388 Kč</b>
-	2U 7SLX-400/8+2xIPFC309	2x3	94,8		-	<b>281 957 Kč</b>
-	2U 7SLX-450/9+2xIPFC309	2x3,4	107,4		-	<b>294 498 Kč</b>
-	2U 7SLX-550/10+2xIPFC309	2x4	119,8	-	<b>294 992 Kč</b>	
2U 9SLX-200/4+2xEPIC	2U 9SLX-200/4+2xIPFC306	2x1,5	47,6	520	<b>164 454 Kč</b>	<b>223 559 Kč</b>
2U 9SLX-250/5+2xIPFC114	2U 9SLX-250/5+2xIPFC306	2x1,9	60		<b>212 606 Kč</b>	<b>232 814 Kč</b>
2U 9SLX-300/6+2xIPFC114	2U 9SLX-300/6+2xIPFC306	2x2,2	71,8		<b>222 887 Kč</b>	<b>243 166 Kč</b>
-	2U 9SLX-400/7+2xIPFC306	2x3	82		-	<b>282 168 Kč</b>
-	2U 9SLX-450/8+2xIPFC309	2x3,31	93,5		-	<b>296 759 Kč</b>
-	2U 9SLX-500/9+2xIPFC309	2x3,7	105,4		-	<b>298 950 Kč</b>
-	2U 9SLX-550/10+2xIPFC311	2x4	117,6	-	<b>316 685 Kč</b>	
2U 18SLX-250/3+2xEPIC	2U 18SLX-250/3+2xIPFC306	2x1,9	35,7	800	<b>219 601 Kč</b>	<b>239 845 Kč</b>
2U 18SLX-400/4+2xIPFC114	2U 18SLX-400/4+2xIPFC309	2x3	46,3		<b>233 416 Kč</b>	<b>284 995 Kč</b>
-	2U 18SLX-450/5+2xIPFC309	2x3,31	58,1		-	<b>302 341 Kč</b>
-	2U 18SLX-550/6+2xIPFC311	2x4	70,1		-	<b>321 913 Kč</b>
-	2U 18SLX-750/8+2xIPFC314	2x5,5	94,2		-	<b>422 528 Kč</b>
-	2U 18SLX-900/9+2xIPFC318	2x6,6	106,4		-	<b>460 366 Kč</b>
-	2U 18SLXG-920/10+2xIPFC318	2x7,4	117,4	-	<b>475 026 Kč</b>	
-	2U 18SLXG-1000/11+2xIPFC318	2x8,4	130,5	-	<b>488 840 Kč</b>	

Vertikální celonerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C.

## ■ FREKVENČNÍ MĚNIČE A JISTIČE



EPIC

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
EPIC	1,8	1x230	3x230	7,5	<b>19 067 Kč</b>	<b>16 464 Kč</b>

Frekvenční měnič se vstupním napětím 230V a maximálním příkonem čerpadla 1,8 kW. Frekvence 48-62 Hz. Maximální okolní teplota 40°C. Maximální vlhkost 50 %.



IPFC 109-311

IPFC 314-330

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Max. výstupní proud [A]	Cena bez DPH, bez RP	
					samotný	namontovaný
IPFC 109	1,1 kW 1~ 1,5 kW 3~	1x230	1x230 3x230	9 7	<b>29 021 Kč</b>	<b>25 287 Kč</b>
IPFC 114	1,1 kW 1~ 3 kW 3~	1x230	1x230 3x230	9 A 11 A	<b>39 133 Kč</b>	<b>35 662 Kč</b>
IPFC 306	2,2	3x400	3x400	6	<b>53 131 Kč</b>	<b>46 970 Kč</b>
IPFC 309	4	3x400	3x400	9	<b>66 710 Kč</b>	<b>60 576 Kč</b>
IPFC 311	5	3x400	3x400	11	<b>73 118 Kč</b>	<b>67 286 Kč</b>
IPFC 314	5,5	3x400	3x400	14	<b>87 116 Kč</b>	<b>78 966 Kč</b>
IPFC 318	7,5	3x400	3x400	18	<b>101 404 Kč</b>	<b>91 889 Kč</b>
IPFC 325	11	3x400	3x400	25	<b>109 257 Kč</b>	<b>96 114 Kč</b>
IPFC 330	15	3x400	3x400	30	<b>139 486 Kč</b>	<b>124 569 Kč</b>
IPFC 338	18,5	3x400	3x400	38	<b>176 255 Kč</b>	<b>173 278 Kč</b>
IPFC 348	22	3x400	3x400	48	<b>191 935 Kč</b>	<b>194 215 Kč</b>
IPFC 365	30	3x400	3x400	65	<b>228 389 Kč</b>	<b>231 244 Kč</b>
IPFC 375	37	3x400	3x400	75	<b>265 342 Kč</b>	<b>268 522 Kč</b>
IPFC 385	45	3x400	3x400	85	<b>308 729 Kč</b>	<b>312 447 Kč</b>

Frekvenční měnič s LCD displejem vhodný pro třífázová čerpadla s příkonem max. do 45 kW. Stupeň ochrany IP55. Měnič je vybaven funkcí Bluetooth. Speciální povrch měniče chrání proti korozi.

IPFC 338-385



## FREKVENČNÍ MĚNIČE A JISTIČE ■

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Elektrický proud [A]	Provozní kondenzátor [μF]	Cena bez DPH, bez RP
PML 5/16-4	0,37	4	16	<b>1 440 Kč</b>
PML 5/20-4			20	<b>1 440 Kč</b>
PML 7/20-6	0,55	6	25	<b>1 440 Kč</b>
PML 7/25-6			30	<b>1 440 Kč</b>
PML 10/30-7	0,75	7	35	<b>1 440 Kč</b>
PML 10/35-7			40	<b>1 440 Kč</b>
PML 15/40-10	1,1	10	40	<b>1 440 Kč</b>
PML 20/50-13	1,5	13	50	<b>1 493 Kč</b>
PML 20/60-13			60	<b>2 160 Kč</b>
PML 30/75-18	2,2	18	75	<b>2 533 Kč</b>
PML 30/80-18			80	<b>2 533 Kč</b>
PMC 15/35-15	1,1	15	35	<b>5 120 Kč</b>
PMC 20/50-18	1,5	18	50	<b>6 080 Kč</b>
PMLD 15-35-13	1,1	13	35	<b>7 734 Kč</b>
PMLD 20/50-15	1,5	15	50	<b>7 814 Kč</b>

Jističe pro jedno 1 jednofázové čerpadlo s provozním kondenzátorem.



PML



PMC, PMLD

## FREKVENČNÍ MĚNIČE A JISTIČE ■

Typ	Max. příkon motoru [kW]	Elektrický proud [A]	Cena bez DPH, bez RP
PT 5	0,37	0,9-1,3	<b>3 360 Kč</b>
PT 7	0,55	1,3-2,1	<b>3 360 Kč</b>
PT 10	0,75	1,9-3	<b>3 360 Kč</b>
PT 15-20	1,1-1,5	2,9-4,5	<b>3 360 Kč</b>
PT 20-30-40	2,2-3	4,3-6,8	<b>3 360 Kč</b>
PT 40-50	3-4	5,7-9,1	<b>3 707 Kč</b>
PT 55-75	4-5,5	8,6-13,5	<b>4 534 Kč</b>
PT 100	7,5	12,5-16,5	<b>4 374 Kč</b>
PT 125	9,2-11	16-21	<b>5 654 Kč</b>
PT 200	15	22-29	<b>8 640 Kč</b>

Jističe pro jedno třífázové čerpadlo s tepelnou ochranou.



## OVLÁDACÍ PANELE ■

Typ	Napětí [V]	Počet čerpadel	Max. výstupní proud [A]	Příkon [kW]	Cena bez DPH, bez RP
EQSM	230	1	0-18	0,37-2,2	<b>9 324 Kč</b>
EQSMT 10	400			0,55-7,5	<b>11 871 Kč</b>
EQSMT 15			16-25	7,5-11	<b>13 027 Kč</b>
EQSMT 20	16-32		11-15	<b>13 946 Kč</b>	
EQ2SM	230	2	0-18	0,37-2,2	<b>10 217 Kč</b>
EQ2SMT 10	400			0,55-7,5	<b>14 392 Kč</b>
EQ2SMT 15			16-25	7,5-11	<b>22 823 Kč</b>
EQ2SMT 20	16-32		11-15	<b>26 316 Kč</b>	
EQ3SM	230	3	0-18	0,37-2,2	<b>26 054 Kč</b>
EQ3SMT 10	400			0,55-7,5	<b>43 151 Kč</b>
EQ3SMT 15			16-25	7,5-11	<b>45 856 Kč</b>
EQ3SMT 20	16-32		11-15	<b>52 869 Kč</b>	

Ovládací panel pro 1 až 3 čerpadla, jednofázové nebo třífázové provedení; LCD displej zobrazující napětí, proud, účinník, provozní hodiny, počet startů, stav motoru, alarmy, analogový signál a prahové hodnoty; ochrana proti chodu nasucho, programovatelné alarmy, ochranné pojistky.





Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách  
[www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm](http://www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm)

