

TELLARINI POMPE

CENÍK 2024



**AQUA
TRADING**

■ O SPOLEČNOSTI

TELLARIN  POMPE

TELLARINI PUMPS je společnost s padesátiletou zkušeností s výrobou prstencových čerpadel. Do jejího sortimentu patří široká řada samonasávacích a elektrických čerpadel z bronzu nebo z nerezové oceli AISI 316.

K hlavní strategii společnosti patří:

- kvalitní služby: rychlými dodávkami a kvalitním technickým servisem
- flexibilita: rychlé řešení problémů zákazníků
- kvalita produktů



 **AQUA TRADING**

Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: praha@aquatrading.cz

©2023 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenes odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ASEKOL, která zajišťuje služby související s RP.

■ POTRAVINÁŘSKÁ ČERPADLA



ROBINA

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
TR 20 ROBINA	-	21	28	1 556 Kč

Samonasávací bronzové čerpadlo na vrtačku, hřídel z nerezové oceli, dodáváno se dvěma tvarovkami o průměru 20 mm. Max. teplota kapaliny: 90 °C (130 °C s těsněním z vitonu).



ŘADA I

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
I 20	-	7-25	9-32	3 991 Kč
I 25		13-45	53-97	5 278 Kč
I 30		13-65	89-166	7 694 Kč
I 35				7 869 Kč
I 40		17-65	149-258	8 320 Kč
I 50		25-50	262-360	12 597 Kč

Samonasávací bronzová čerpadla na řemenici. Výkon dle otáček motoru (1400 - 2800 ot/min). Použití: typ kapaliny: voda, mořská voda, nafta, olej, atd. Max. teplota kapaliny: 90 °C (130 °C s těsněním z vitonu).

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Otáčky [ot/min]	Cena bez DPH	
					230V	
					STANDARD	BY-PASS
EEM 20	0,4	22	28	2800	4 482 Kč	5 513 Kč
EEM 25		13	50	1400	6 333 Kč	7 416 Kč
EEM 30	0,7	17	80		7 763 Kč	8 846 Kč
EEM 40	0,9	15	132		8 853 Kč	9 936 Kč

Samonasávací bronzová čerpadla, verze standard nebo by-pass. Použití: typ kapaliny: voda, mořská voda, nafta, olej, atd. Max. teplota kapaliny: 90 °C.



ŘADA EEM

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Otáčky [ot/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V				230V	400V
ENM/ENT 20 L	0,1		6	13	1400	6 654 Kč	6 654 Kč
ENM/ENT 20	0,4		22	28	2800	6 654 Kč	6 654 Kč
ENM/ENT 25			13	50	1400	9 165 Kč	9 165 Kč
ENM/ENT 25 MS	0,9		36	56	2800	9 955 Kč	9 955 Kč
ENM/ENT 25 S	1,5		46	88		12 265 Kč	12 265 Kč
ENM/ENT 30	0,7		17	93	1400	12 826 Kč	12 826 Kč
ENM/ENT 35						13 007 Kč	13 007 Kč
ENM/ENT 40	0,9			140		13 850 Kč	13 850 Kč
ENM/ENT 50	1,5		29	250		20 608 Kč	20 608 Kč

Samonasávací bronzová čerpadla. Použití: typ kapaliny: voda, mořská voda, nafta, olej, atd. Max. teplota kapaliny: 90 °C.



ŘADA ENM/ENT

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH
AL 20	-	5-24	11-28	10 415 Kč
AL 25		12-42	43-89	13 651 Kč
AL 30		13-39	92-150	16 487 Kč
AL 40		17-28	137-177	18 655 Kč
AL 50		30	213	25 200 Kč

Samonasávací nerezová čerpadla na řemenici. Výkon dle otáček motoru (1400 - 2800 ot/min). Použití: víno, mléko, ocet, ovocné šťávy a mošty, likéry, rostlinné oleje, mořská voda atd. Maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C.



ŘADA AL

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Otáčky [ot/min]	Cena bez DPH	
	230V	400V				230V	400V
ALT 20 L	-	0,1	4	12	1400	-	12 351 Kč
ALM/ALT 20	0,4		18	26	2800	12 689 Kč	12 689 Kč
ALM/ALT 25			11	48	1400	18 070 Kč	18 070 Kč
ALM/ALT 30	1,5		40	80	2800	22 011 Kč	22 011 Kč
ALM/ALT 40	0,9		16	138	1400	24 413 Kč	24 413 Kč
ALM/ALT 50	1,5	1,9	27	200		33 666 Kč	33 666 Kč
ALM/ALT 70 L	2,2		17	366	900	55 095 Kč	55 095 Kč
ALT 70	-	5,6	40	510	1400	-	69 582 Kč


Samonasávací celonerezová čerpadla. Použití: čistá voda bez pevných příměsí mléko, mošty, vína, octy, rostlinné oleje, atd. Odolnost vůči korozi: chemikálie, hnojiva, mořská voda. Maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C.



ŘADA ALM/ALT

Typ	Příkon P2 [kW]	Provozní napětí [V]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Otáčky [ot/min]	Cena bez DPH
ECC 12/20	0,2	12	15	28	2400	12 042 Kč
ECC 24/20		24	17			12 042 Kč
ECC 12/25	0,4	12	14	58	1500	17 555 Kč
ECC 24/25		24	16		1600	17 555 Kč
ECC 24/40	0,7			148	1500	30 824 Kč


Samonasávací bronzová čerpadla s motorem na 12 V a 24 V. Použití: čistá voda bez pevných příměsí, mořská voda, olej, nafta, atd. Maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C.



ŘADA ECC

TELLARINI  POMPE

 **AQUA
TRADING**



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

