



+5%

TLAKOVÉ STANICE A PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY

CENÍK 2025



 **AQUA
TRADING**

■ OBSAH

Vícestupňová odstředivá čerpadla	3-8
Vertikální čerpadla	9-11
Tlakové stanice	12-16
Tlakové stanice s frekvenčními měniči	17-25



■ O SPOLEČNOSTI

Dynamicky se rozvíjející společnost Pentax disponuje více než 25 lety zkušeností na mezinárodním trhu hydraulických elektrických čerpadel. Je neustále připravena splňovat specifické požadavky zákazníků. Klade důraz především na profesionalitu a inovace. Hlavní filozofií společnosti je 5 konceptů, které ji charakterizují: spolehlivost, kvalita, rychlost, flexibilita, různorodost. Každý představuje silný bod, hodnotu, na kterou se společnost pyšní.

Zaručuje dynamické výrobní procesy a flexibilní distribuční systémy. Neustále se zaměřuje na požadavky trhu. Je to referenční bod, který podporuje podnikatelské aktivity s přizpůsobenými řešeními na mezinárodní úrovni.



Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: praha@aquatrading.cz

©2025 Aquatrading s.r.o. - prodejce nenese odpovědnost za eventuální chyby a nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.

Výše recyklačního poplatku (RP) se řídí ceníkem společnosti ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje služby související s RP.

+5%

VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Vícestupňová odstředivá čerpadla řady HP mají radiální průřez, který umožňuje horizontální nebo vertikální instalaci. Příruby sacích a výtlačných otvorů jsou podle norem EN nebo ANSI, tyto otvory mohou pracovat radiálně a mohou být otočeny o 90°, u modelů HP, HPM a HPR, nebo mají axiální sací otvor u modelů HPA a HPMA. Tato řada čerpadel je určena pro provoz v náročných podmínkách a při velmi vysokých tlacích (až 100 barů u verzí HPR) a teplotách do 180 °C. Díky velkému výběru materiálů, různým druhům těsnění na hřídeli a různým řešením mazání ložisek čerpadla je tato řada velmi univerzální a ideální pro mnoho použití v průmyslu, energetice a při zpracování vody.

Použití:

- Napájení kotlů
- Odsolování vody reverzní osmózou
- Geotermální zařízení
- Servisní zařízení v petrochemickém sektoru

Hlavní charakteristiky:


- Průtoky až 1200 m³/h
- Výtlak až 1000 m
- Vysoká hydraulická účinnost, až 80 %
- Vyvažovací buben umístěný na výtlačné skříni, který účinně kompenzuje axiální tah vytvářený oběžnými koly.
- Všestranný těsnicí systém: který je k dispozici jako těsnění, jednoduché mechanické nebo vyvážené mechanické, další speciální typy na vyžádání.
- Ložiska čerpadel jsou k dispozici s mazáním tukem nebo olejem, aby byla zajištěna jejich dlouhá provozní životnost.
- Opatřitelné kroužky: jsou k dispozici jak pevné, tak i otočné, z různých materiálů, s kalícími úpravami

Obecné provozní parametry:

- Tlak do 100 barů
- Teploty od -20 °C do +180 °C
- Otáčky až 3600 ot/min.
- Standardní příruby: UNI/EN
- Sací hrdlo: UNI: DN 40-300 - PN 16-25
- Výtlačné hrdlo: DN 25-250 - PN 64-100
- Výkonnostní tolerance: ISO9906-3B

Konstrukční prvky:

- Těleso čerpadla: litina / AISI 316 / Duplex
- Hřídel čerpadla: AISI 431 / AISI 316 / Duplex
- Mazání ložisek čerpadla: tuk nebo olej
- Standardní typ těsnění: ucpávkové těsnění
- Typ těsnění na vyžádání: Grafit/SIC/EPDM nevyvážené nebo vyvážené



Přesné ceny dle vybraného modelu a materiálu jsou k dispozici na vyžádání – pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 25/1	dle výkonostních křivek a technických listů	od 81 673 Kč	od 86 099 Kč	od 87 795 Kč	od 95 692 Kč	-
HP... 25/2		od 93 280 Kč	od 97 308 Kč	od 100 329 Kč	od 108 173 Kč	-
HP... 25/3		od 104 914 Kč	od 108 571 Kč	od 112 837 Kč	od 120 655 Kč	-
HP... 25/4		od 116 494 Kč	od 119 648 Kč	od 125 319 Kč	od 132 951 Kč	-
HP... 25/5		od 128 101 Kč	od 130 990 Kč	od 137 721 Kč	od 145 565 Kč	-
HP... 25/6		od 139 629 Kč	od 142 226 Kč	od 150 149 Kč	od 158 020 Kč	-
HP... 25/7		od 151 289 Kč	od 153 435 Kč	od 162 684 Kč	od 170 501 Kč	-
HP... 25/8		od 162 843 Kč	od 164 618 Kč	od 175 139 Kč	od 182 956 Kč	-
HP... 25/9		od 174 423 Kč	od 175 907 Kč	od 187 594 Kč	od 195 438 Kč	-
HP... 25/10		od 186 004 Kč	od 187 090 Kč	od 200 049 Kč	od 207 840 Kč	-
HP... 25/11		od 197 664 Kč	od 198 300 Kč	od 212 530 Kč	od 220 321 Kč	-
HP... 25/12		od 209 218 Kč	od 209 536 Kč	od 224 985 Kč	od 232 803 Kč	-
HP... 25/13		od 220 825 Kč	od 220 772 Kč	od 237 414 Kč	od 245 284 Kč	-
HP... 25/14		od 232 379 Kč	od 231 928 Kč	od 249 869 Kč	od 257 739 Kč	-
HP... 25/15		od 244 039 Kč	od 243 191 Kč	od 262 403 Kč	od 270 221 Kč	-
HP... 25/16		od 255 699 Kč	od 254 480 Kč	od 274 832 Kč	od 282 623 Kč	-
HP... 25/17		od 267 332 Kč	od 265 689 Kč	od 287 287 Kč	od 295 131 Kč	-
HP... 25/18		od 278 992 Kč	od 276 952 Kč	od 299 742 Kč	od 307 559 Kč	-
HP... 25/19		od 290 626 Kč	od 288 214 Kč	od 312 276 Kč	od 320 067 Kč	-
HP... 25/20		od 302 286 Kč	od 299 477 Kč	od 324 678 Kč	od 332 549 Kč	-
HP... 25/21		-	-	od 337 133 Kč	od 344 951 Kč	-
HP... 25/22		-	-	od 349 668 Kč	od 357 459 Kč	-
HP... 25/23		-	-	od 362 070 Kč	od 369 887 Kč	-
HP... 25/24		-	-	od 374 525 Kč	od 382 395 Kč	-
HP... 25/25		-	-	od 387 006 Kč	od 394 824 Kč	-
HP... 32/1	-	od 102 290 Kč	od 130 831 Kč	od 111 115 Kč	od 146 996 Kč	od 214 385 Kč

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 32/2	dle výkonnostních křivek a technických listů	od 114 560 Kč	od 142 756 Kč	od 124 550 Kč	od 160 378 Kč	od 228 404 Kč
HP... 32/3		od 126 829 Kč	od 154 654 Kč	od 137 880 Kč	od 173 761 Kč	od 242 502 Kč
HP... 32/4		od 139 125 Kč	od 166 473 Kč	od 151 209 Kč	od 186 984 Kč	od 256 414 Kč
HP... 32/5		od 151 342 Kč	od 178 345 Kč	od 164 539 Kč	od 200 393 Kč	od 270 433 Kč
HP... 32/6		od 163 611 Kč	od 190 191 Kč	od 177 815 Kč	od 213 696 Kč	od 284 425 Kč
HP... 32/7		od 175 934 Kč	od 202 116 Kč	od 191 198 Kč	od 227 052 Kč	od 298 443 Kč
HP... 32/8		od 188 177 Kč	od 213 935 Kč	od 204 474 Kč	od 240 355 Kč	od 312 435 Kč
HP... 32/9		od 200 446 Kč	od 225 780 Kč	od 217 910 Kč	od 253 685 Kč	od 326 427 Kč
HP... 32/10		od 212 716 Kč	od 237 705 Kč	od 231 186 Kč	od 267 067 Kč	od 340 472 Kč
HP... 32/11		od 224 959 Kč	od 249 551 Kč	od 244 516 Kč	od 280 344 Kč	od 354 438 Kč
HP... 32/12		od 237 228 Kč	od 261 370 Kč	od 257 872 Kč	od 293 700 Kč	od 368 456 Kč
HP... 32/13		od 249 524 Kč	od 273 215 Kč	od 271 201 Kč	od 307 056 Kč	od 382 448 Kč
HP... 32/14		od 261 820 Kč	od 285 114 Kč	od 284 531 Kč	od 320 332 Kč	od 396 467 Kč
HP... 32/15		od 274 063 Kč	od 296 959 Kč	od 297 913 Kč	od 333 715 Kč	od 410 459 Kč
HP... 32/16		od 286 359 Kč	od 308 778 Kč	od 311 190 Kč	od 347 044 Kč	od 424 398 Kč
HP... 32/17		od 298 629 Kč	od 320 677 Kč	od 324 572 Kč	od 360 400 Kč	od 438 443 Kč
HP... 32/18		od 310 898 Kč	od 332 522 Kč	od 337 875 Kč	od 373 677 Kč	od 452 488 Kč
HP... 32/19		od 323 194 Kč	od 344 341 Kč	od 351 258 Kč	od 387 059 Kč	od 466 453 Kč
HP... 32/20		od 335 464 Kč	od 356 160 Kč	od 364 508 Kč	od 400 336 Kč	od 480 419 Kč
HP... 32/21		-	-	od 377 811 Kč	od 413 665 Kč	od 494 384 Kč
HP... 32/22		-	-	od 391 220 Kč	od 427 048 Kč	od 508 456 Kč
HP... 32/23		-	-	od 404 470 Kč	od 440 377 Kč	od 522 395 Kč
HP... 32/24		-	-	od 417 905 Kč	od 453 707 Kč	od 536 413 Kč
HP... 32/25		-	-	od 431 182 Kč	od 467 036 Kč	od 550 458 Kč
HP... 50/1		od 125 663 Kč	od 153 038 Kč	od 138 145 Kč	od 173 920 Kč	od 259 753 Kč
HP... 50/2		od 139 735 Kč	od 166 632 Kč	od 153 541 Kč	od 189 369 Kč	od 275 945 Kč
HP... 50/3		od 153 806 Kč	od 180 253 Kč	od 169 017 Kč	od 204 845 Kč	od 292 242 Kč
HP... 50/4		od 167 878 Kč	od 193 874 Kč	od 184 467 Kč	od 220 295 Kč	od 308 434 Kč
HP... 50/5		od 181 949 Kč	od 207 495 Kč	od 199 943 Kč	od 235 797 Kč	od 324 705 Kč
HP... 50/6		od 196 021 Kč	od 221 143 Kč	od 215 419 Kč	od 251 300 Kč	od 340 949 Kč
HP... 50/7		od 210 172 Kč	od 234 737 Kč	od 230 948 Kč	od 266 749 Kč	od 357 167 Kč
HP... 50/8		od 224 243 Kč	od 248 438 Kč	od 246 450 Kč	od 282 305 Kč	od 373 544 Kč
HP... 50/9		od 238 315 Kč	od 262 006 Kč	od 261 873 Kč	od 297 728 Kč	od 389 736 Kč
HP... 50/10		od 252 413 Kč	od 275 653 Kč	od 277 323 Kč	od 313 257 Kč	od 406 007 Kč
HP... 50/11		od 266 458 Kč	od 289 248 Kč	od 292 825 Kč	od 328 680 Kč	od 422 225 Kč
HP... 50/12		od 280 582 Kč	od 302 869 Kč	od 308 354 Kč	od 344 129 Kč	od 438 496 Kč
HP... 50/13		od 294 733 Kč	od 316 410 Kč	od 323 777 Kč	od 359 658 Kč	od 454 740 Kč
HP... 50/14		od 308 831 Kč	od 329 952 Kč	od 339 280 Kč	od 375 081 Kč	od 471 011 Kč
HP... 50/15		od 323 009 Kč	od 343 546 Kč	od 354 729 Kč	od 390 557 Kč	od 487 229 Kč
HP... 50/16		od 337 133 Kč	od 357 114 Kč	od 370 258 Kč	od 406 060 Kč	od 503 500 Kč
HP... 50/17		od 351 284 Kč	od 370 682 Kč	od 385 787 Kč	od 421 589 Kč	od 519 824 Kč
HP... 50/18		od 365 382 Kč	od 384 277 Kč	od 401 184 Kč	od 437 065 Kč	od 536 042 Kč
HP... 50/19		-	-	od 416 686 Kč	od 452 567 Kč	od 552 313 Kč
HP... 50/20		-	-	od 432 136 Kč	od 467 964 Kč	od 568 505 Kč
HP... 80/1		od 152 905 Kč	od 179 034 Kč	od 169 892 Kč	od 205 773 Kč	od 297 675 Kč
HP... 80/2	od 172 330 Kč	od 197 823 Kč	od 191 542 Kč	od 227 344 Kč	od 320 279 Kč	
HP... 80/3	od 191 807 Kč	od 216 638 Kč	od 213 087 Kč	od 248 941 Kč	od 343 043 Kč	
HP... 80/4	od 211 338 Kč	od 235 373 Kč	od 234 764 Kč	od 270 592 Kč	od 365 780 Kč	
HP... 80/5	od 230 762 Kč	od 254 215 Kč	od 256 388 Kč	od 292 269 Kč	od 388 411 Kč	
HP... 80/6	od 250 240 Kč	od 273 083 Kč	od 278 038 Kč	od 313 840 Kč	od 411 174 Kč	
HP... 80/7	od 269 717 Kč	od 291 898 Kč	od 299 715 Kč	od 335 517 Kč	od 433 938 Kč	
HP... 80/8	od 289 195 Kč	od 310 739 Kč	od 321 313 Kč	od 357 114 Kč	od 456 569 Kč	
HP... 80/9	od 308 672 Kč	od 329 554 Kč	od 342 963 Kč	od 378 818 Kč	od 479 332 Kč	
HP... 80/10	od 328 176 Kč	od 348 422 Kč	od 364 614 Kč	od 400 468 Kč	od 502 069 Kč	
HP... 80/11	od 347 654 Kč	od 367 211 Kč	od 386 211 Kč	od 422 039 Kč	od 524 753 Kč	


+5%

VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP				
		HPA	HPMA	HP	HPM	HPR
HP... 80/12	dle výkonostních křivek a technických listů	od 367 158 Kč	od 386 079 Kč	od 407 862 Kč	od 443 716 Kč	od 547 490 Kč
HP... 80/13		od 386 635 Kč	od 404 894 Kč	od 429 486 Kč	od 465 340 Kč	od 570 148 Kč
HP... 80/14		od 406 139 Kč	od 423 735 Kč	od 451 136 Kč	od 486 991 Kč	od 592 938 Kč
HP... 80/15		od 425 617 Kč	od 442 577 Kč	od 472 787 Kč	od 508 588 Kč	od 615 675 Kč
HP... 80/16		od 445 147 Kč	od 461 418 Kč	od 494 331 Kč	od 530 212 Kč	od 638 359 Kč
HP... 80/17		-	-	od 505 037 Kč	od 540 892 Kč	od 649 621 Kč
HP... 80/18		-	-	od 515 717 Kč	od 551 624 Kč	od 660 831 Kč
HP... 100/1		od 194 643 Kč	od 226 681 Kč	od 218 758 Kč	od 263 516 Kč	od 395 937 Kč
HP... 100/2		od 220 189 Kč	od 251 353 Kč	od 247 404 Kč	od 292 269 Kč	od 426 014 Kč
HP... 100/3		od 245 708 Kč	od 275 945 Kč	od 276 024 Kč	od 320 889 Kč	od 456 198 Kč
HP... 100/4		od 271 148 Kč	od 300 563 Kč	od 304 697 Kč	od 349 456 Kč	od 486 249 Kč
HP... 100/5		od 296 668 Kč	od 325 261 Kč	od 333 291 Kč	od 378 182 Kč	od 516 300 Kč
HP... 100/6		od 322 187 Kč	od 349 853 Kč	od 362 017 Kč	od 406 855 Kč	od 546 351 Kč
HP... 100/7		od 347 680 Kč	od 374 525 Kč	od 390 637 Kč	od 435 501 Kč	od 576 508 Kč
HP... 100/8		od 373 200 Kč	od 399 196 Kč	od 419 257 Kč	od 464 201 Kč	od 606 638 Kč
HP... 100/9		od 398 693 Kč	od 423 868 Kč	od 447 983 Kč	od 492 794 Kč	od 636 636 Kč
HP... 100/10		od 424 159 Kč	od 448 513 Kč	od 476 576 Kč	od 521 520 Kč	od 666 740 Kč
HP... 100/11		od 449 626 Kč	od 473 184 Kč	od 505 302 Kč	od 550 140 Kč	od 696 897 Kč
HP... 100/12		od 475 145 Kč	od 497 829 Kč	od 534 002 Kč	od 578 866 Kč	od 727 028 Kč
HP... 100/13		od 500 638 Kč	od 522 527 Kč	od 562 542 Kč	od 607 460 Kč	od 757 052 Kč
HP... 100/14		od 526 105 Kč	od 547 172 Kč	od 591 295 Kč	od 636 080 Kč	od 787 103 Kč
HP... 100/15		-	-	od 619 915 Kč	od 664 779 Kč	od 817 181 Kč
HP... 100/16		-	-	od 648 667 Kč	od 693 399 Kč	od 847 232 Kč
HP... 125/1		od 339 571 Kč	od 373 677 Kč	od 385 867 Kč	od 439 609 Kč	od 609 527 Kč
HP... 125/2		od 380 355 Kč	od 413 215 Kč	od 432 242 Kč	od 486 116 Kč	od 658 260 Kč
HP... 125/3		od 421 271 Kč	od 452 647 Kč	od 478 696 Kč	od 532 491 Kč	od 707 047 Kč
HP... 125/4		od 462 187 Kč	od 492 158 Kč	od 525 204 Kč	od 578 972 Kč	od 755 886 Kč
HP... 125/5		od 503 050 Kč	od 531 643 Kč	od 571 685 Kč	od 625 506 Kč	od 804 620 Kč
HP... 125/6		od 543 966 Kč	od 571 128 Kč	od 618 139 Kč	od 671 934 Kč	od 853 486 Kč
HP... 125/7		od 584 829 Kč	od 610 613 Kč	od 664 647 Kč	od 718 415 Kč	od 902 246 Kč
HP... 125/8		od 625 745 Kč	od 650 045 Kč	od 711 022 Kč	od 764 843 Kč	od 950 953 Kč
HP... 125/9		od 666 581 Kč	od 689 504 Kč	od 757 503 Kč	od 811 324 Kč	od 999 819 Kč
HP... 125/10		od 707 497 Kč	od 728 936 Kč	od 803 931 Kč	od 857 779 Kč	od 1 048 579 Kč
HP... 125/11		od 748 360 Kč	od 768 421 Kč	od 850 438 Kč	od 904 207 Kč	od 1 097 339 Kč
HP... 125/12		od 789 276 Kč	od 807 879 Kč	od 896 919 Kč	od 950 661 Kč	od 1 146 152 Kč
HP... 150/1		od 497 591 Kč	od 525 601 Kč	od 571 923 Kč	od 625 692 Kč	od 916 079 Kč
HP... 150/2		od 558 249 Kč	od 584 166 Kč	od 641 645 Kč	od 695 413 Kč	od 989 245 Kč
HP... 150/3		od 618 881 Kč	od 642 731 Kč	od 711 393 Kč	od 765 161 Kč	od 1 062 518 Kč
HP... 150/4		od 679 619 Kč	od 701 349 Kč	od 781 167 Kč	od 834 936 Kč	od 1 135 711 Kč
HP... 150/5		od 740 278 Kč	od 759 888 Kč	od 850 862 Kč	od 904 631 Kč	od 1 208 930 Kč
HP... 150/6	od 800 963 Kč	od 818 453 Kč	od 920 584 Kč	od 974 352 Kč	od 1 282 123 Kč	
HP... 150/7	od 861 674 Kč	od 877 044 Kč	od 990 252 Kč	od 1 044 047 Kč	od 1 355 396 Kč	
HP... 150/8	od 922 386 Kč	od 935 662 Kč	od 1 059 921 Kč	od 1 113 769 Kč	od 1 428 509 Kč	
HP... 150/9	od 983 071 Kč	od 994 254 Kč	od 1 129 642 Kč	od 1 183 490 Kč	od 1 501 755 Kč	
HP... 150/10	od 1 043 809 Kč	od 1 052 819 Kč	od 1 199 364 Kč	od 1 253 185 Kč	od 1 574 869 Kč	
HP... 150/11	-	-	od 1 269 059 Kč	od 1 322 854 Kč	od 1 648 115 Kč	
HP... 250/1	-	-	od 943 957 Kč	od 997 725 Kč	-	
HP... 250/2	-	-	od 1 155 824 Kč	od 1 209 699 Kč	-	
HP... 250/3	-	-	od 1 403 838 Kč	od 1 457 659 Kč	-	
HP... 250/4	-	-	od 1 651 798 Kč	od 1 705 620 Kč	-	
HP... 250/5	-	-	od 1 899 759 Kč	od 1 953 554 Kč	-	
HP... 250/6	-	-	od 2 147 746 Kč	od 2 201 567 Kč	-	
HP... 250/7	-	-	od 2 395 733 Kč	od 2 449 528 Kč	-	
HP... 250/8	-	-	od 2 643 720 Kč	od 2 697 515 Kč	-	

HPA, HPMA, HP, HPM, HPR

~ 1500 r.p.m.




Dbejte prosím na:

Platí pro: $p=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

HPA, HPMA, HP, HPM, HPR

~ 3000 r.p.m.



Dbejte prosím na:

Platí pro: $p=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

+5%

VÍCESTUPŇOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Čerpadla řady PSC jsou horizontální, jednostupňová, axiálně dělená čerpadla se spirální skříň a dvojtým sacím radiálním oběžným kolem.

Oběžné kolo má dvojité sání. Tato vlastnost zvyšuje sací výkon čerpadla a navíc zajišťuje vyvážení hydraulických axiálních sil, což má za následek vyšší životnost ložisek a vyšší spolehlivost.

Sací a výtlačné příruby se nacházejí ve stejné ose na spodním plášti. Dělená konstrukce skříňe umožňuje snadnou demontáž rotorové skupiny za účelem údržby nebo opravy bez zásahu do zařízení čerpadla a sacího/výtlačného potrubí.

Použití:

- Městské vodovody
- HVAC (průmyslové chladicí vodní systémy, jako jsou chladicí věže)
- zavlažování v zemědělství
- protipožární systémy
- Úpravny vody
- zvyšování tlaku
- Doprava vody
- Zavlažovací čerpací stanice
- Instalace pro stavbu lodí
- Systémy dálkového vytápění a chlazení

Hlavní charakteristiky:

- Průtoky až 4000 m³/h
- Výtlak až 180 m
- Hydraulická účinnost až 88,2 %.
- Ucpávková šňůra jako standardní těsnění; na vyžádání je k dispozici mechanická ucpávka
- Vertikální provedení čerpadla je k dispozici na vyžádání
- Litinové verze GG40 pro PN25 Bar na vyžádání

Obecné provozní parametry:

- Otáčky: až 2980 ot/min
- Výtlačná tryska: DN 65 až 350 mm
- Sací příruby: ISO EN 1092-2 / PN 16/25
- Výtlačné příruby: ISO EN 1092-2 / PN 16/25
- Provozní teplota: -10 °C až 110 °C
- Okolní teplota (max.): 40 °C
- Tlak v plášti (max.): 16 bar - 25 bar
- Přípustné kapaliny: čistá voda s max. obsahem pevných látek 50 gr/m³

Konstrukční prvky:


- Plášť: litina-GG 25
- Oběžné kolo: litina-GG 25 / AISI 316 / bronz
- Hřídel: nerezová ocel AISI 420
- Kroužek pláště: bronz - GCUSN10
- Těsnění: ucpávková šňůra, na vyžádání mechanická ucpávka




Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		litinové oběžné kolo	nerezové oběžné kolo AISI 316	bronzové oběžné kolo
PSC 65-250		227 794 Kč	266 988 Kč	288 188 Kč
PSC 80-200		228 510 Kč	262 112 Kč	282 808 Kč
PSC 80-250		231 928 Kč	270 698 Kč	292 242 Kč
PSC 80-315		247 775 Kč	294 203 Kč	318 106 Kč
PSC 100-250		301 994 Kč	350 304 Kč	379 215 Kč
PSC 100-315		318 928 Kč	377 996 Kč	409 743 Kč
PSC 100-400		345 878 Kč	422 622 Kč	458 901 Kč
PSC 125-315		393 287 Kč	461 100 Kč	501 301 Kč
PSC 125-350		413 321 Kč	501 036 Kč	545 291 Kč
PSC 125-450		433 037 Kč	536 122 Kč	583 901 Kč
PSC 150-315		423 126 Kč	496 875 Kč	540 653 Kč
PSC 150-450		445 412 Kč	549 584 Kč	598 741 Kč
PSC 150-600		752 203 Kč	1 035 726 Kč	1 134 147 Kč
PSC 200-315		585 518 Kč	692 048 Kč	754 323 Kč
PSC 200-400		597 310 Kč	730 049 Kč	796 219 Kč
PSC 200-500		648 402 Kč	813 020 Kč	887 512 Kč
PSC 250-350	dle výkonnostních křivek a technických listů	622 273 Kč	755 144 Kč	823 806 Kč
PSC 250-450		661 652 Kč	829 927 Kč	906 300 Kč
PSC 250-600		1 042 484 Kč	1 293 386 Kč	1 416 690 Kč
PSC 300-315		665 468 Kč	763 253 Kč	832 736 Kč
PSC 300-400		897 343 Kč	1 057 668 Kč	1 157 123 Kč
PSC 300-500		1 144 694 Kč	1 417 803 Kč	1 553 589 Kč
PSC 300-700		1 662 557 Kč	1 923 927 Kč	2 110 937 Kč
PSC 350-350		910 487 Kč	1 059 020 Kč	1 157 229 Kč
PSC 350-400		1 061 378 Kč	1 269 615 Kč	1 389 157 Kč
PSC 350-500		1 220 113 Kč	1 528 759 Kč	1 674 456 Kč
PSC 350-600				
PSC 350-700				
PSC 400-800				
PSC 500-500				
PSC 500-650				
PSC 500-800				
PSC 600-650				
PSC 600-750				

na vyžádání

PSC 2-pólový
~ 2900 r.p.m.



PSC 4-pólový
~ 1450 r.p.m.



Vertikální čerpadla s lineární hřídelí a ponořenou čerpací komorou vyvinutá speciálně pro průmyslová odvětví, zavlažování, vodárny a hasicí systémy. Mimořádně univerzální pro použití v oblastech, které nejsou zásobovány elektrinou, jako nouzové nebo záložní jednotky. K dispozici v různých materiálech a verzích s hnací hlavou a elektromotorem nebo převodovkou pro dieselový motor.

Použití:

- Čerpací jednotky pro hasicí systémy
- Vodovody
- Odvádění kondenzátu v elektrárnách
- Geotermální elektrárny
- Úprava vody v zařízeních s reverzní osmózou

Hlavní charakteristiky:

- Průtok až 1 600 m³/h
- Výtlak až 400 m
- Vysoká hydraulická účinnost, až 82 %
- Axiální ložisko (mazivo tuk nebo olej s volitelným externím chlazením) pro použití standardních motorů
- Osově vedení s kuželovými klouby pro spolehlivé a trvanlivé připojení hřídele
- Speciální pouzdra odolná proti opotřeby abrazivními kapalinami a teplotám do 140 °C
- Řídicí jednotka pro elektromotor, úhel převodu na přání
- Hřídel z nerezové oceli AISI 420 pro standardní verze
- Čerpadlová část modelů VPL se vyrábí ve standardním provedení z nerezové oceli AISI 304
- Čerpadlová část modelů VP se vyrábí ve standardním provedení z litiny

Obecné provozní parametry:

- Všechny níže uvedené hodnoty hydraulického výkonu jsou garantovány v souladu s normou ISO 9906 - stupeň 3B
- Přípustný obsah pevných částic v čerpané kapalině je 100 g/m³
- Všechny součásti smáčené kapalinou jsou k dispozici v různých typech oceli a bronzové slitiny

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		AISI 304	AISI 316	Duplex
VPL 6... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	24 910 Kč	52 311 Kč	79 739 Kč
VPL 6... / 2		32 436 Kč	66 886 Kč	101 840 Kč
VPL 6... / 3		40 015 Kč	81 382 Kč	123 967 Kč
VPL 6... / 4		47 568 Kč	96 222 Kč	146 598 Kč
VPL 6... / 5		55 067 Kč	110 744 Kč	168 779 Kč
VPL 6... / 6		62 673 Kč	125 319 Kč	190 880 Kč
VPL 6... / 7		70 252 Kč	140 132 Kč	213 511 Kč
VPL 6... / 8		77 751 Kč	154 654 Kč	235 638 Kč
VPL 6... / 9		85 357 Kč	169 150 Kč	257 792 Kč
VPL 6... / 10		92 883 Kč	184 043 Kč	280 370 Kč
VPL 6... / 11		100 409 Kč	198 538 Kč	302 524 Kč
VPL 6... / 12		107 961 Kč	213 405 Kč	325 155 Kč
VPL 6... / 13		115 514 Kč	227 900 Kč	347 309 Kč
VPL 6... / 14		123 119 Kč	242 422 Kč	369 410 Kč
VPL 6... / 15		130 619 Kč	257 289 Kč	392 041 Kč
VPL 6... / 16		138 198 Kč	272 102 Kč	414 672 Kč
VPL 8... / 1		34 662 Kč	94 393 Kč	144 478 Kč
VPL 8... / 2		47 859 Kč	117 607 Kč	180 041 Kč
VPL 8... / 3		61 136 Kč	141 086 Kč	216 028 Kč
VPL 8... / 4		74 333 Kč	164 300 Kč	251 538 Kč
VPL 8... / 5		87 636 Kč	187 806 Kč	287 525 Kč
VPL 8... / 6		100 833 Kč	211 020 Kč	323 062 Kč
VPL 8... / 7		114 056 Kč	234 525 Kč	359 049 Kč
VPL 8... / 8		127 386 Kč	258 004 Kč	395 036 Kč
VPL 8... / 9		140 583 Kč	281 218 Kč	430 546 Kč
VPL 8... / 10		153 833 Kč	304 697 Kč	466 559 Kč
VPL 8... / 11		167 030 Kč	328 229 Kč	502 573 Kč
VPL 8... / 12		180 280 Kč	351 761 Kč	538 533 Kč
VPL 8... / 13		193 530 Kč	374 896 Kč	574 070 Kč
VPL 8... / 14		206 780 Kč	398 428 Kč	610 083 Kč
VPL 8... / 15		220 003 Kč	421 960 Kč	646 044 Kč
VPL 8... / 16		233 253 Kč	445 439 Kč	682 031 Kč
VPL 8... / 17	246 503 Kč	468 626 Kč	717 567 Kč	
VPL 8... / 18	259 727 Kč	492 158 Kč	753 581 Kč	







Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		AISI 304	AISI 316	Duplex
VPL 10... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	50 827 Kč	176 967 Kč	272 394 Kč
VPL 10... / 2		73 909 Kč	228 457 Kč	351 602 Kč
VPL 10... / 3		97 043 Kč	280 238 Kč	431 341 Kč
VPL 10... / 4		120 151 Kč	331 992 Kč	511 026 Kč
VPL 10... / 5		143 312 Kč	383 773 Kč	590 712 Kč
VPL 10... / 6		166 447 Kč	435 528 Kč	670 397 Kč
VPL 10... / 7		189 581 Kč	487 335 Kč	750 056 Kč
VPL 10... / 8		212 689 Kč	539 090 Kč	829 742 Kč
VPL 10... / 9		235 824 Kč	590 871 Kč	909 480 Kč
VPL 10... / 10		258 905 Kč	642 625 Kč	989 166 Kč
VPL 10... / 11		282 040 Kč	694 406 Kč	1 068 878 Kč
VPL 10... / 12		305 174 Kč	746 187 Kč	1 148 537 Kč
VPL 10... / 13		328 309 Kč	797 942 Kč	1 228 249 Kč

Typ	Parametry a rozměry	Cena bez DPH, bez RP		
		Litina	AISI 316	Duplex
VP 12... / 1	dle výkonnostních křivek a technických listů	83 396 Kč	408 922 Kč	576 932 Kč
VP 12... / 2		119 038 Kč	517 174 Kč	729 704 Kč
VP 12... / 3		154 681 Kč	629 004 Kč	887 512 Kč
VP 12... / 4		190 323 Kč	737 257 Kč	1 040 231 Kč
VP 12... / 5		225 886 Kč	845 695 Kč	1 193 269 Kč
VP 12... / 6		261 608 Kč	954 133 Kč	1 346 280 Kč
VP 12... / 7		297 171 Kč	1 062 597 Kč	1 499 291 Kč
VP 12... / 8		332 867 Kč	1 171 035 Kč	1 652 328 Kč
VP 12... / 9		368 483 Kč	1 279 500 Kč	1 805 286 Kč
VP 12... / 10		404 125 Kč	1 387 911 Kč	1 958 324 Kč
VP 12... / 11		439 741 Kč	1 496 323 Kč	2 111 308 Kč
VP 14... / 1		123 729 Kč	558 991 Kč	682 163 Kč
VP 14... / 2		185 023 Kč	835 837 Kč	1 020 992 Kč
VP 14... / 3		246 238 Kč	1 112 576 Kč	1 359 689 Kč
VP 14... / 4		307 533 Kč	1 389 475 Kč	1 698 544 Kč
VP 14... / 5		368 774 Kč	1 666 373 Kč	2 037 347 Kč
VP 14... / 6		430 016 Kč	1 942 927 Kč	2 375 884 Kč
VP 14... / 7		491 257 Kč	2 219 826 Kč	2 714 740 Kč
VP 14... / 8		552 552 Kč	2 496 751 Kč	3 053 569 Kč
VP 14... / 9		613 820 Kč	2 773 490 Kč	3 392 239 Kč
VP 14... / 10		675 088 Kč	3 050 362 Kč	3 731 068 Kč
VP 16... / 1		211 656 Kč	787 342 Kč	971 543 Kč
VP 16... / 2		308 646 Kč	1 148 113 Kč	1 432 882 Kč
VP 16... / 3		405 609 Kč	1 509 016 Kč	1 894 273 Kč
VP 16... / 4		502 599 Kč	1 869 787 Kč	2 355 638 Kč
VP 16... / 5		599 589 Kč	2 230 691 Kč	2 817 056 Kč
VP 16... / 6		696 553 Kč	2 591 488 Kč	3 278 395 Kč
VP 16... / 7		793 569 Kč	2 952 392 Kč	3 739 839 Kč
VP 16... / 8		890 559 Kč	3 313 163 Kč	4 201 125 Kč
VP 16... / 9		987 523 Kč	3 674 093 Kč	4 662 596 Kč
VP 16... / 10	1 084 433 Kč	4 034 758 Kč	5 123 775 Kč	
VP 22... / 1	636 000 Kč	2 366 212 Kč	2 699 370 Kč	
VP 22... / 2	895 064 Kč	3 329 990 Kč	3 835 027 Kč	
VP 22... / 3	1 154 102 Kč	4 293 769 Kč	4 970 605 Kč	
VP 22... / 4	1 413 139 Kč	5 257 600 Kč	6 106 263 Kč	
VP 22... / 5	1 672 177 Kč	6 221 405 Kč	7 241 894 Kč	

+5%



Dbejte prosím na: Platí pro: $\rho=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434



Dbejte prosím na: Platí pro: $\rho=1$ (kg/dm³), viskozita ≤ 20 mm²/sec) - Záruční hodnoty podle ISO 9906, stupeň 2 - Hlava na základě SG = 0,9434

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY CB



2CB

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2CB 100/01	2x0,74	-	42	160	62 154 Kč	66 204 Kč
2CB 160/01	2x1,5		48,3	240	69 174 Kč	72 414 Kč
2CB 210/01	2x1,85		54,9	280	71 712 Kč	74 628 Kč
2CB 310/01	-	2x2,2	61,4	300	85 212 Kč	75 060 Kč
2CB 400/01	2x3		63,6	400	-	108 648 Kč
2CB 600/01	2x4		76,9	450	-	110 268 Kč
2CB 751/01	-	2x5,5	90,7	500	-	121 392 Kč
2CB 900/01	-	2x7,5	97,5	550	-	126 144 Kč
2CB 800	-	2x5,5	70	900	-	163 728 Kč
2CB 1000	-	2x7,5	80,7	1000	-	169 452 Kč
2CB 1250	-	2x9,2	89,5	1100	-	178 956 Kč
2CB 1500	-	2x11	98,3		-	181 656 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly CB, ovládaná tlakovými spínači. Doplatek za verzi s mosaznými koly 3%. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S



2U

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3-90/4	2x0,66		40,8	160	59 586 Kč	63 648 Kč
2U 3-100/5	2x0,75		52,2		61 536 Kč	65 598 Kč
2U 3-120/6	2x0,9		62,8		63 377 Kč	67 440 Kč
2U 3-150/7	2x1,1		77,1	280	72 640 Kč	76 053 Kč
2U 5-80/3	2x0,6		33,4		60 127 Kč	64 190 Kč
2U 5-120/4	2x0,9		45,3		61 698 Kč	65 761 Kč
2U 5-150/5	2x1,1		57,6	240	68 848 Kč	72 261 Kč
2U 5-180/6	2x1,5		69,1		70 528 Kč	73 561 Kč
2U 5-200/7	2x1,5		80,6		73 670 Kč	76 703 Kč
2U 7-120/3	2x0,9		36,7	340	69 607 Kč	73 670 Kč
2U 7-180/4	2x1,5		49,6		77 028 Kč	79 953 Kč
2U 7-250/5	2x1,85		63,2		79 303 Kč	82 011 Kč
2U 7-300/6	2x2,2		76	280	91 329 Kč	83 907 Kč
2U 7-350/7	-	2x2,57	89		-	93 983 Kč
2U 9-150/3	2x1,1		35		440	76 703 Kč
2U 9-200/4	2x1,5		45,8	78 707 Kč		81 686 Kč
2U 9-250/5	2x1,85		56,9	80 874 Kč		83 474 Kč
2U 18-250/3	-	2x1,85	34,7	800	-	101 296 Kč
2U 18-400/4	-	2x3	47,1		-	115 325 Kč
2U 3A-90/4	2x0,66		40,8	140	61 698 Kč	65 761 Kč
2U 3A-100/5	2x0,75		52,2	154	64 298 Kč	68 361 Kč
2U 5A-120/4	2x0,9		45,3	234	63 919 Kč	67 982 Kč
2U 5A-150/5	2x1,1		56,8	260	71 449 Kč	75 511 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z Norylu, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2US

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V			230V	400V
2U 3S-90/4	2x0,66		44,3	160	65 057 Kč	69 119 Kč
2U 3S-100/5	2x0,75		55,3		68 253 Kč	72 315 Kč
2U 3S-120/6	2x0,9		66,6		71 232 Kč	75 295 Kč
2U 3S-150/7	2x1,1		75,6		85 587 Kč	89 216 Kč

+5%

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	230V	400V			230V	400V	
2U 5S-80/3	2x0,6		34	280	64 569 Kč	68 632 Kč	
2U 5S-120/4	2x0,9		45,5		67 332 Kč	71 394 Kč	
2U 5S-150/5	2x1,1		55,9		76 757 Kč	80 224 Kč	
2U 5S-180/6	2x1,5		67		80 061 Kč	82 770 Kč	
2U 5S-200/7			77,8		88 295 Kč	91 058 Kč	
2U 7S-120/3	-	2x0,9	35,6	360	74 807 Kč	78 870 Kč	
2U 7S-180/4	2x1,5		46,7		84 882 Kč	87 753 Kč	
2U 7S-250/5	2x1,85		58,5		320	88 891 Kč	91 274 Kč
2U 7S-300/6	2x2,2		70,6			101 350 Kč	94 958 Kč
2U 7S-350/7	-	2x2,57	82,8			-	109 583 Kč
2U 9S-150/3	2x1,1		35,1	440	83 745 Kč	87 266 Kč	
2U 9S-200/4	2x1,5		45,8		87 808 Kč	90 787 Kč	
2U 9S-250/5	2x1,85		57,1		92 141 Kč	94 633 Kč	
2U 18S-250/3	-	2x1,85	33,8	800	-	113 809 Kč	
2U 18S-400/4	-	2x3	46,3		-	128 867 Kč	
2U 3SA-90/4	2x0,66		43	154	68 415 Kč	72 478 Kč	
2U 3SA-100/5	2x0,75		54		71 936 Kč	75 999 Kč	
2U 5SA-120/4	2x0,9		45,5	260	70 744 Kč	74 807 Kč	
2U 5SA-150/5	2x1,1		56		80 549 Kč	84 612 Kč	



2U S

Tlaková stanice se dvěma odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA, s oběžnými koly z nerezové oceli AISI 304, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
				ULTRA V	ULTRA L
2U 3...-100/5	2x0,75	52,2	160	71 936 Kč	77 058 Kč
2U 3...-120/6	2x0,9	62,8		73 561 Kč	78 570 Kč
2U 3...-150/7	2x1,1	77,1		79 086 Kč	85 050 Kč
2U 3...-180/8	2x1,5	88,1		80 061 Kč	86 670 Kč
2U 3...-200/9		98,8		81 524 Kč	88 020 Kč
2U 3...-250/10		109,3		82 716 Kč	89 424 Kč
2U 3...-280/11		120,4		83 962 Kč	90 342 Kč
2U 3...-300/12	2x1,85	130,3		86 182 Kč	92 016 Kč
2U 5...-120/4	2x0,9	45,3	280	73 019 Kč	76 626 Kč
2U 5...-150/5	2x1,1	56,8		76 920 Kč	78 300 Kč
2U 5...-180/6	2x1,5	69,3	240	77 786 Kč	79 002 Kč
2U 5...-200/7		80,3		80 441 Kč	81 648 Kč
2U 5...-250/8		91,4		81 957 Kč	83 484 Kč
2U 5...-280/9	102,1	82 770 Kč		84 456 Kč	
2U 5...-300/10	2x2,2	112,7		84 287 Kč	85 806 Kč
2U 5...-350/11	2x2,57	127,6		92 466 Kč	93 042 Kč
2U 5...-380/12	2x3	140,3		95 825 Kč	95 796 Kč
2U 7...-180/4	2x1,5	49,6		280	84 882 Kč
2U 7...-250/5	2x1,85	63,2	86 453 Kč		87 642 Kč
2U 7...-300/6	2x2,2	76	87 970 Kč		89 208 Kč
2U 7...-350/7	2x2,57	89	96 745 Kč		98 928 Kč
2U 7...-400/8	2x3	102,3	100 375 Kč		102 708 Kč
2U 7...-450/9	2x3,37	115,2	112 400 Kč		111 078 Kč
2U 7...-550/10	2x4	128,1	117 275 Kč		117 018 Kč



2U V/L

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L



2U V/L

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			ULTRA V	ULTRA L
2U 9...-200/4	2x1,5	45,8	440	85 803 Kč	93 150 Kč
2U 9...-250/5	2x1,85	56,9		87 103 Kč	94 608 Kč
2U 9...-300/6	2x2,2	69,8		90 408 Kč	98 388 Kč
2U 9...-400/7	2x3	83,3		100 862 Kč	108 972 Kč
2U 9...-450/8	2x3,37	96,7	440	112 779 Kč	123 390 Kč
2U 9...-500/9		107,1		114 621 Kč	124 146 Kč
2U 9...-550/10	2x4	119,5	800	119 009 Kč	127 872 Kč
2U 18...-250/3	2x1,85	34,7		104 654 Kč	112 914 Kč
2U 18...-400/4	2x3	47,1		117 059 Kč	124 524 Kč
2U 18...-450/5	2x3,37	59,2		127 134 Kč	136 728 Kč
2U 18...-550/6	2x4	71,4		131 143 Kč	141 318 Kč
2U 18...-750/8	2x5,5	96,1		155 031 Kč	169 938 Kč
2U 18...-900/9	2x7,5	108,5		161 585 Kč	176 850 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX



2U SV/SL/SLX

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
2U 3...-100/5	2x0,75	55,3	160	80 007 Kč	81 864 Kč	96 984 Kč
2U 3...-120/6	2x0,9	66,6		82 824 Kč	84 348 Kč	98 388 Kč
2U 3...-150/7	2x1,1	75,6		94 037 Kč	95 094 Kč	111 348 Kč
2U 3...-180/8	2x1,5	86,7		96 150 Kč	97 740 Kč	113 616 Kč
2U 3...-200/9		97		98 966 Kč	100 116 Kč	117 558 Kč
2U 3...-250/10	2x1,85	107,2		101 241 Kč	102 492 Kč	121 932 Kč
2U 3...-280/11		117,2		107 525 Kč	107 892 Kč	127 980 Kč
2U 3...-300/12		126,4		111 208 Kč	110 484 Kč	129 978 Kč
2U 5...-120/4		2x0,9	45,5	78 653 Kč	82 026 Kč	97 902 Kč
2U 5...-150/5	2x1,1	55,9	280	87 320 Kč	88 722 Kč	105 138 Kč
2U 5...-180/6	2x1,5	67		89 378 Kč	90 990 Kč	107 136 Kč
2U 5...-200/7		77,8		97 450 Kč	99 144 Kč	115 668 Kč
2U 5...-250/8	2x1,85	89,2		100 537 Kč	102 492 Kč	120 744 Kč
2U 5...-280/9		99,7		102 758 Kč	104 760 Kč	122 148 Kč
2U 5...-300/10		112,2		105 575 Kč	107 676 Kč	123 444 Kč
2U 5...-350/11		125,1		118 738 Kč	117 234 Kč	136 944 Kč
2U 5...-380/12	2x3	135,7		123 667 Kč	126 090 Kč	140 292 Kč
2U 7...-180/4	2x1,5	46,7	320	93 658 Kč	95 202 Kč	111 780 Kč
2U 7...-250/5	2x1,85	58,5		97 016 Kč	98 550 Kč	117 234 Kč
2U 7...-300/6	2x2,2	70,6		100 321 Kč	101 682 Kč	119 124 Kč
2U 7...-350/7	2x2,57	82,8		117 221 Kč	115 722 Kč	132 948 Kč
2U 7...-400/8	2x3	94,8		122 151 Kč	121 284 Kč	141 102 Kč
2U 7...-450/9	2x3,37	107,4		134 555 Kč	133 218 Kč	153 792 Kč
2U 7...-550/10	2x4	119,8		139 972 Kč	141 318 Kč	154 224 Kč
2U 9...-200/4	2x1,5	47,6		440	96 041 Kč	99 144 Kč
2U 9...-250/5	2x1,85	60	99 183 Kč		102 546 Kč	123 282 Kč
2U 9...-300/6	2x2,2	71,8	108 392 Kč		111 780 Kč	133 758 Kč
2U 9...-400/7	2x3	82	123 288 Kč		123 930 Kč	141 318 Kč
2U 9...-450/8	2x3,37	93,5	135 801 Kč		135 054 Kč	156 060 Kč
2U 9...-500/9		105,4	139 701 Kč		138 996 Kč	158 274 Kč
2U 9...-550/10	2x4	117,6	146 310 Kč		144 990 Kč	168 642 Kč

+5%

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX

Typ (400V, 50 Hz)	Příkon P2 [kW]	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
2U 18...-250/3	2x1,85	35,7	800	118 142 Kč	120 852 Kč	141 696 Kč
2U 18...-400/4	2x3	46,3		135 530 Kč	135 432 Kč	155 574 Kč
2U 18...-450/5	2x3,37	58,1		153 623 Kč	156 060 Kč	172 854 Kč
2U 18...-550/6	2x4	70,1		160 827 Kč	164 484 Kč	185 220 Kč
2U 18...-750/8	2x5,5	94,2		195 928 Kč	199 854 Kč	217 836 Kč
2U 18...-900/9	2x7,5	106,4		207 629 Kč	210 438 Kč	233 604 Kč

Tlaková stanice se dvěma odstředivými vertikálními čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA V, L

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlačk H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	400V			ULTRA V	ULTRA L
3U 3...-100/5	3x0,75	52,2	240	131 868 Kč	139 887 Kč
3U 3...-120/6	3x0,9	62,8		134 298 Kč	142 155 Kč
3U 3...-150/7	3x1,1	77,1		142 560 Kč	151 875 Kč
3U 3...-180/8	3x1,5	88,1		144 018 Kč	154 305 Kč
3U 3...-200/9		98,8		146 205 Kč	156 330 Kč
3U 3...-250/10		109,3		147 987 Kč	158 436 Kč
3U 3...-280/11	3x1,85	120,4		149 850 Kč	159 813 Kč
3U 3...-300/12		130,3	153 171 Kč	162 324 Kč	
3U 5...-120/4	3x0,9	45,3	420	133 488 Kč	139 239 Kč
3U 5...-150/5	3x1,1	56,8		139 320 Kč	141 750 Kč
3U 5...-180/6	3x1,5	69,3	140 616 Kč	142 803 Kč	
3U 5...-200/7		80,3	144 585 Kč	146 772 Kč	
3U 5...-250/8		91,4	146 853 Kč	149 526 Kč	
3U 5...-280/9	3x1,85	102,1	360	148 068 Kč	150 984 Kč
3U 5...-300/10		112,7		150 336 Kč	153 009 Kč
3U 5...-350/11	3x2,57	127,6	162 567 Kč	163 863 Kč	
3U 5...-380/12	3x3	140,3	167 589 Kč	167 994 Kč	
3U 7...-180/4	3x1,5	49,6	420	149 067 Kč	151 254 Kč
3U 7...-250/5	3x1,85	63,2		151 416 Kč	153 603 Kč
3U 7...-300/6	3x2,2	76		153 684 Kč	155 952 Kč
3U 7...-350/7	3x2,57	89		166 806 Kč	170 532 Kč
3U 7...-400/8	3x3	102,3		172 233 Kč	176 202 Kč
3U 7...-450/9	3x3,37	115,2		190 215 Kč	188 757 Kč
3U 7...-550/10	3x4	128,1		197 505 Kč	197 667 Kč
3U 9...-200/4	3x1,5	45,8	660	150 444 Kč	161 865 Kč
3U 9...-250/5	3x1,85	56,9		152 388 Kč	164 052 Kč
3U 9...-300/6	3x2,2	69,8		157 329 Kč	169 722 Kč
3U 9...-400/7	3x3	83,3		172 962 Kč	185 598 Kč
3U 9...-450/8	3x3,37	96,7		190 782 Kč	207 225 Kč
3U 9...-500/9		107,1		193 536 Kč	208 359 Kč
3U 9...-550/10	3x4	119,5		200 097 Kč	213 948 Kč
3U 18...-250/3	3x1,85	34,7	1200	161 892 Kč	174 771 Kč
3U 18...-400/4	3x3	47,1		180 441 Kč	192 186 Kč
3U 18...-450/5	3x3,37	59,2		195 507 Kč	210 492 Kč
3U 18...-550/6	3x4	71,4		201 501 Kč	217 377 Kč
3U 18...-750/8	3x5,5	96,1		237 222 Kč	260 307 Kč
3U 18...-900/9	3x7,5	108,5		247 023 Kč	270 675 Kč



3UL

Tlaková stanice se třemi odstředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA SV, SL, SLX




3U SV/SL/SLX

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
	400V			ULTRA SV	ULTRA SL	ULTRA SLX
3U 3 ...-100/5	3x0,75	55,3	240	143 937 Kč	147 096 Kč	169 776 Kč
3U 3 ...-120/6	3x0,9	66,6		148 149 Kč	150 822 Kč	171 882 Kč
3U 3 ...-150/7	3x1,1	75,6		164 916 Kč	166 941 Kč	191 322 Kč
3U 3 ...-180/8	3x1,5	86,7		168 075 Kč	170 910 Kč	194 724 Kč
3U 3 ...-200/9		97		172 287 Kč	174 474 Kč	200 637 Kč
3U 3 ...-250/10		107,2		175 689 Kč	178 038 Kč	207 198 Kč
3U 3 ...-280/11		117,2		185 085 Kč	186 138 Kč	216 270 Kč
3U 3 ...-300/12	3x1,85	126,4		190 593 Kč	190 026 Kč	219 267 Kč
3U 5 ...-120/4	3x0,9	45,5	420	141 912 Kč	147 339 Kč	171 153 Kč
3U 5 ...-150/5	3x1,1	55,9		154 872 Kč	157 383 Kč	182 007 Kč
3U 5 ...-180/6	3x1,5	67		157 950 Kč	160 785 Kč	185 004 Kč
3U 5 ...-200/7		77,8		170 019 Kč	173 016 Kč	197 802 Kč
3U 5 ...-250/8	3x1,85	89,2		174 636 Kč	178 038 Kč	205 416 Kč
3U 5 ...-280/9		99,7		177 957 Kč	181 440 Kč	207 522 Kč
3U 5 ...-300/10	3x2,2	112,2		182 169 Kč	185 814 Kč	209 466 Kč
3U 5 ...-350/11	3x2,57	125,1		201 852 Kč	200 151 Kč	229 716 Kč
3U 5 ...-380/12	3x3	135,7	209 223 Kč	213 435 Kč	234 738 Kč	
3U 7 ...-180/4	3x1,5	46,7	480	162 189 Kč	164 943 Kč	189 810 Kč
3U 7 ...-250/5	3x1,85	58,5		167 211 Kč	169 965 Kč	197 991 Kč
3U 7 ...-300/6	3x2,2	70,6		172 152 Kč	174 663 Kč	200 826 Kč
3U 7 ...-350/7	3x2,57	82,8		197 424 Kč	195 723 Kč	221 562 Kč
3U 7 ...-400/8	3x3	94,8		204 795 Kč	204 066 Kč	233 793 Kč
3U 7 ...-450/9	3x3,37	107,4		223 344 Kč	221 967 Kč	252 828 Kč
3U 7 ...-550/10	3x4	119,8		231 444 Kč	234 117 Kč	253 476 Kč
3U 9 ...-200/4	3x1,5	47,6		660	165 753 Kč	170 856 Kč
3U 9 ...-250/5	3x1,85	60	170 451 Kč		175 959 Kč	207 063 Kč
3U 9 ...-300/6	3x2,2	71,8	184 221 Kč		189 810 Kč	222 777 Kč
3U 9 ...-400/7	3x3	82	206 496 Kč		208 035 Kč	234 117 Kč
3U 9 ...-450/8	3x3,37	93,5	225 207 Kč		224 721 Kč	256 230 Kč
3U 9 ...-500/9		105,4	231 039 Kč		230 634 Kč	259 551 Kč
3U 9 ...-550/10	3x4	117,6	240 921 Kč		239 625 Kč	275 103 Kč
3U 18 ...-250/3	3x1,85	35,7	1200		182 061 Kč	186 678 Kč
3U 18 ...-400/4	3x3	46,3		208 062 Kč	208 548 Kč	238 761 Kč
3U 18 ...-450/5	3x3,37	58,1		235 116 Kč	239 490 Kč	264 681 Kč
3U 18 ...-550/6	3x4	70,1		245 889 Kč	252 126 Kč	283 230 Kč
3U 18 ...-750/8	3x5,5	94,2		298 377 Kč	305 181 Kč	332 154 Kč
3U 18 ...-900/9	3x7,5	106,4		315 873 Kč	321 057 Kč	355 806 Kč

Tlaková stanice se třemi odstředivými vertikálními IN LINE čerpadly ULTRA, ovládaná tlakovými spínači.

■ TLAKOVÉ STANICE - ŘADY ULTRA, ULTRA S



3U, 3U S

Typ	Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP
	400V			
3U ... (3U S...)	3x0,37-3	20,2- 47,1	240-1200	na vyžádání

Tlakové stanice se třemi odstředivými horizontálními čerpadly ULTRA nebo ULTRA S, ovládaná tlakovými spínači nebo frekvenčními měniči. Pro upřesnění parametrů a cen kontaktujte naše obchodní zástupce.

+5%**ČERPAKOVÉ STANICE ULTRAMAT A ULTRAMAT S - s frekven. měniči**

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3-90/4+2xEPIC	2U 3-90/4+2xEPIC 304	2x0,66	40,8	160	97 254 Kč	147 150 Kč
2U 3-100/5+2xEPIC	2U 3-100/5+2xEPIC 304	2x0,75	52,2		99 198 Kč	149 094 Kč
2U 3-120/6+2xEPIC	2U 3-120/6+2xEPIC 304	2x0,9	62,8		101 034 Kč	150 930 Kč
2U 3-150/7+2xEPIC	2U 3-150/7+2xEPIC 304	2x1,1	77,1		109 620 Kč	159 516 Kč
2U 5-80/3+2xEPIC	2U 5-80/3+2xEPIC 304	2x0,6	33,4	280	97 794 Kč	147 690 Kč
2U 5-120/4+2xEPIC	2U 5-120/4+2xEPIC 304	2x0,9	45,3		99 360 Kč	149 256 Kč
2U 5-150/5+2xEPIC	2U 5-150/5+2xEPIC 304	2x1,1	57,6	240	105 840 Kč	155 736 Kč
2U 5-180/6+2xEPIC	2U 5-180/6+2xEPIC 304	2x1,5	69,1		107 136 Kč	157 032 Kč
2U 5-200/7+2xEPIC	2U 5-200/7+2xEPIC 304		80,6		110 268 Kč	160 164 Kč
2U 7-120/3+2xEPIC	2U 7-120/3+2xEPIC 304	2x0,9	36,7	340	109 404 Kč	159 300 Kč
2U 7-180/4+2xEPIC	2U 7-180/4+2xEPIC 304	2x1,5	49,6		115 668 Kč	165 564 Kč
2U 7-250/5+2xEPIC	2U 7-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	63,2	280	117 720 Kč	176 796 Kč
-	2U 7-300/6+2xEPIC 306	2x2,2	76		-	178 686 Kč
-	2U 7-350/7+2xEPIC 306	2x2,57	89		-	188 730 Kč
2U 9-150/3+2xEPIC	2U 9-150/3+2xEPIC 304	2x1,1	35	440	115 830 Kč	165 726 Kč
2U 9-200/4+2xEPIC	2U 9-200/4+2xEPIC 304	2x1,5	45,8		117 396 Kč	167 292 Kč
-	2U 9-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	56,9		-	178 254 Kč
2U 18-250/3+2xEPIC	2U 18-250/3+2xEPIC 306	2x1,85	34,7	800	-	188 460 Kč
2U 18-400/4+2xEPIC	2U 18-400/4+2xEPIC 309	2x3	47,1		-	230 958 Kč

Horizontální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U (EPIC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3S-90/4+2xEPIC	2U 3S-90/4+2xEPIC 304	2x0,66	44,3	160	102 708 Kč	152 604 Kč
2U 3S-100/5+2xEPIC	2U 3S-100/5+2xEPIC 304	2x0,75	55,3		105 894 Kč	155 790 Kč
2U 3S-120/6+2xEPIC	2U 3S-120/6+2xEPIC 304	2x0,9	66,6		108 864 Kč	158 760 Kč
2U 3S-150/7+2xEPIC	2U 3S-150/7+2xEPIC 304	2x1,1	75,6		122 742 Kč	172 638 Kč
2U 5S-80/3+2xEPIC	2U 5S-80/3+2xEPIC 304	2x0,6	34	280	102 222 Kč	152 118 Kč
2U 5S-120/4+2xEPIC	2U 5S-120/4+2xEPIC 304	2x0,9	45,5		104 976 Kč	154 872 Kč
2U 5S-150/5+2xEPIC	2U 5S-150/5+2xEPIC 304	2x1,1	55,9	240	113 778 Kč	163 674 Kč
2U 5S-180/6+2xEPIC	2U 5S-180/6+2xEPIC 304	2x1,5	67		116 316 Kč	166 212 Kč
2U 5S-200/7+2xEPIC	2U 5S-200/7+2xEPIC 304		77,8		124 578 Kč	174 474 Kč
2U 7S-120/3+2xEPIC	2U 7S-120/3+2xEPIC 304	2x0,9	35,6	360	114 588 Kč	164 484 Kč
2U 7S-180/4+2xEPIC	2U 7S-180/4+2xEPIC 304	2x1,5	46,7		123 444 Kč	173 340 Kč
2U 7S-250/5+2xEPIC	2U 7S-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	58,5	320	126 954 Kč	186 030 Kč
-	2U 7S-300/6+2xEPIC 306	2x2,2	70,6		-	189 702 Kč
-	2U 7S-350/7+2xEPIC 306	2x2,57	82,8		-	204 282 Kč
2U 9S-150/3+2xEPIC	2U 9S-150/3+2xEPIC 304	2x1,1	35,1	440	122 958 Kč	172 854 Kč
2U 9S-200/4+2xEPIC	2U 9S-200/4+2xEPIC 304	2x1,5	45,8		126 468 Kč	176 364 Kč
-	2U 9S-250/5+2xEPIC 306	2x1,85	57,1		-	189 378 Kč
2U 18S-250/3+2xEPIC	2U 18S-250/3+2xEPIC 306	2x1,85	33,8	800	-	200 934 Kč
2U 18S-400/4+2xEPIC	2U 18S-400/4+2xEPIC 309	2x3	46,3		-	244 458 Kč

Horizontální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U S (EPIC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT V - s frekvenčními měniči



2U V (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlak H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
2U 3V-100/5+2xEPIC	2U 3V-100/5+2xEPIC304	2x0,75	52,2	160	105 516 Kč	155 412 Kč	
2U 3V-120/6+2xEPIC	2U 3V-120/6+2xEPIC304	2x0,9	62,8		107 136 Kč	157 032 Kč	
2U 3V-150/7+2xEPIC	2U 3V-150/7+2xEPIC304	2x1,1	77,1		112 644 Kč	162 540 Kč	
2U 3V-180/8+2xEPIC	2U 3V-180/8+2xEPIC304	2x1,5	88,1		113 616 Kč	163 512 Kč	
2U 3V-200/9+2xEPIC	2U 3V-200/9+2xEPIC304		98,8		115 074 Kč	164 970 Kč	
2U 3V-250/10+2xEPIC	2U 3V-250/10+2xEPIC306	2x1,85	109,3		116 262 Kč	175 338 Kč	
2U 3V-280/11+2xIPFC114	2U 3V-280/11+2xEPIC306		120,4		169 560 Kč	176 580 Kč	
2U 3V-300/12+2xIPFC114	2U 3V-300/12+2xEPIC306		130,3		171 774 Kč	178 794 Kč	
2U 5V-120/4+2xEPIC	2U 5V-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,3		280	106 596 Kč	156 492 Kč
2U 5V-150/5+2xEPIC	2U 5V-150/5+2xEPIC304	2x1,1	56,8			110 484 Kč	160 380 Kč
2U 5V-180/6+2xEPIC	2U 5V-180/6+2xEPIC304	2x1,5	69,3	111 348 Kč		161 244 Kč	
2U 5V-200/7+2xEPIC	2U 5V-200/7+2xEPIC304		80,3	113 994 Kč		163 890 Kč	
2U 5V-250/8+2xEPIC	2U 5V-250/8+2xEPIC306	2x1,85	91,4	115 506 Kč		174 582 Kč	
2U 5V-280/9+2xIPFC114	2U 5V-280/9+2xEPIC306		102,1	168 372 Kč		175 392 Kč	
2U 5V-300/10+2xIPFC114	2U 5V-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,7	169 884 Kč		176 904 Kč	
2U 5V-350/11+2xIPFC114	2U 5V-350/11+2xEPIC306	2x2,57	127,6	178 038 Kč		185 058 Kč	
-	2U 5V-380/12+2xEPIC309	2x3	140,3	-		216 918 Kč	
2U 7V-180/4+2xEPIC	2U 7V-180/4+2xEPIC304	2x1,5	49,6	280		120 582 Kč	170 478 Kč
2U 7V-250/5+2xEPIC	2U 7V-250/5+2xEPIC306	2x1,85	63,2		122 148 Kč	181 224 Kč	
2U 7V-300/6+2xIPFC114	2U 7V-300/6+2xEPIC306	2x2,2	76		175 716 Kč	182 736 Kč	
2U 7V-350/7+2xIPFC114	2U 7V-350/7+2xEPIC306	2x2,57	89		184 464 Kč	191 484 Kč	
-	2U 7V-400/8+2xEPIC309	2x3	102,3		-	223 614 Kč	
-	2U 7V-450/9+2xEPIC309	2x3,37	115,2		-	235 602 Kč	
-	2U 7V-550/10+2xEPIC309	2x4	128,1		-	240 462 Kč	
2U 9V-200/4+2xEPIC	2U 9V-200/4+2xEPIC304	2x1,5	45,8		440	121 500 Kč	171 396 Kč
2U 9V-250/5+2xIPFC114	2U 9V-250/5+2xEPIC306	2x1,85	56,9			174 852 Kč	181 872 Kč
2U 9V-300/6+2xIPFC114	2U 9V-300/6+2xEPIC306	2x2,2	69,8			178 146 Kč	185 166 Kč
-	2U 9V-400/7+2xEPIC309	2x3	83,3	-		224 100 Kč	
-	2U 9V-450/8+2xEPIC309	2x3,37	96,7	-		235 980 Kč	
-	2U 9V-500/9+2xEPIC309		107,1	-		237 816 Kč	
-	2U 9V-550/10+2xEPIC309	2x4	119,5	-	242 190 Kč		
2U 18V-250/3+2xIPFC114	2U 18V-250/3+2xEPIC306	2x1,85	34,7	800	184 788 Kč	191 808 Kč	
-	2U 18V-400/4+2xEPIC309	2x3	47,1		-	232 686 Kč	
-	2U 18V-450/5+2xEPIC309	2x3,37	59,2		-	242 730 Kč	
-	2U 18V-550/6+2xEPIC314	2x4	71,4		-	290 682 Kč	
-	2U 18V-750/8+2xEPIC314	2x5,5	96,1		-	314 496 Kč	
-	2U 18V-900/9+2xEPIC318	2x7,5	108,5		-	337 068 Kč	

Vertikální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči




2U L (EPIC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlak H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
2U 3L-100/5+2xEPIC	2U 3L-100/5+2xEPIC304	2x0,75	52,2	160	110 862 Kč	160 758 Kč	
2U 3L-120/6+2xEPIC	2U 3L-120/6+2xEPIC304	2x0,9	62,8		112 374 Kč	162 270 Kč	
2U 3L-150/7+2xEPIC	2U 3L-150/7+2xEPIC304	2x1,1	77,1		118 854 Kč	168 750 Kč	
2U 3L-180/8+2xEPIC	2U 3L-180/8+2xEPIC304	2x1,5	88,1		120 474 Kč	170 370 Kč	
2U 3L-200/9+2xEPIC	2U 3L-200/9+2xEPIC304		98,8		121 824 Kč	171 720 Kč	
2U 3L-250/10+2xEPIC	2U 3L-250/10+2xEPIC306	2x1,85	109,3		123 228 Kč	182 304 Kč	
2U 3L-280/11+2xIPFC114	2U 3L-280/11+2xEPIC306		120,4		176 202 Kč	183 222 Kč	
2U 3L-300/12+2xIPFC114	2U 3L-300/12+2xEPIC306		130,3		177 876 Kč	184 896 Kč	
2U 5L-120/4+2xEPIC	2U 5L-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,3		280	110 430 Kč	160 326 Kč
2U 5L-150/5+2xEPIC	2U 5L-150/5+2xEPIC304	2x1,1	56,8		240	112 104 Kč	162 000 Kč

+5%

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	121 853 Kč	
230V	400V				230V	400V
2U 5L-180/6+2xEPIC	2U 5L-180/6+2xEPIC304	2x1,5	69,3	240	112 806 Kč	162 702 Kč
2U 5L-200/7+2xEPIC	2U 5L-200/7+2xEPIC304		80,3		115 452 Kč	165 348 Kč
2U 5L-250/8+2xEPIC	2U 5L-250/8+2xEPIC306	2x1,85	91,4	240	117 288 Kč	167 184 Kč
2U 5L-280/9+2xIPFC114	2U 5L-280/9+2xEPIC306		102,1		170 316 Kč	168 156 Kč
2U 5L-300/10+2xIPFC114	2U 5L-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,7	240	171 666 Kč	169 506 Kč
2U 5L-350/11+2xIPFC114	2U 5L-350/11+2xEPIC306	2x2,57	127,6		178 902 Kč	176 742 Kč
-	2U 5L-380/12+2xEPIC309	2x3	140,3	240	-	217 188 Kč
2U 7L-180/4+2xEPIC	2U 7L-180/4+2xEPIC304	2x1,5	49,6		280	122 040 Kč
2U 7L-250/5+2xEPIC	2U 7L-250/5+2xEPIC306	2x1,85	63,2	280		123 606 Kč
2U 7L-300/6+2xIPFC114	2U 7L-300/6+2xEPIC306	2x2,2	76		280	177 228 Kč
2U 7L-350/7+2xIPFC114	2U 7L-350/7+2xEPIC306	2x2,57	89	280		186 948 Kč
-	2U 7L-400/8+2xEPIC309	2x3	102,3		280	-
-	2U 7L-450/9+2xEPIC309	2x3,37	115,2	280		-
-	2U 7L-550/10+2xEPIC309	2x4	128,1		280	-
2U 9L-200/4+2xEPIC	2U 9L-200/4+2xEPIC304	2x1,5	45,8	440		129 114 Kč
2U 9L-250/5+2xIPFC114	2U 9L-250/5+2xEPIC306	2x1,85	56,9		440	182 628 Kč
2U 9L-300/6+2xIPFC114	2U 9L-300/6+2xEPIC306	2x2,2	69,8	440		186 408 Kč
-	2U 9L-400/7+2xEPIC309	2x3	83,3		440	-
-	2U 9L-450/8+2xEPIC309	2x3,37	96,7	440		-
-	2U 9L-500/9+2xEPIC309		107,1		-	247 698 Kč
-	2U 9L-550/10+2xEPIC309	2x4	119,5	440	-	251 424 Kč
2U 18L-250/3+2xIPFC114	2U 18L-250/3+2xEPIC306	2x1,85	34,7		800	193 374 Kč
-	2U 18L-400/4+2xEPIC309	2x3	47,1	800		-
-	2U 18L-450/5+2xEPIC309	2x3,37	59,2		800	-
-	2U 18L-550/6+2xEPIC309	2x4	71,4	800		-
-	2U 18L-750/8+2xEPIC314	2x5,5	96,1		800	-
-	2U 18L-900/9+2xEPIC318	2x7,5	108,5	760		-
-	2U 18LG-920/10+2xEPIC318		120,4		-	361 692 Kč
-	2U 18LG-1000/11+2xEPIC318	132,4	-	368 550 Kč		



2U L (EPIC)

Vertikální provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 3SV-100/5+2xEPIC	2U 3SV-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	113 562 Kč	163 458 Kč
2U 3SV-120/6+2xEPIC	2U 3SV-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		116 370 Kč	166 266 Kč
2U 3SV-150/7+2xEPIC	2U 3SV-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6	160	127 548 Kč	177 444 Kč
2U 3SV-180/8+2xEPIC	2U 3SV-180/8+2xEPIC304	2x1,5	86,7		160	129 654 Kč
2U 3SV-200/9+2xEPIC	2U 3SV-200/9+2xEPIC304		97	132 462 Kč		182 358 Kč
2U 3SV-250/10+2xEPIC	2U 3SV-250/10+2xEPIC306	2x1,85	107,2	160	134 730 Kč	193 806 Kč
2U 3SV-280/11+2xIPFC114	2U 3SV-280/11+2xEPIC306		117,2		140 994 Kč	200 070 Kč
2U 3SV-300/12+2xIPFC114	2U 3SV-300/12+2xEPIC306	126,4	280	280	196 722 Kč	203 742 Kč
2U 5SV-120/4+2xEPIC	2U 5SV-120/4+2xEPIC304	2x0,9			45,5	112 212 Kč
2U 5SV-150/5+2xEPIC	2U 5SV-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9	280	120 852 Kč	170 748 Kč
2U 5SV-180/6+2xEPIC	2U 5SV-180/6+2xEPIC304	2x1,5	67		280	122 904 Kč
2U 5SV-200/7+2xEPIC	2U 5SV-200/7+2xEPIC304		77,8	130 950 Kč		180 846 Kč
2U 5SV-250/8+2xEPIC	2U 5SV-250/8+2xEPIC306	2x1,85	89,2	280	134 028 Kč	193 104 Kč
2U 5SV-280/9+2xIPFC114	2U 5SV-280/9+2xEPIC306		99,7		136 242 Kč	195 318 Kč
2U 5SV-300/10+2xIPFC114	2U 5SV-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,2	280	191 106 Kč	198 126 Kč
2U 5SV-350/11+2xIPFC114	2U 5SV-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		204 228 Kč	211 248 Kč
-	2U 5SV-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7	280	-	244 674 Kč



2U SV (IPFC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči




2U SV (IPFC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 7SV-180/4+2xEPIC	2U 7SV-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7	320	129 330 Kč	179 226 Kč	
2U 7SV-250/5+2xEPIC	2U 7SV-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5		132 678 Kč	191 754 Kč	
2U 7SV-300/6+2xIPFC114	2U 7SV-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6		188 028 Kč	195 048 Kč	
2U 7SV-350/7+2xIPFC114	2U 7SV-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8		204 876 Kč	211 896 Kč	
-	2U 7SV-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8		-	245 322 Kč	
-	2U 7SV-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4		-	257 688 Kč	
-	2U 7SV-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8	-	263 088 Kč		
2U 9SV-200/4+2xEPIC	2U 9SV-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6	440	131 706 Kč	181 602 Kč	
2U 9SV-250/5+2xIPFC114	2U 9SV-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		186 894 Kč	193 914 Kč	
2U 9SV-300/6+2xIPFC114	2U 9SV-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		196 074 Kč	203 094 Kč	
-	2U 9SV-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	246 456 Kč	
-	2U 9SV-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	258 930 Kč	
-	2U 9SV-500/9+2xEPIC309	2x4	105,4		-	262 818 Kč	
-	2U 9SV-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6	-	313 362 Kč		
2U 18SV-250/3+2xIPFC114	2U 18SV-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7	800	198 234 Kč	205 254 Kč	
-	2U 18SV-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3		-	251 100 Kč	
-	2U 18SV-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1		-	269 136 Kč	
-	2U 18SV-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1		-	320 274 Kč	
-	2U 18SV-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2		-	355 266 Kč	
-	2U 18SV-900/9+2xEPIC318	2x7,5	106,4		-	382 968 Kč	

Vertikální nerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči



2U SL (EPIC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
2U 3SL-100/5+2xEPIC	2U 3SL-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	115 668 Kč	165 564 Kč	
2U 3SL-120/6+2xEPIC	2U 3SL-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		118 152 Kč	168 048 Kč	
2U 3SL-150/7+2xEPIC	2U 3SL-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6		128 898 Kč	178 794 Kč	
2U 3SL-180/8+2xEPIC	2U 3SL-180/8+2xEPIC304	2x1,5	86,7		131 544 Kč	181 440 Kč	
2U 3SL-200/9+2xEPIC	2U 3SL-200/9+2xEPIC304	2x1,5	97		133 920 Kč	183 816 Kč	
2U 3SL-250/10+2xEPIC	2U 3SL-250/10+2xEPIC306	2x1,85	107,2		136 296 Kč	195 372 Kč	
2U 3SL-280/11+2xEPIC	2U 3SL-280/11+2xEPIC306	2x1,85	117,2	280	141 696 Kč	200 772 Kč	
2U 3SL-300/12+2xIPFC114	2U 3SL-300/12+2xEPIC306	2x2,2	126,4		196 344 Kč	203 364 Kč	
2U 5SL-120/4+2xEPIC	2U 5SL-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,5		115 830 Kč	165 726 Kč	
2U 5SL-150/5+2xEPIC	2U 5SL-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9		122 526 Kč	172 422 Kč	
2U 5SL-180/6+2xEPIC	2U 5SL-180/6+2xEPIC304	2x1,5	67		124 794 Kč	174 690 Kč	
2U 5SL-200/7+2xEPIC	2U 5SL-200/7+2xEPIC304	2x1,5	77,8		132 948 Kč	182 844 Kč	
2U 5SL-250/8+2xEPIC	2U 5SL-250/8+2xEPIC306	2x1,85	89,2	320	136 296 Kč	186 192 Kč	
2U 5SL-280/9+2xEPIC	2U 5SL-280/9+2xEPIC306	2x1,85	99,7		138 564 Kč	188 460 Kč	
2U 5SL-300/10+2xIPFC114	2U 5SL-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,2		193 536 Kč	191 376 Kč	
2U 5SL-350/11+2xIPFC114	2U 5SL-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		203 094 Kč	200 934 Kč	
-	2U 5SL-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7		-	247 482 Kč	
2U 7SL-180/4+2xEPIC	2U 7SL-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7		131 166 Kč	181 062 Kč	
2U 7SL-250/5+2xEPIC	2U 7SL-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5	134 514 Kč	193 590 Kč		
2U 7SL-300/6+2xIPFC114	2U 7SL-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6	189 702 Kč	196 722 Kč		
2U 7SL-350/7+2xIPFC114	2U 7SL-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8	203 742 Kč	210 762 Kč		
-	2U 7SL-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8	-	244 836 Kč		
-	2U 7SL-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4	-	256 770 Kč		
-	2U 7SL-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8	-	264 870 Kč		
2U 9SL-200/4+2xEPIC	2U 9SL-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6	440	135 108 Kč	185 004 Kč	
2U 9SL-250/5+2xIPFC114	2U 9SL-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		190 566 Kč	197 586 Kč	
2U 9SL-300/6+2xIPFC114	2U 9SL-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		199 800 Kč	206 820 Kč	
-	2U 9SL-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	247 482 Kč	
-	2U 9SL-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	258 606 Kč	
-	2U 9SL-500/9+2xEPIC309	2x4	105,4		-	262 548 Kč	
-	2U 9SL-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6	-	312 498 Kč		

+5%**TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči**

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
2U 18SL-250/3+2xIPFC114	2U 18SL-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7	800	201 312 Kč	208 332 Kč
-	2U 18SL-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3		-	251 424 Kč
-	2U 18SL-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1		-	272 052 Kč
-	2U 18SL-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1		-	324 432 Kč
-	2U 18SL-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2		-	359 802 Kč
-	2U 18SL-900/9+2xEPIC318		106,4		-	386 424 Kč
-	2U 9SLG-950/18+2xEPIC318	2x7,5	213,8	440	-	406 944 Kč
-	2U 9SLG-1000/20+2xEPIC318		236,7		-	412 020 Kč

Vertikální nerezové provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči


Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
2U 3SLX-100/5+2xEPIC	2U 3SLX-100/5+2xEPIC304	2x0,75	55,3	160	130 788 Kč	180 684 Kč	
2U 3SLX-120/6+2xEPIC	2U 3SLX-120/6+2xEPIC304	2x0,9	66,6		132 192 Kč	182 088 Kč	
2U 3SLX-150/7+2xEPIC	2U 3SLX-150/7+2xEPIC304	2x1,1	75,6		145 152 Kč	195 048 Kč	
2U 3SLX-180/8+2xEPIC	2U 3SLX-180/8+2xEPIC304		86,7		147 420 Kč	197 316 Kč	
2U 3SLX-200/9+2xEPIC	2U 3SLX-200/9+2xEPIC304	2x1,5	97		151 362 Kč	201 258 Kč	
2U 3SLX-250/10+2xEPIC	2U 3SLX-250/10+2xEPIC306		107,2		155 736 Kč	214 812 Kč	
2U 3SLX-280/11+2xEPIC	2U 3SLX-280/11+2xEPIC306	2x1,85	117,2		161 784 Kč	220 860 Kč	
2U 3SLX-300/12+2xIPFC114	2U 3SLX-300/12+2xEPIC306		126,4		215 838 Kč	222 858 Kč	
2U 5SLX-120/4+2xEPIC	2U 5SLX-120/4+2xEPIC304	2x0,9	45,5	280	131 706 Kč	181 602 Kč	
2U 5SLX-150/5+2xEPIC	2U 5SLX-150/5+2xEPIC304	2x1,1	55,9		138 942 Kč	188 838 Kč	
2U 5SLX-180/6+2xEPIC	2U 5SLX-180/6+2xEPIC304		67		140 940 Kč	190 836 Kč	
2U 5SLX-200/7+2xEPIC	2U 5SLX-200/7+2xEPIC304	2x1,5	77,8		149 472 Kč	199 368 Kč	
2U 5SLX-250/8+2xEPIC	2U 5SLX-250/8+2xEPIC306	2x1,85	89,2		154 548 Kč	204 444 Kč	
2U 5SLX-280/9+2xEPIC	2U 5SLX-280/9+2xEPIC306		99,7		155 952 Kč	205 848 Kč	
2U 5SLX-300/10+2xIPFC114	2U 5SLX-300/10+2xEPIC306	2x2,2	112,2		209 304 Kč	207 144 Kč	
2U 5SLX-350/11+2xIPFC114	2U 5SLX-350/11+2xEPIC306	2x2,57	125,1		222 804 Kč	220 644 Kč	
-	2U 5SLX-380/12+2xEPIC309	2x3	135,7		-	261 684 Kč	
2U 7SLX-180/4+2xEPIC	2U 7SLX-180/4+2xEPIC304	2x1,5	46,7		320	147 744 Kč	197 640 Kč
2U 7SLX-250/5+2xEPIC	2U 7SLX-250/5+2xEPIC306	2x1,85	58,5	153 198 Kč		212 274 Kč	
2U 7SLX-300/6+2xIPFC114	2U 7SLX-300/6+2xEPIC306	2x2,2	70,6	207 144 Kč		214 164 Kč	
2U 7SLX-350/7+2xIPFC114	2U 7SLX-350/7+2xEPIC306	2x2,57	82,8	220 968 Kč		227 988 Kč	
-	2U 7SLX-400/8+2xEPIC309	2x3	94,8	-		264 654 Kč	
-	2U 7SLX-450/9+2xEPIC309	2x3,37	107,4	-		277 344 Kč	
-	2U 7SLX-550/10+2xEPIC309	2x4	119,8	-		277 776 Kč	
2U 9SLX-200/4+2xEPIC	2U 9SLX-200/4+2xEPIC304	2x1,5	47,6	440	157 302 Kč	207 198 Kč	
2U 9SLX-250/5+2xIPFC114	2U 9SLX-250/5+2xEPIC306	2x1,85	60		211 302 Kč	218 322 Kč	
2U 9SLX-300/6+2xIPFC114	2U 9SLX-300/6+2xEPIC306	2x2,2	71,8		221 778 Kč	228 798 Kč	
-	2U 9SLX-400/7+2xEPIC309	2x3	82		-	264 870 Kč	
-	2U 9SLX-450/8+2xEPIC309	2x3,37	93,5		-	279 612 Kč	
-	2U 9SLX-500/9+2xEPIC309		105,4		-	281 826 Kč	
-	2U 9SLX-550/10+2xEPIC314	2x4	117,6		-	336 150 Kč	
2U 18SLX-250/3+2xIPFC114	2U 18SLX-250/3+2xEPIC306	2x1,85	35,7		800	222 156 Kč	229 176 Kč
-	2U 18SLX-400/4+2xEPIC309	2x3	46,3			-	271 566 Kč
-	2U 18SLX-450/5+2xEPIC309	2x3,37	58,1			-	288 846 Kč
-	2U 18SLX-550/6+2xEPIC314	2x4	70,1	-		345 168 Kč	
-	2U 18SLX-750/8+2xEPIC314	2x5,5	94,2	-		377 784 Kč	
-	2U 18SLX-900/9+2xEPIC318		106,4	-		409 590 Kč	
-	2U 9SLXG-950/18+2xEPIC318	2x7,5	213,8	440	-	488 322 Kč	
-	2U 9SLXG-1000/20+2xEPIC318		236,7		-	492 696 Kč	

Vertikální celonerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC. Potrubí AISI 304 za příplatek 4 875 Kč ke všem variantám.



2U SLX (EPIC)

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT V - s frekvenčními měniči



3U V (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
3U 3V-100/5+3xIPFC109	3U 3V-100/5+3xEPIC304	3x0,75	52,2	240	199 773 Kč	227 718 Kč	
3U 3V-120/6+3xIPFC109	3U 3V-120/6+3xEPIC304	3x0,9	62,8		202 203 Kč	230 148 Kč	
3U 3V-150/7+3xIPFC109	3U 3V-150/7+3xEPIC304	3x1,1	77,1		210 465 Kč	238 410 Kč	
3U 3V-180/8+3xIPFC109	3U 3V-180/8+3xEPIC304	3x1,5	88,1		211 923 Kč	239 868 Kč	
3U 3V-200/9+3xIPFC109	3U 3V-200/9+3xEPIC304		98,8		214 110 Kč	242 055 Kč	
3U 3V-250/10+3xIPFC114	3U 3V-250/10+3xEPIC306	3x1,85	109,3		247 077 Kč	257 607 Kč	
3U 3V-280/11+3xIPFC114	3U 3V-280/11+3xEPIC306		120,4		248 940 Kč	259 470 Kč	
3U 3V-300/12+3xIPFC114	3U 3V-300/12+3xEPIC306		130,3		252 261 Kč	262 791 Kč	
3U 5V-120/4+3xIPFC109	3U 5V-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,3		420	201 393 Kč	229 338 Kč
3U 5V-150/5+3xIPFC109	3U 5V-150/5+3xEPIC304	3x1,1	56,8			207 225 Kč	235 170 Kč
3U 5V-180/6+3xIPFC109	3U 5V-180/6+3xEPIC304	3x1,5	69,3	208 521 Kč		236 466 Kč	
3U 5V-200/7+3xIPFC109	3U 5V-200/7+3xEPIC304		80,3	212 490 Kč		240 435 Kč	
3U 5V-250/8+3xIPFC114	3U 5V-250/8+3xEPIC306	3x1,85	91,4	245 943 Kč		256 473 Kč	
3U 5V-280/9+3xIPFC114	3U 5V-280/9+3xEPIC306		102,1	247 158 Kč		257 688 Kč	
3U 5V-300/10+3xIPFC114	3U 5V-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,7	249 426 Kč		259 956 Kč	
3U 5V-350/11+3xIPFC114	3U 5V-350/11+3xEPIC306	3x2,57	127,6	261 657 Kč		272 187 Kč	
-	3U 5V-380/12+3xEPIC309	3x3	140,3	-		319 977 Kč	
3U 7V-180/4+3xIPFC109	3U 7V-180/4+3xEPIC304	3x1,5	49,6	420		211 572 Kč	239 517 Kč
3U 7V-250/5+3xIPFC114	3U 7V-250/5+3xEPIC306	3x1,85	63,2		245 106 Kč	255 636 Kč	
3U 7V-300/6+3xIPFC114	3U 7V-300/6+3xEPIC306	3x2,2	76		247 374 Kč	257 904 Kč	
3U 7V-350/7+3xIPFC114	3U 7V-350/7+3xEPIC306	3x2,57	89		260 496 Kč	271 026 Kč	
-	3U 7V-400/8+3xEPIC309	3x3	102,3		-	319 221 Kč	
-	3U 7V-450/9+3xEPIC309	3x3,37	115,2		-	337 203 Kč	
-	3U 7V-550/10+3xEPIC309	3x4	128,1		-	344 493 Kč	
3U 9V-200/4+3xIPFC109	3U 9V-200/4+3xEPIC304	3x1,5	45,8		660	212 949 Kč	240 894 Kč
3U 9V-250/5+3xIPFC114	3U 9V-250/5+3xEPIC306	3x1,85	56,9			246 078 Kč	256 608 Kč
3U 9V-300/6+3xIPFC114	3U 9V-300/6+3xEPIC306	3x2,2	69,8			251 019 Kč	261 549 Kč
-	3U 9V-400/7+3xEPIC309	3x3	83,3	-		319 950 Kč	
-	3U 9V-450/8+3xEPIC309	3x3,37	96,7	-		337 770 Kč	
-	3U 9V-500/9+3xEPIC309		107,1	-		340 524 Kč	
-	3U 9V-550/10+3xEPIC309	3x4	119,5	-		347 085 Kč	
3U 18V-250/3+3xIPFC114	3U 18V-250/3+3xEPIC306	3x1,85	34,7	1200		250 182 Kč	260 712 Kč
-	3U 18V-400/4+3xEPIC309	3x3	47,1			-	322 029 Kč
-	3U 18V-450/5+3xEPIC309	3x3,37	59,2			-	337 095 Kč
-	3U 18V-550/6+3xEPIC314	3x4	71,4		-	409 023 Kč	
-	3U 18V-750/8+3xEPIC314	3x5,5	96,1		-	444 744 Kč	
-	3U 18V-900/9+3xEPIC318	3x7,5	108,5		-	478 602 Kč	

Vertikální provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.

■ TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči




3U L (IPFC)

Typ		Příkon P ₂ [kW]	Výtlač H _{max} [m]	Průtok Q _{max} [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
3U 3L-100/5+3xIPFC109	3U 3L-100/5+3xEPIC304	3x0,75	52,2	240	207 792 Kč	235 737 Kč	
3U 3L-120/6+3xIPFC109	3U 3L-120/6+3xEPIC304	3x0,9	62,8		210 060 Kč	238 005 Kč	
3U 3L-150/7+3xIPFC109	3U 3L-150/7+3xEPIC304	3x1,1	77,1		219 780 Kč	247 725 Kč	
3U 3L-180/8+3xIPFC109	3U 3L-180/8+3xEPIC304	3x1,5	88,1		222 210 Kč	250 155 Kč	
3U 3L-200/9+3xIPFC109	3U 3L-200/9+3xEPIC304		98,8		224 235 Kč	252 180 Kč	
3U 3L-250/10+3xIPFC114	3U 3L-250/10+3xEPIC306	3x1,85	109,3		257 526 Kč	268 056 Kč	
3U 3L-280/11+3xIPFC114	3U 3L-280/11+3xEPIC306		120,4		258 903 Kč	269 433 Kč	
3U 3L-300/12+3xIPFC114	3U 3L-300/12+3xEPIC306		130,3		261 414 Kč	271 944 Kč	
3U 5L-120/4+3xIPFC109	3U 5L-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,3		420	207 144 Kč	235 089 Kč
3U 5L-150/5+3xIPFC109	3U 5L-150/5+3xEPIC304	3x1,1	56,8		360	209 655 Kč	237 600 Kč

+5%

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT L - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	121 853 Kč	
230V	400V				230V	400V
3U 5L-180/6+3xIPFC109	3U 5L-180/6+3xEPIC304	3x1,5	69,3	360	210 708 Kč	238 653 Kč
3U 5L-200/7+3xIPFC109	3U 5L-200/7+3xEPIC304		80,3		214 677 Kč	242 622 Kč
3U 5L-250/8+3xIPFC114	3U 5L-250/8+3xEPIC306	3x1,85	91,4	360	248 616 Kč	245 376 Kč
3U 5L-280/9+3xIPFC114	3U 5L-280/9+3xEPIC306		102,1		250 074 Kč	246 834 Kč
3U 5L-300/10+3xIPFC114	3U 5L-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,7	360	252 099 Kč	248 859 Kč
3U 5L-350/11+3xIPFC114	3U 5L-350/11+3xEPIC306	3x2,57	127,6		262 953 Kč	259 713 Kč
-	3U 5L-380/12+3xEPIC309	3x3	140,3	360	-	320 382 Kč
3U 7L-180/4+3xIPFC109	3U 7L-180/4+3xEPIC304	3x1,5	49,6		213 759 Kč	241 704 Kč
3U 7L-250/5+3xIPFC114	3U 7L-250/5+3xEPIC306	3x1,85	63,2	420	247 293 Kč	257 823 Kč
3U 7L-300/6+3xIPFC114	3U 7L-300/6+3xEPIC306	3x2,2	76		249 642 Kč	260 172 Kč
3U 7L-350/7+3xIPFC114	3U 7L-350/7+3xEPIC306	3x2,57	89	420	264 222 Kč	274 752 Kč
-	3U 7L-400/8+3xEPIC309	3x3	102,3		-	323 190 Kč
-	3U 7L-450/9+3xEPIC309	3x3,37	115,2	420	-	335 745 Kč
-	3U 7L-550/10+3xEPIC309	3x4	128,1		-	344 655 Kč
3U 9L-200/4+3xIPFC109	3U 9L-200/4+3xEPIC304	3x1,5	45,8	660	224 370 Kč	252 315 Kč
3U 9L-250/5+3xIPFC114	3U 9L-250/5+3xEPIC306	3x1,85	56,9		257 742 Kč	268 272 Kč
3U 9L-300/6+3xIPFC114	3U 9L-300/6+3xEPIC306	3x2,2	69,8	660	263 412 Kč	273 942 Kč
-	3U 9L-400/7+3xEPIC309	3x3	83,3		-	332 586 Kč
-	3U 9L-450/8+3xEPIC309	3x3,37	96,7	660	-	354 213 Kč
-	3U 9L-500/9+3xEPIC309		107,1		-	355 347 Kč
-	3U 9L-550/10+3xEPIC309	3x4	119,5	660	-	360 936 Kč
3U 18L-250/3+3xIPFC114	3U 18L-250/3+3xEPIC306	3x1,85	34,7		1200	263 061 Kč
-	3U 18L-400/4+3xEPIC309	3x3	47,1	-		333 774 Kč
-	3U 18L-450/5+3xEPIC309	3x3,37	59,2	1200	-	352 080 Kč
-	3U 18L-550/6+3xEPIC314	3x4	71,4		-	424 899 Kč
-	3U 18L-750/8+3xEPIC314	3x5,5	96,1	1200	-	467 829 Kč
-	3U 18L-900/9+3xEPIC318	3x7,5	108,5		-	502 254 Kč
-	3U 18LG-920/10+3xEPIC318		120,4	1140	-	515 538 Kč
-	3U 18LG-1000/11+3xEPIC318	132,4	-		525 825 Kč	




3U L (IPFC)

Vertikální provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 40 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.


TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 3SV-100/5+3xIPFC109	3U 3SV-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	211 842 Kč	239 787 Kč
3U 3SV-120/6+3xIPFC109	3U 3SV-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		216 054 Kč	243 999 Kč
3U 3SV-150/7+3xIPFC109	3U 3SV-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6	240	232 821 Kč	260 766 Kč
3U 3SV-180/8+3xIPFC109	3U 3SV-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		235 980 Kč	263 925 Kč
3U 3SV-200/9+3xIPFC109	3U 3SV-200/9+3xEPIC304		97	240	240 192 Kč	268 137 Kč
3U 3SV-250/10+3xIPFC109	3U 3SV-250/10+3xEPIC306	107,2	274 779 Kč		285 309 Kč	
3U 3SV-280/11+3xIPFC114	3U 3SV-280/11+3xEPIC306	3x1,85	117,2	240	284 175 Kč	294 705 Kč
3U 3SV-300/12+3xIPFC114	3U 3SV-300/12+3xEPIC306		126,4		289 683 Kč	300 213 Kč
3U 5SV-120/4+3xIPFC109	3U 5SV-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5	420	209 817 Kč	237 762 Kč
3U 5SV-150/5+3xIPFC109	3U 5SV-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		222 777 Kč	250 722 Kč
3U 5SV-180/6+3xIPFC109	3U 5SV-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67	420	225 855 Kč	253 800 Kč
3U 5SV-200/7+3xIPFC109	3U 5SV-200/7+3xEPIC304		77,8		237 924 Kč	265 869 Kč
3U 5SV-250/8+3xIPFC109	3U 5SV-250/8+3xEPIC306	3x1,85	89,2	420	273 726 Kč	284 256 Kč
3U 5SV-280/9+3xIPFC114	3U 5SV-280/9+3xEPIC306	99,7	420		277 047 Kč	287 577 Kč
3U 5SV-300/10+3xIPFC114	3U 5SV-300/10+3xEPIC306	3x2,2		112,2	281 259 Kč	291 789 Kč
3U 5SV-350/11+3xIPFC114	3U 5SV-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1	420	300 942 Kč	311 472 Kč
-	3U 5SV-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7		-	361 611 Kč



3U SV (IPFC)

■ **TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SV - s frekvenčními měniči**



3U SV (IPFC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P1 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
3U 7SV-180/4+3xIPFC109		3U 7SV-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7	480	224 694 Kč	252 639 Kč
3U 7SV-250/5+3xIPFC109		3U 7SV-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5		260 901 Kč	271 431 Kč
3U 7SV-300/6+3xIPFC114		3U 7SV-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6		265 842 Kč	276 372 Kč
3U 7SV-350/7+3xIPFC114		3U 7SV-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8		291 114 Kč	301 644 Kč
-		3U 7SV-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8		-	351 783 Kč
-		3U 7SV-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4		-	370 332 Kč
-		3U 7SV-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8		-	378 432 Kč
3U 9SV-200/4+3xIPFC109		3U 9SV-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6	660	228 258 Kč	256 203 Kč
3U 9SV-250/5+3xIPFC114		3U 9SV-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		264 141 Kč	274 671 Kč
3U 9SV-300/6+3xIPFC114		3U 9SV-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8		277 911 Kč	288 441 Kč
-		3U 9SV-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	353 484 Kč
-		3U 9SV-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	372 195 Kč
-		3U 9SV-500/9+3xEPIC309		105,4		-	378 027 Kč
-		3U 9SV-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	453 843 Kč
3U 18SV-250/3+3xIPFC114		3U 18SV-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7	1200	270 351 Kč	280 881 Kč
-		3U 18SV-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3		-	349 650 Kč
-		3U 18SV-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1		-	376 704 Kč
-		3U 18SV-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1		-	453 411 Kč
-		3U 18SV-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2		-	505 899 Kč
-		3U 18SV-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4		-	547 452 Kč

Vertikální nerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 90 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.

■ **TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči**



3U SL (IPFC)

Typ	Cena bez DPH, bez RP		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
	230V	400V				230V	400V
3U 3SL-100/5+3xIPFC109		3U 3SL-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	215 001 Kč	242 946 Kč
3U 3SL-120/6+3xIPFC109		3U 3SL-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		218 727 Kč	246 672 Kč
3U 3SL-150/7+3xIPFC109		3U 3SL-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6		234 846 Kč	262 791 Kč
3U 3SL-180/8+3xIPFC109		3U 3SL-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		238 815 Kč	266 760 Kč
3U 3SL-200/9+3xIPFC109		3U 3SL-200/9+3xEPIC304		97		242 379 Kč	270 324 Kč
3U 3SL-250/10+3xIPFC114		3U 3SL-250/10+3xEPIC306	3x1,85	107,2		277 128 Kč	287 658 Kč
3U 3SL-280/11+3xIPFC114		3U 3SL-280/11+3xEPIC306		117,2		285 228 Kč	295 758 Kč
3U 3SL-300/12+3xIPFC114		3U 3SL-300/12+3xEPIC306		126,4	289 116 Kč	299 646 Kč	
3U 5SL-120/4+3xIPFC109		3U 5SL-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5	420	215 244 Kč	243 189 Kč
3U 5SL-150/5+3xIPFC109		3U 5SL-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		225 288 Kč	253 233 Kč
3U 5SL-180/6+3xIPFC109		3U 5SL-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67		228 690 Kč	256 635 Kč
3U 5SL-200/7+3xIPFC109		3U 5SL-200/7+3xEPIC304		77,8		240 921 Kč	268 866 Kč
3U 5SL-250/8+3xIPFC114		3U 5SL-250/8+3xEPIC306	3x1,85	89,2		277 128 Kč	273 888 Kč
3U 5SL-280/9+3xIPFC114		3U 5SL-280/9+3xEPIC306		99,7		280 530 Kč	277 290 Kč
3U 5SL-300/10+3xIPFC114		3U 5SL-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,2		284 904 Kč	281 664 Kč
3U 5SL-350/11+3xIPFC114		3U 5SL-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1	299 241 Kč	296 001 Kč	
-		3U 5SL-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7	-	365 823 Kč	
3U 7SL-180/4+3xIPFC109		3U 7SL-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7	480	227 448 Kč	255 393 Kč
3U 7SL-250/5+3xIPFC114		3U 7SL-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5		263 655 Kč	274 185 Kč
3U 7SL-300/6+3xIPFC114		3U 7SL-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6		268 353 Kč	278 883 Kč
3U 7SL-350/7+3xIPFC114		3U 7SL-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8		289 413 Kč	299 943 Kč
-		3U 7SL-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8		-	351 054 Kč
-		3U 7SL-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4		-	368 955 Kč
-		3U 7SL-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8		-	381 105 Kč
3U 9SL-200/4+3xIPFC109		3U 9SL-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6	660	233 361 Kč	261 306 Kč
3U 9SL-250/5+3xIPFC114		3U 9SL-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		269 649 Kč	280 179 Kč
3U 9SL-300/6+3xIPFC114		3U 9SL-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8		283 500 Kč	294 030 Kč
-		3U 9SL-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	355 023 Kč
-		3U 9SL-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	371 709 Kč
-		3U 9SL-500/9+3xEPIC309		105,4		-	377 622 Kč
-		3U 9SL-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	452 547 Kč

+5%

TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SL - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP	
230V	400V				230V	400V
3U 18SL-250/3+3xIPFC114	3U 18SL-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7	1200	274 968 Kč	285 498 Kč
-	3U 18SL-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3		-	350 136 Kč
-	3U 18SL-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1		-	381 078 Kč
-	3U 18SL-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1		-	459 648 Kč
-	3U 18SL-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2		-	512 703 Kč
-	3U 18SL-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4	660	-	552 636 Kč
-	3U 9SLG-950/18+3xEPIC318		213,8		-	594 216 Kč
-	3U 9SLG-1000/20+3xEPIC318		236,7		-	601 830 Kč

Vertikální nerezové provedení in-line - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.


TLAKOVÉ STANICE ULTRAMAT SLX - s frekvenčními měniči

Typ		Příkon P2 [kW]	Výtlač H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH, bez RP		
230V	400V				230V	400V	
3U 3SLX-100/5+3xIPFC109	3U 3SLX-100/5+3xEPIC304	3x0,75	55,3	240	237 681 Kč	265 626 Kč	
3U 3SLX-120/6+3xIPFC109	3U 3SLX-120/6+3xEPIC304	3x0,9	66,6		239 787 Kč	267 732 Kč	
3U 3SLX-150/7+3xIPFC109	3U 3SLX-150/7+3xEPIC304	3x1,1	75,6		259 227 Kč	287 172 Kč	
3U 3SLX-180/8+3xIPFC109	3U 3SLX-180/8+3xEPIC304	3x1,5	86,7		262 629 Kč	290 574 Kč	
3U 3SLX-200/9+3xIPFC109	3U 3SLX-200/9+3xEPIC304		97		268 542 Kč	296 487 Kč	
3U 3SLX-250/10+3xIPFC114	3U 3SLX-250/10+3xEPIC306	3x1,85	107,2		306 288 Kč	316 818 Kč	
3U 3SLX-280/11+3xIPFC114	3U 3SLX-280/11+3xEPIC306		117,2		315 360 Kč	325 890 Kč	
3U 3SLX-300/12+3xIPFC114	3U 3SLX-300/12+3xEPIC306	126,4	318 357 Kč		328 887 Kč		
3U 5SLX-120/4+3xIPFC109	3U 5SLX-120/4+3xEPIC304	3x0,9	45,5	420	239 058 Kč	267 003 Kč	
3U 5SLX-150/5+3xIPFC109	3U 5SLX-150/5+3xEPIC304	3x1,1	55,9		249 912 Kč	277 857 Kč	
3U 5SLX-180/6+3xIPFC109	3U 5SLX-180/6+3xEPIC304	3x1,5	67		252 909 Kč	280 854 Kč	
3U 5SLX-200/7+3xIPFC109	3U 5SLX-200/7+3xEPIC304		77,8		265 707 Kč	293 652 Kč	
3U 5SLX-250/8+3xIPFC114	3U 5SLX-250/8+3xEPIC306	3x1,85	89,2		304 506 Kč	301 266 Kč	
3U 5SLX-280/9+3xIPFC114	3U 5SLX-280/9+3xEPIC306		99,7		306 612 Kč	303 372 Kč	
3U 5SLX-300/10+3xIPFC114	3U 5SLX-300/10+3xEPIC306	3x2,2	112,2		308 556 Kč	305 316 Kč	
3U 5SLX-350/11+3xIPFC114	3U 5SLX-350/11+3xEPIC306	3x2,57	125,1		328 806 Kč	325 566 Kč	
-	3U 5SLX-380/12+3xEPIC309	3x3	135,7		-	387 126 Kč	
3U 7SLX-180/4+3xIPFC109	3U 7SLX-180/4+3xEPIC304	3x1,5	46,7		480	252 315 Kč	280 260 Kč
3U 7SLX-250/5+3xIPFC114	3U 7SLX-250/5+3xEPIC306	3x1,85	58,5			291 681 Kč	302 211 Kč
3U 7SLX-300/6+3xIPFC114	3U 7SLX-300/6+3xEPIC306	3x2,2	70,6			294 516 Kč	305 046 Kč
3U 7SLX-350/7+3xIPFC114	3U 7SLX-350/7+3xEPIC306	3x2,57	82,8			315 252 Kč	325 782 Kč
-	3U 7SLX-400/8+3xEPIC309	3x3	94,8			-	380 781 Kč
-	3U 7SLX-450/9+3xEPIC309	3x3,37	107,4			-	399 816 Kč
-	3U 7SLX-550/10+3xEPIC309	3x4	119,8			-	400 464 Kč
3U 9SLX-200/4+3xIPFC109	3U 9SLX-200/4+3xEPIC304	3x1,5	47,6	660	266 652 Kč	294 597 Kč	
3U 9SLX-250/5+3xIPFC114	3U 9SLX-250/5+3xEPIC306	3x1,85	60		300 753 Kč	311 283 Kč	
3U 9SLX-300/6+3xIPFC114	3U 9SLX-300/6+3xEPIC306	3x2,2	71,8		316 467 Kč	326 997 Kč	
-	3U 9SLX-400/7+3xEPIC309	3x3	82		-	381 105 Kč	
-	3U 9SLX-450/8+3xEPIC309	3x3,37	93,5		-	403 218 Kč	
-	3U 9SLX-500/9+3xEPIC309		105,4		-	406 539 Kč	
-	3U 9SLX-550/10+3xEPIC314	3x4	117,6		-	488 025 Kč	
3U 18SLX-250/3+3xIPFC114	3U 18SLX-250/3+3xEPIC306	3x1,85	35,7		1200	306 234 Kč	316 764 Kč
-	3U 18SLX-400/4+3xEPIC309	3x3	46,3			-	380 349 Kč
-	3U 18SLX-450/5+3xEPIC309	3x3,37	58,1			-	406 269 Kč
-	3U 18SLX-550/6+3xEPIC314	3x4	70,1	-		490 752 Kč	
-	3U 18SLX-750/8+3xEPIC314	3x5,5	94,2	-		539 676 Kč	
-	3U 18SLX-900/9+3xEPIC318	3x7,5	106,4	660	-	587 385 Kč	
-	3U 9SLXG-950/18+3xEPIC318		213,8		-	716 283 Kč	
-	3U 9SLXG-1000/20+3xEPIC318		236,7		-	722 844 Kč	

Vertikální celonerezové provedení - maximální teplota čerpané kapaliny 100 °C. Na vyžádání za příplatek třífázová varianta s frekvenčním měničem IPFC.



3U SLX (IPFC)



Kompletní seznam servisních partnerů naleznete na našich webových stránkách
www.aquatrading.cz/technicka-a-servisni-podpora.htm

